

WAGENINGEN

1877

Gartenbau- und landwirtschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. Agenten für grössere Städte sowie Distrikte werden noch angenommen.

Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zolloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = $1\frac{1}{5}$ Zolloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, Mark und Pfennige, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung erwarte ich franco, baar oder durch sichere Anweisung, Postanweisungen sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mark 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, einschliesslich der neuen Reichsprovinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Frankreich mit Algier, Egypten, Rumänien, Portugal und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post bis zum Betrage von 150 Mark ist zulässig nach allen oben genannten Ländern, bei denen Postanweisungen zur Zahlung verwendet werden können.

Postpakete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage wird nur die baare Auslage berechnet und wird dieselbe nicht retour genommen.

Den Transport-Modus = ob pr. Fracht- oder Eilgut oder Post, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirtschaftlichen und Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Die meisten Samen und Pflanzen sind von mir selbst gezüchtet, die übrigen aus zuverlässiger Quelle bezogen, Garantie wird jedoch nicht übernommen.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihnen bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben. Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Für Telegramme genügt: „Haage junior“ Erfurt.

Fernsprechstelle Nr. 59.

Erfurt, im Januar 1891.

Friedrich Adolph Haage jun.

Samen- und Pflanzenhandlung.

Gegründet 1822.

NEUHEITEN

und einige ältere sehr beliebte Artikel.

Neu! Sortimente von Gemüse- und Blumensamen in farbigen Düten und bunten Blechkästen. Neu!

In Folge vieler Nachfragen meiner werthen Geschäftsfreunde habe auch ich dieses Jahr obige Sortimente in meinen Catalog aufgenommen.

Dieselben sind deshalb nicht nur empfehlenswerth, weil sie eine Zusammenstellung der gebräuchlichsten Gemüse- und schönsten Sommerblumen enthalten, sondern auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Culturanweisung in drei Sprachen.



1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten, mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten

M. 3.—



1 Sortiment Blumensamen, enthaltend ca. 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfcultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen.

M. 5.—

1 desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in ca. 25 Sorten.

M. 3.—

Gemüse-

Stangenbohne, Daberstaedter weisschotige Speck.

(Fr. Ad. Haage jr.)

Wenngleich in letzter Zeit mehrere neue Stangenbohnen-sorten in Handel gebracht worden sind, so glaube ich meinen werthen Geschäftsfreunden mit dieser von mir gezüchteten Sorte etwas ganz vorzügliches anbieten zu können.

Dieselbe entsprang in meinem Etablissement aus der blauschotigen Speck (Lucas) und erwies sich nach weiterer Cultur als eine äusserst werthvolle feine und neue Sorte. Die Schoten sind weiss, am Rücken mit etwas chocoladenfarbigem Anflug, werden 25—30 cm lang und 2—3 cm breit, sind sehr dick-fleischig, saftig, zart und von feinstem Geschmack.

Besonders hervorzuheben ist ihr ganz ausserordentlicher Ertrag, welchem keine andere Sorte gleichkommt, ausserdem ist sie früher als die Stammsorte (Lucas).

Durch die hervorragenden Eigenschaften, welche diese neue Sorte besitzt, halte ich mich überzeugt, dass sie sich



Runkelrübe „Erfurter Modell.“

Samen.

gewiss bald die volle Anerkennung erwerben und zu einer der beliebtesten aller anderen Sorten machen wird.

1 Ko. M. 9.—, 100 Gr. M. 1.—

Runkelrübe „Erfurter Modell“.

Diese neue Gattung ist wohl das Vollkommenste in dem jetzt bestehenden Runkelrüben-Sortiment, sie ist von schöner ausgeprägter Cylinderform, welche sowohl nach dem Kopfe, sowie nach der Spitze regelrecht ausläuft und ganz ohne Nebenwurzeln ist, sie wächst mehr über als unter der Erde. Die äussere Farbe der Runkel ist rothgelb, das Fleisch weisslich gelb und goldgelb geringelt. Dieselbe ist besonders fest, nicht holzig, nicht hohl und besitzt einen hervorragenden Nährstoff.

Durch ihre feinere Belaubung gestattet sie einen engeren Stand der Rüben wodurch der Ernteertrag auch ein grösserer ist, während die glatte Form, sowie das feste Fleisch der Runkel ein längeres Aufbewahren derselben ermöglicht.

1 Ko. M. 6.— 100 Gr. M. —.75.

Kopfsalat „Erfurter grosser gelber Dickkopf.“

Diese neue Sorte ist aus dem bekannten braunen Troztkopf hervorgegangen und hat die Eigenschaften desselben nicht nur beibehalten, sondern noch wesentlich verbessert. Die Köpfe sind glatt, gleichmässig geformt, haben weniger überragende Aussenblätter und sind im Bau dem festgeschlossenen Kraut oder Kopfkohl ähnlich. Die Farbe ist hellgrün nach innen gelblich weiss. Von den späten grossköpfigen Sorten ist er der früheste dabei von längster Dauer und steht an Zartheit den besten Sorten nicht nach.

Während bei anhaltendem Regen die Blätter anderer Sorten faulen ist dieser unempfindlich gegen ungünstige Witterung. In Folge der langen Dauer ist auch der Samenertrag geringer als bei allen andern Sorten.

à Port. M. —.50.



Kopfsalat
„Erfurter grosser gelber Dickkopf.“

Sortimente von Gemüsesamen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

A. für kleinere Gärten.	M. 3.—.
B. = kleine	= 6.—.
C. = mittelgrosse	= 12.—.
D. = grosse	= 25.—.

Blumensamen.

Die mit ☉ bezeichneten sind Sommergewächse, ♀ Stauden, ♂ Topfgewächse.

♀ *Dianthus caryophyllus* fl. pl. Margaritae, Margareten-Nelke.



Dianthus caryophyllus fl. pl. Mar-
garitae, Margareten-Nelke.

Eine neue niedrige remon-
tirende Landnelke welche, wenn
im Februar und März ausgesät,
schon nach vier Monaten, also
Juni und Juli. einen grossen
Procentsatz schön gefüllter
Blumen entwickeln, die als
Schnittblumen für Bindezwecke
in Folge ihres immerwährenden
Blühens, sich wohl bald un-
entbehrlich machen werden.

(S. Abbildg.)

1000 S. M. 7.50, 100 S. 90 ♂.

20 S. 25 ♂.

♀ *Dodecatheon Clevelandi*, „Riesengötterblume.“

Diese prächtige neue Staude wurde 1888 in den californischen Gebieten gefunden und vom Professor E. L. Greene daselbst eingeführt.

Die Pflanze ist im Bau den perennirenden Staticen ähnlich, die 15—20 cm langen und 6—8 cm breiten Blätter bilden sich an der Wurzelkrone dicht über der Erde, die Blüthenstengel werden ca. 30 cm hoch, an deren Spitze stehen 10—15 violette, aufrechtstehende, dem Alpenveilchen ähnliche Blumen bilden, welche mit schwarz und gelber Mitte gezeichnet sind; es ist die grösstblumigste aller Dodecatheon-Arten und erhöht ihren Werth noch darin, dass sie unsere strengsten Winter im freien Lande aushält; es ist eine Neuheit ersten Ranges, welche die grösste Beachtung verdient.

100 S. M. 2.—, 10 S. 25 ♂.

♂ *Gesneria robusta perfecta*,

eine sehr reichblühende, in dem prächtigsten Farbenspiel wechselnde neue Classe, welche in Verbindung mit ihrer schönen Belaubung eine werthvolle Bereicherung dieses Sortimentes ist.

à Port. 30 ♂.

♂ *Gloxina hybrida grandiflora* „Defiance“

mit grossen leuchtend dunkelscharlachrothen, aufrechtstehenden Blumen der Rand der Petalen ist fein gekräuselt, welches viel zur Schönheit der Blume beiträgt und durch die saftiggrünen mit silberweiss ge-
aderten Blätter wird der Effect der Pflanze noch vermehrt. Es ist eine der schönsten Züchtungen, welche wohl jedem Liebhaber die grösste Befriedigung gewähren wird aus Samen gezogen, giebt sie 95 med. echte Pflanzen. 200 S. 30 ♂.

♂ *Gloxina* *hybrida grandiflora* „Tricolor.“

Die Farbe dieser Gloxinie ist un-
übertrefflich, in ihr vereinigen sich
die hervorragendsten Eigenschaften
der leopardirten u. punctirten Classe.

(s. Abbildung.)

1000 S. M. 1.20, 200 S. 30 ♂.



Gloxina hybrida *grandiflora* „Neue rosenrothe leopardirte.“

Viel constanter wie alle an-
deren Gloxinien bleibt diese aus
Samen gezogen. Die Pflanze
wächst gedungen, die Blumen
sind rosa, dunkelroth und weiss
leopardirt. (s. Abbildung.)

1000 S. M. 1.20, 100 S. 30 ♂.



Gloxina hybrida grandiflora.
„Neue rosenrothe leopardirte.“

Gloxinia hybrida grandiflora venosa.

Die salpiglossisähnlichen geaderten grossen Blumen zeichnen sich durch ihre grossartige Zeichnung aus und tritt diese nicht nur bei den einfarbigen, sondern auch bei den getigerten Blumen auf. (s. Abbild.) 1000 S. M. 1.20, 200 S. 30 ₤.

♂ *Mamillaria* „Villa Lerdo“.

Eine neue Einführung der Warzen-Cacteen mit 1 cm langen silbergrauen Randstacheln, welche gespinnt auf den 2 cm langen spitz zulaufenden Warzen anliegen. Der Mittelstachel ist 1 cm lang,



Gloxinia hybrida grandiflora venosa.

hellbraun und zum Theil mit schwarzen Spitzen geziert. Die Pflanze ist rund gebaut und sehr schön. 100 S. M. 4.—, 10 S. 50 ₤.

⊙ *Nicotiana colossea.*

Eine neue einjährige im temperierten Zimmer oder Gewächshaus ausdauernde Blattpflanze mit grossen ganzrandigen 1 cm langen und 55 cm breiten Blättern, welche im jungen Zustande filzig und rötlich angehaucht, später dunkelgrün gefärbt sind. Die rötlichen Blattrippen auf dem schönen Grün, sowie der schöne Bau der Pflanze erhöhen den Gesamteindruck noch mehr und machen sie zu einer prächtigen Gruppen- oder Einzelpflanze. Sie wird 2 1/2 m hoch und blüht erst im zweiten Jahre nach der Aussaat. Ihr kräftiger Stamm und die festen Blätter besitzen grosse Widerstandsfähigkeit gegen den Wind, ein Umstand, welcher gewiss nicht zu unterschätzen ist. à 1 Port 50 ₤.


♂ *Tydaea hybrida grandiflora,*

in überaus reichblühenden und grossblumigen Varietäten in den prächtigsten Farbenzeichnungen; die Anzucht aus Samen ist gleich der, der Gloxinien à Port. 30 ₤.

Pflanzen.

Verschiedene neueste Erdbeersorten.

„Competitor“.



Erdbeere „Laxton's Competitor“

Eine der neuesten allerfrühesten Sorten. Die Frucht ist sehr gross von äusserst süssem feinem Geschmack. Das Fleisch ist fest, orange scharlach; die äussere Farbe der Frucht leuchtend carmin scharlach. Die Pflanze ist hart, rasch-wachsend und ganz besonders reichtragend, erzeugt jedoch trotzdem nur gleich grosse Früchte weshalb sie von allen anderen Sorten am ersten zu empfehlen ist.

10 Stück M. 6.—
à Stück 75 ₤.

späte Erdbeere, welche bis jetzt eingeführt wurde. Sie ist das späte Gegenstück zu der ausgezeichneten frühesten „Noble“. Das Fleisch ist fest, weiss von weinartigem, jedoch äusserst süssem Geschmack. Die Pflanze ist sehr hart und gedeiht in jedem für Erdbeeren einigermaßen günstigen Boden, der Wuchs ist kräftig, niedrig, das Blatt dick, lederartig und filzig, weshalb diese Sorte den schädlichen Einflüssen des Mehlthaus besser widersteht, wie alle anderen Erdbeervarietäten. Die Pflanze ist ausserordentlich reichtragend und liefert ihre prächtigen Früchte, nachdem die bis jetzt bekannten späteren Sorten bereits drei Wochen abgeerntet sind.

10 St. M. 5.—, à St. 60 ₤

„A. F. Barron“.

Eine sehr grossfrüchtige nicht zu früh und nicht zu spät reifende Sorte. Sie ist aus „Sir I. Paxton“, gekreuzt mit „Sir C. Napier“, gezogen. Die Frucht ist gross und conisch geformt, die äussere Farbe derselben leuchtend roth. Das Fleisch ist blassroth, saftig und von reichem feinem Geschmack. Diese Erdbeere ist eine werthvolle, ausgezeichnete Marktsorte und eignet sich von allen anderen bis jetzt bekannten Sorten am besten zum Treiben. Ueberall wo sie bis jetzt gezogen wurde hat man ihr immer nur die grösste Anerkennung zollen müssen.

10 St. M. 4.—, à St. 50 ₤.

„Commander“


ist die geschmackvollste und reichtragendste Erdbeere die bis jetzt im Handel gegeben wurde. Sie ist aus „British Queen“, gekreuzt mit „Präsident“ gezogen.

Der Habitus der Pflanze ist besonders bemerkenswerth. Die starken grossen Fruchtstengel bleiben aufrechtstehend bis das Gewicht der Früchte sie niederdrückt. Die Früchte sind von enormer Grösse und weinartig im Geschmack, reifen bis in die Spitze, was ganz besonders hervorzuheben ist, weshalb sie die reichtragendste Sorte ist. Die Pflanze ist hart und ausdauernd.

10 St. M. 4.—
à St. 50 ₤.

„Latest of All“.

Auffallend späte neue Varietät. Die Frucht ist sehr gross und gewiss die grösste u. feinschmeckendste



Erdbeere „Latest of All“

„Laxton's Noble“.

Sehr reichtragend und ausserordentlich früh reifend. Die Frucht ist sehr gross, wohlgeformt und regelmässig flachkugelförmig mit leuchtend scharlachrother Farbe. Das Fleisch ist fest und von feinem



Erdbeere „Laxton's Noble“

weinartig aromatischen Geschmack. Die Pflanze ist widerstandsfähig und kräftig wachsend.

10 St. M. 2.—, à St. 30 ₤.

Stachelbeere „Whinham's Industry.“

Neue aus England eingeführte Sorte, die an Ueppigkeit des Wachsthum, ausserordentlicher Ertragsfähigkeit, sowie auffallend früher Reifezeit alle bis jetzt bekannten Sorten übertrifft. Die Frucht ist sehr gross, fest, rund, dunkelroth und von feinsten Qualität. Bei dieser neuen Sorte erscheinen die Blätter früher als die Blüten und schützen dadurch die letzteren vor den Frühlingsfrösten, wodurch jedes Jahr auf reiche Ernte gerechnet werden kann.

10 St. M. 5.— à St. M. —.60.



Stachelbeere „Whinham's Industry.“



Aristolochia elegans.

à St. M. 1.—, 10 St. M. 8.—.

Aristolochia elegans.

Ein schönes neues Schlinggewächs, das schon als einjährige Pflanze einen reichen Blütenfior entwickelt. Die Blumen selbst stehen denen der schönsten Orchideen nicht nach und eignen sich vorzüglich zu Bindezwecken. Ihre Farbe ist sammtiges bräunlich-Amaranthroth auf hellem Grunde.

Starke Pflanzen. . . 10 St. 9 M., à St. M. 1.—.

Begonia Scharffiana.

Neue Art aus Süd-Brasilien mit grossen, recht dicken, sammtartigen Blättern, deren Oberseite smaragdgrün, die untere dagegen tief purpurbraun gefärbt ist. Die Blumen sind gross und reinweiss, die männlichen aus zwei grossen beinahe runden, und 2 kleinen Blumenblättern bestehend, während die weiblichen nahe 5 längliche gleichlange Blumenblätter haben. Diese Art ist vollständig verschieden von allen bis jetzt bekannten Sorten mit zierenden Blättern und härter als die Rex-Spielarten und Hybriden; besonders in die Augen fallend ist ihr edler Bau und die schönen Blätter; ich kann sie nicht allein als ausgezeichnete neue Gewächshaus-, sondern ebenso als Zimmerpflanze empfehlen.

à St. M. 2.—.



Begonia Scharffiana. à St. M. 2.—.

Begonia Rex-Diadema Varietäten.

In Nachstehendem glaube ich meiner sehr geehrten Kundschaft etwas ganz Ausgezeichnetes anbieten zu können.

Durch ihren graciösen Wuchs und ihre Widerstandsfähigkeit, welche diese neue Varietäten vor allen anderen Begonien voraus haben, werden sie bald einen hervorragenden Platz unter den Zimmerpflanzen einnehmen.

„Mad. Allamagny“

mit elegant und fein geschnittenem Blatt mit prächtig rein silbernem Glanz, der mit dem dunkelschillernden Grund und der Einfassungsfarbe lebhaft contrastirt. Dieselbe ist von robustem kräftigem Wuchs und deshalb ganz besonders werthvoll für Zimmercultur.

à St. M. 2.—.

„Rudolf von Habsburg“

der Grund des Blattes dunkelgrün mit smaragdgrüner herrlicher Beleuchtung, die Ränder fein gezackt, silbrig punktiert.

à St. M. 1.50.

„Fürst Pückler“

der Grund des Blattes silbergrau mit leuchtend hellgrünen Punkten gleichmässig übersät, an den Rändern sehr fein eingeschnitten.

à St. M. 1.50.

Heliotrop „Capus.“

Bekanntlich zeichnen sich die Blüten des Heliotrop durch einen angenehmen Vanillenduft aus. Die hier offerirte neue Sorte duftet auch herrlich, aber erinnert mehr an Obst oder Pfirsich und kann allen Liebhabern von wohlriechenden Blumen warm empfohlen werden. Die Blume ist von sehr dunkler Farbe und ganz besonders gross. 10 St. 6 M., à St. 75 S.



Topfnelke „Germania“. à St. M. 1.50.

**Topfnelke „Germania“
reingelbe Farbenblume.**

Diese herrliche Nelke wächst sehr rasch und ist von kräftigem Habitus, sie verzweigt sich reich und erlangt eine Höhe von 60—65 cm. Die zahlreichen, elegant getragenen, grossen rosenförmigen, rund petaligen Blumen haben einen Durchmesser von 5—7 cm, sie sind tief canariengelb und blühen aussergewöhnlich lange. Die Pflanzen entwickeln sich zur grössten Vollkommenheit, wenn sie im Kasten oder freien Lande ausgepflanzt werden; hier kommen alle Seitentriebe zur Blüthe. Da die Blüthenstiele, besonders die der Seitentriebe, lang und elastisch sind, ist dieser Nelke ein hoher Werth als vornehme Schnittblume gesichert.

à St. M. 1.50.

Tydaea hybrida.

Diese herrliche Gesneriacee ist von elegantem Wuchs und sehr reichblühend. Die einzelnen Pflanzen zeitigen Blüthen in einer Farbenpracht, wie man sie selten in der Flora wiederfindet. Jede Blüthe erscheint in 2 oder 3 distincten Farben, indem entweder der Untergrund gelb, scharlach, carmin, weisslich etc. und die Zeichnung (diese variirt in getigert, getuscht, gestrichelt, geädert) in einer möglichst absteichenden anderen Farbe auftritt.

Die sammtene Belaubung kommt ihrer Schönheit wegen stets mit zur Geltung, sie variirt zwischen dem hellsten Grün und dem dunkelsten Braunroth.

5 Knöllchen M. —.75.

Tydaea hybrida grandiflora.

Die Spielart, niedriger wachsend als die vorhergehende, zeichnet sich durch ihre grossen Blüthen aus, die in gleicher Farbenpracht und Fülle erscheinen, wie bei der vorhergehenden Sorte und kann ich auch diese Tydaea warm empfehlen. Beide Sorten haben einen lang andauernden Blüthenflor, der sie zu einer der einträglichsten Marktpflanzen macht; aber auch als hochfeine Bouquetblume wird die Tydaea, da sehr schwer welkend, gesucht sein.

5 Knöllchen M. 1.50, à St. M. — 40.

Neuere sehr empfehlenswerthe einfache Scarlet-Pelargonium.

„Plutarch“

feurig zinnoberroth extra grossblumig

à St. M. —.75.

„Queen of the white improved“.

die schönste existirende reinweisse Pelargonie, mit prachtvoll geformten runden Petalen und sehr grossen Dolden

à St. M. 1.—.



à St. M. 4.— bis M. 8.—.

Echinocactus scopa candida cristata.

Diese Varietät von Echinocactus scopa ist eine sehr auffallende, höchst interessante hahnenkammförmige Monstrosität. Dieselbe besteht in einer aus den wunderlichsten Windungen nach allen Seiten entwickelten Zellgewebmasse mit zahlreichen Buchten, Kanten und Vorsprüngen, bedeckt mit schneeweissen, borstenartigen, stehenden Stacheln, welche kleiner sind, als die der Normalform.

Es zählt dieser Echinocactus mit zu den allerinteressantesten und merkwürdigsten Monstrositäten, die bisher im Pflanzenreiche beobachtet wurden, kann jedoch am sichersten hoch nur durch Pfropfen echt weiter vervielfältigt werden.

Die hier beigegebene Abbildung zeigt ein durch Pfropfen auf Cereus veredeltes Exemplar in seiner ersten Jugend, bei welchem die wunderlichen monströsen und hahnenkammförmigen Windungen, Buchten, Kanten und Vorsprüngen noch nicht ersichtlich sind, indem diese erst mit dem zunehmenden Wachsthum der Pflanze mehr und mehr in ihrer wundervollen Schönheit sich ausbilden und hervortreten.


Ich erlasse junge gepfropfte Exemplare

à St. M. 4.— bis M. 8.—

Cacteen-Ständer

aus Draht mit 12 kleinen, den interessantesten, wundervollsten Sorten angehörigen Cacteen besetzt in zierlichen Töpfchen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oestr. Post-Verbandes.

à St. M. 8.50.



Ganz neu!

Im Februar erscheint in meinem Selbstverlag
(und im Commissionsverlag von W. Mark, Buchhandlung
für Gartenbau, Erfurt) ein Werkchen über **Cacteen und succu-
lente Pflanzen** unter dem Titel:

Ganz neu!

HAAGE's



Cacteen-Cultur



oder

Handbuch für Cacteenfreunde und
Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien.
mit vielen Illustrationen.

— Preis 2 Mark. —

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über alle die Vertreter der so höchst interessanten Familien der Cacteen und Succulenten (Agaven, Aloen, Echeverien, Euphorbien, Mesembrianthemum, Sedum, Sempervivum etc.), handelt vor allem von deren gründlichsten und ausführlichsten Culturverfahren und Verwendungsweise im Glashaus, Zimmer und Freien, handelt von der Anzucht und Vermehrung aller dieser Pflanzen, bringt eine leicht verständliche Classification und Beschreibung derselben, nennt deren Heimath und natürliche Standorte, berichtet über die hauptsächlichsten Lebensbedingungen der einzelnen Gattungen und Arten, zeigt die hauptsächlichsten und unterschiedlichsten von diesen in wohl gelungenen, naturgetreuen Abbildungen u. s. w. u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, erstgrösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und practische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Cultur“ schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählen wird, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Bestellungen darauf (à Exemplar 2 Mk.) werden jetzt schon entgegengenommen. Dasselbe wird aber auch noch allen Cacteen- und Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mk. und darüber betragen, gratis beigegeben.

Ich gebe mich der angenehmen Erwartung hin, dass meine „Cacteen-Cultur“ allgemein eine günstige Aufnahme finden und den so schönen, eigenartigen und interessanten Vertretern des Pflanzenreiches auch noch viele neue Freunde und Verehrer zuführen werde.

ERFURT, Anfang Januar 1891.

Hochachtungsvoll

Friedrich Adolph Haage jr.

Gemüse-Samen.


Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak



20. **Kraut**, Erfurter kleines
1 Kilo M. 6, 20 Gramm M. —.20.



2. **Blumenkohl**, Haage'scher frühester.
Erfurter, Zwerg-, 20 Gramm M. 6.—, Ko. M. 250.—. Eigene Erndte!



73. **Carotten**, holl. kurze frühe
1 Kilo M. 3.—, 20 Gramm M. —.10.

1. Kohl-Samen.

No.		1 Kilo	20 Gr.	No.		1 Kilo	20 Gr.
		M. S.	M. S.			M. S.	M. S.
1	Blumenkohl , Carviol, Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool, Rozsakell, grosser Erfurter	—	2 —	35	Wirsing (Savoyer, Chou de Milan, Savoy, Kell káposzta) Erfurter, grosser gelb. Winter- , extra	4 50	— 20
2	Blumenkohl , Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt zum Treiben und für's freie Land, zur frühen und späten Aussaat, eigene Erndte! 1000 Samen M. 2,50, 100 S. 30 S.	250 —	6 —	36	= Erfurter, kleiner früher fester Winter-, extra	4 50	— 20
	Ueberwinterte Pflanzen zum Treiben , nur bei frostfreiem Wetter versendbar, 100 St.	4 —	—	37	= Zuckerhut sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen, festen, spitzen Köpfen.	7 50	— 30
3	= frühester Zwerg- , nachgebauter, jedoch auch gute Qualität	—	2 —	38	= Ulmer, niedriger früher, extra	5 —	— 20
4	= Schneeball , allerfrühester, kleinblättriger, niedrigster Treib, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, 1000 S. 3 M., 100 S. 40 S.	—	7 50	39	= grösster später	5 —	— 20
5	= grosser asiatischer später	16 —	— 50	40	= Wiener, früher niedriger Treib-, extra	5 —	— 20
6	= cyprischer früher	16 —	— 50	41	= Blumenthaler, gelber Savoyer	4 —	— 20
7	= englischer mittelfrüher	16 —	— 50	42	= Drumhead, englischer Trommelkopf	4 —	— 20
8	= später Standholder, extra	18 —	— 50	43	= Chou Marcelin, niedriger, ausdauernd	4 —	— 20
9	= Frankfurter Riesen- (italien.) früher	20 —	— 60	44	= allergrösster krauser später grüner Vertus	5 —	— 20
10	Broccoli (Spárga kell), violetter französischer	—	— 30	45	Kohl , Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts, Bimboskell)	4 50	— 20
11	= früher violetter capischer	—	— 40	46	= Brüsseler Sprossen-, niedriger früher	5 —	— 20
12	= Sprossen	—	— 40	47	= Plumagen, weissgescheckter, sehr schön	—	— 40
13	= Müller's weisser Zwerg	—	— 40	48	= rotgescheckter	—	— 40
14	= early white Hopwood's	—	— 40	49	= hoher brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kel)	6 —	— 20
15	= Richmond late white	—	— 40	50	= hoher grüner krauser Winter-	5 50	— 20
16	= Knights Protecting	—	— 40	51	= niedriger brauner krauser Winter-	5 50	— 30
17	= weisser italienischer	—	— 30	52	= grüner krauser Winter-	4 50	— 20
18	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima (Seakale)	—	— 30	53	= feingekrauster, extra	9 —	— 30
19	Kraut , Kopfkohl (Chou-Capus, Cabbage, Fejeskáposzta, Wittekohl), Erfurter grosses weisses, extra	6 50	— 20	54	= Schnitt- (Metélököl) brauner	2 —	— 10
20	Kraut , Erfurter kleines frühes festes, extra	6 —	— 20	55	= grüner	2 —	— 10
21	= blutr. frühes Salat-, extra (Roodekool)	8 50	— 30	56	= zarter gelber Butter-	5 —	— 20
22	= Braunschweiger, grösstes plattes weisses extra	6 —	— 20	57	= Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	3 50	— 10
23	= Magdeburger, grosses rundes weisses	5 80	— 20	58	Glaskohlrabi (Chou-rave, turnip rooted Cabbage, Koolrap boven den grond, Kalarábé), Wiener kleinlaubige früheste weisse	10 —	— 30
24	= Winnigstädter, grosses weisses spitzes	5 80	— 20	59	= Wiener, früheste blaue	10 —	— 30
25	= Zuckerhut-, spitziges sehr festes	6 —	— 20	60	= engl. frühe weisse, extra	5 —	— 20
26	= holländisches niedriges frühes weisses	5 —	— 20	61	= blaue	5 —	— 20
27	= grosses weisses spätes	5 —	— 20	62	Oberkohlrabi , grosse weisse späte	5 —	— 20
28	= kleines schwarzrotes rundes frühes Utrechter	5 —	— 20	63	= blaue	5 —	— 20
29	= blutrotes grosses Salat-	5 —	— 20	64	= blaue Riesen- , äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	6 —	— 20
30	= Drumhead, grosses spätes rundes weisses	4 —	— 20	65	= weisse Riesen-	6 —	— 20
31	= niedriges frühes rundes weisses, extra	4 —	— 20	66	Kohlrüben oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraben onder den grond), Wrucken, grosse weisse runde	1 50	— 10
32	= Yorksches, frühestes spitziges niedriges	5 —	— 20	67	= grosse gelbe runde, extra	1 50	— 10
33	= Ulmer Spitz oder Fielder	9 —	— 30	68	= verbesserte zarte Schmalz-	1 60	— 10
34	= Schweinfurter, grosses weisses	7 50	— 20	69	= weisse	1 60	— 10
				70	= gelbe rotgrauhäutige Riesen-	1 50	— 10
				71	= weisse	1 50	— 10
				72	= plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön	2 80	— 10

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

No.	Carot. Roots. Gyökér és répá nemek.	1 Kilo	20 Gr.
		M. S.	M. S.
73	Carotten oder Möhren (Mohrrüben, Wortelen, Sárgarépa), holländische, kurze frühe zum Treiben, extra (s. Abb. S. 1) . . .	3 —	— 10
74	= sehr kurze Pariser Treib-, extra . . .	3 60	— 10
75	= halblange holländ. Treib- (Doutwiker), extra . . .	3 —	— 10
76	= halblange rote stumpfe von Nantes, vorzüglich . . .	2 80	— 10
77	= Hornsche, ganz frühe rote . . .	2 60	— 10
78	= Frankfurter, dunkelrote mittellange . . .	2 60	— 10
79	= Braunschweiger, lange rote . . .	2 20	— 10
80	= Altringham, gelbe süsse gröss . . .	2 20	— 10
81	= weisse grünköpfige Riesen-Futter . . .	1 40	— 10
82	= orangegelbe grünköpfige Fischen-Futter . . .	2 —	— 10
83	Cichorien-Wurzeln, Cigorijs, oker, halblange schlesische . . .	2 20	— 10
84	= lange Magdeburger . . .	2 20	— 10
85	= cylinderförmige Riesen- . . .	2 20	— 10
86	Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc) . . .	3 50	— 20
87	Pastinak-Wurzeln, grosse lange (Panais, Pinksternakel), Pásztnáke . . .	1 —	— 10
88	= runde extra . . .	1 —	— 10
89	Petersilien-Wurzel, Peterselyem gyökér, lange dicke späte . . .	1 20	— 10
90	= frühe dicke kurze . . .	1 20	— 10
91	= Ruhm von Erfurt neu, mit krausem Laube . . .	6 —	— 20
92	Rapontica-Wurzeln, grosse gelbe (Raiponce jaune) . . .	2 —	— 10
93	Scorzoner, russische Riesen- (Fekete gyökér) . . .	5 —	— 20
94	Zucker-Wurzeln . . .	6 —	— 20
95	Sellerie (Seldery, Zeller), Erfurter, sehr grosser Knoll, extra (s. Abb. S. 3) . . .	5 —	— 20
96	= Naumburger Riesen-Knoll . . .	6 —	— 20
97	= kurzlaubiger, runder Apfel- . . .	7 20	— 30
98	= englischer Bleich-, roter gewöhnlicher . . .	5 —	— 20
99	= = = roter, grosser Manchester . . .	6 —	— 20
100	= = = weisser gewöhnlicher . . .	5 —	— 20
101	= = = Dixons Mammoth- . . .	—	— 20
102	= = = Coles neuer Crystall- . . .	—	— 20
103	= amerikanischer = Golden Heart . . .	—	— 20
104	= = = Crawfords halbhoher . . .	—	— 20
105	Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat . . .	2 —	— 10
106	Rüben (Räpen, Répa), früheste weisse runde Mai- . . .	1 70	— 10
107	= früheste gelbe runde Mai-, echt . . .	2 —	— 10
108	= gelbe runde Wilhelmsburger . . .	1 50	— 10
109	= Teltower- oder Märkische, echt . . .	1 50	— 10
110	= lange weisse Herbst-Ulmer- . . .	2 —	— 10
111	= runde weisse grünköpfige Herbst . . .	1 80	— 10
112	= = rotköpfige Herbst- . . .	1 80	— 10
113	= halblange weisse rotköpfige . . .	1 80	— 10
114	= gelbe lange Bortfelder . . .	2 20	— 10
115	= schwarze runde, sehr delicat . . .	1 80	— 10
	Beet- oder Salatrüben (Betterave rouge grosse à salade, Beetroot, Beetwortelen, Céklarépa) . . .		
116	= schwarzrote kurzlaubige . . .	1 20	— 10
117	= Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern . . .	2 20	— 10
118	= runde dunkelrote, aus Egypten . . .	2 —	— 10

3. Salat-Samen.

Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejes saláta.

119	Kopfsalat Steinkopf, gelber früher, weiss Korn . . .	9 —	— 30
120	= Rudolphi's zarter früher gelber verbesserter Steinkopf, weiss Korn, der vorzüglichste aller Salatsorten, zum Treiben und für's freie Land . . .	—	—
121	= Steinkopf, grüner fester, schwarz Korn . . .	8 50	— 30
122	= Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet . . .	4 80	— 20
123	= Wheelers Tom Thumb, w. K.	8 50	— 30
124	= gelber Eiersalat, früher, w. K. (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)	8 50	— 30
125	= Rudolphi's Liebling, neuer, vorzüglich zarter, citrongelber . . .	15 —	— 40
126	= Cyrius oder Mogul, grosser gelber, w. K. . .	6 —	— 20
127	= asiatischer, grosser gelber, extra, w. K. . .	5 —	— 20

No.		1 Kilo	20 Gr.
		M. S.	M. S.
128	Kopfsalat, Forellen, grosser bunter, w. K. . . .	6 50	— 20
129	= festköpfiger gelber, gelb Korn	7 —	— 20
130	= Bismarck festköpfiger grüner, w. K.	5 —	— 20
131	= Forellen, Vollblut-, schwarz Korn	7 —	— 20
132	= Goldforellen, sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braun-rot gesprenkelt	7 50	— 30
133	= Prinzenkopf, gelber, w. K.	6 —	— 20
134	= Perpignan, sehr fest, w. K.	6 —	— 20
135	= Ruhm von Eisenach, Trostkopf, gelber, w. K.	6 80	— 20
136	= = = brauner, w. K.	7 —	— 20
137	= Berliner gelber, br. K.	6 —	— 20
138	= bester gelber Winter-, w. K.	5 50	— 20
139	= = brauner = = =	5 50	— 20
140	= Silberball, eine extra zarte Wintersalatsorte, mit weisschillernden Deckblättern, kann auch als Sommersalat gezogen werden . . .	7 50	— 30
141	= Melange der besten Sorten	5 —	— 20
142	Stechsalat (Laitue à couper, Snijlsalade), früher gelber, w. K.	4 —	— 10
143	= gelber krausblättriger	4 —	— 10
144	Pflücksalat, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	8 —	— 20
	Bindsalat oder Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta).		
145	= Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K. . . .	4 80	— 20
146	= gelber selbstschliessender Pariser	4 80	— 20
147	Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Endive Andjvie), ganz feingekrauste Moos- . . .	5 80	— 20
148	= von Natur gelbe feingekrauste	5 80	— 20
149	= grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol . . .	5 —	— 20
150	= grosse breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol	5 50	— 20
151	= breite grüne krause Kasseler	3 50	— 20
152	Rapunzel oder Schafmälchen, Feldsalat (Galambegy, Corn Salad), gewöhnliche	2 80	— 10
153	= grosse breite holländische	2 50	— 10
154	Löwenzahn (Pissenlit, cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat . . .	—	— 30

Kresse.

Cress. Kers. Zsázsa.

155	Einfache (alénois)	— 90	— 10
156	Gefüllte oder krause (frisée)	1 —	— 10
157	Wasser- oder Brunnen-, wilde oder bittere (fontaine) . . .	—	— 40
158	Indianische oder Capuziner- (Trop. majus)	2 —	— 10

4. Zwiebel-Samen.

Onion. Uien of Ajuin. Hagymamemück.

159	Zwiebel, Erfurter, runde blassrote harte Kopf- (s. Abb. S. 3)	8 40	— 30
160	= Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	9 80	— 30
161	= längliche Birn-, gelbe	8 —	— 30
162	= schwefelgelbe plattrunde	9 20	— 30
163	= holländische, gelbe süsse runde	8 40	— 30
164	= = blutrote runde harte	7 50	— 30
165	= silberweisse plattrunde feste holländische . . .	10 80	— 30
166	= Braunsch. schwarzrote platte, sehr feste . . .	7 50	— 30
167	= Como (Golden-Queen) kleine, rötlichgelbe, plattrunde, von sehr langer Dauer u. vorzüglich zum Einmachen	10 —	— 30
168	= grösste runde Riesen- oder Madeira-	6 80	— 20
169	= = platte Madeira	6 80	— 20
170	= feine weisse Winterhecke	6 —	— 20
171	Porree oder Lauch (Párhagyma, Leek, Prei), dicker Winter-, extra	7 20	— 20
172	= französischer Sommer-	5 50	— 20
173	= dicker Brabanter, extra	7 80	— 30
174	= Musselburger sehr grosser	7 80	— 30
175	Steckzwiebeln, dughagyma, getrocknete	1 50	—
176	Kartoffelzwiebeln	2 50	—
177	Knoblauch, fokhagyma, gewöhnlicher	1 50	—
178	= (Allium Moly) feiner als vorhergehende, zum Spicken, an Braten und Saucen	100 St. 2 M. 10 St.	— 25
179	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)	1000 St. M. 3, 100 St.	— 40



190. Radies, Monats-, ovale rosenrote mit weisser Wurzel, extra
à Ko. 1,80 M., 20 Gr. 10 ♂



159. Zwiebel, Erfurter, runde blassrote harte Kopf-
à Ko. 8,40 M., 20 Gr. 30 ♂

95. Sellarie, Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra
1 Ko. 5 M., 20 Gr. 20 ♂.

No.		1 Kilo	20 Gr.
180	Schalotten, gewöhnliche	3 —	—
181	= grosse dänische (russische)	2 —	—
182	Schnittlauch 5 gr. 2 M. Pr.	—	30
	Perlzwiebeln, Gyöngyhagyma (nur im Sommer und Herbst versendbar).		

5. Radies- und Rettig-Samen.

Radish. Honaposreték.

183	Radies, Monats-, zum Treiben, runde weisse	1 80	— 10
184	= runde dunkelrote (violette)	1 80	— 10
185	= scharlachrote, extra	1 80	— 10
186	= scharlachrote Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz extra	2 20	— 10
187	= Non plus ultra m. wenig und kurzem Laube extra z. Treib.	6 —	— 20
188	= rosenrote, extra schön	1 80	— 10
189	= m. weisser Wurzel, extra	2 —	— 10
190	= Wiener frühe gelbe	1 80	— 10
191	= ovale rosenrote extra	2 —	— 10
192	= rosenrote mit weisser Wurzel, extra	2 —	— 10
193	= scharlachrote, extra	2 —	— 10
194	= violette mit weisser Wurzel	2 —	— 10
195	= lange weisse	2 —	— 10
196	= violette	2 —	— 10
197	= rosenrote	2 —	— 10
198	= Wood's scharlachrote	2 —	— 10
199	= alle Sorten und Farben gemischt	1 80	— 10
200	Rettig (spanish Radish, Rammanas Téliretek), Erfurter langer schwarzer Winter- extra	1 50	— 10
201	= Erfurter runder schwarzer, Winter- extra	1 50	— 10
202	= weisser langer Winter-	1 50	— 10
203	= runder	1 50	— 10
204	= gelber runder Wiener Mai-	2 —	— 10
205	= goldgelber Dresdener Mai-	2 —	— 10
206	= weisser Delicatess, halblanger Mai-, feinstes Tafelrettig, neu	4 —	— 20
207	= ovaler Wiener	2 —	— 10
208	= schwarzer runder Sommer-	2 —	— 10
209	= weisser runder Sommer-	1 80	— 10
210	= rotschaliger Herbst-	1 50	— 10
211	= chinesischer rosenroter Winter-	2 20	— 10

6. Küchen-Kräuter.

Graines des plantes aromatiques et potagères.
Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies fűszernövény magvak.

212	Anis, bester Erfurter	2 —	— 10
213	Basilicum (Basilic), grosser grüner	3 60	— 10
214	= feiner grüner	4 —	— 20

No.		1 Kilo	20 Gr.
215	Basilicum feiner violetter	5 40	— 20
216	= grosser	5 —	— 20
217	Bohren- oder Pfefferkraut (Sariette)	1 80	— 10
218	Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	3 60	— 10
219	Cardobenedikten	1 50	— 10
220	Champignonbrut, Cseperke (deutsche Fabrikation, bei welchem bessere und sichere Resultate erzielt worden sind). . . à Stein Culturanweisung wird gratis beigelegt (Siehe Abbildung.)	1 20	—
221	Citronenmelisse (Melisse), feine	10 —	— 30
222	Coriander	1 20	— 10
223	Dill (Anet, Kapor)	1 20	— 10
224	Eierfrucht Tojás gyümölcs (Aubergine), lange weisse	8 50	— 30
225	= violette lange	5 —	— 20
226	= runde weisse	8 50	— 30
227	= violette	9 —	— 30
228	= panachirte (Guadeloupe)	9 —	— 30
229	= violette Riesen-, mit pfundschweren Früchten	—	— 50
230	= mit scharlachroten Früchten	9 —	— 30
231	Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	12 —	— 40
232	Erdbeere, Eper, immertrag. Monats-, rote, ohne Ranken à Port. 20 ♂	—	—
233	= immertr. Monats-, weisse ohne Ranken à Port. 20 ♂	—	—
234	= Dure grossfrüchtige rote rankend à Port. 20 ♂	—	—
235	= Janus grossfrüchtige rote rankend à Port. 20 ♂	—	—



220 Champignon, à Stein 1 20 M.



331. Noa's Treibgurke, à 20 Gr. M. 2.—, à Port. 10 M.



297. Rhabarber, 1 Kilo M. 2 50, 20 Gr. 10 M.

No.		1 Kilo	20 Gr.
236	Erdbeere, immertr. Monats-, mit und ohne Ranken, gemischt à Port. 20 M	—	—
237	" grossfrüchtige Sorten, gemischt à Port. 20 M	—	5 —
238	Esdragon, echter, Pflanzen in Töpfen gezogen, 10 St. M. 1.50, à St. 20 M	—	—
239	Fenchel, süsser deutscher (fenouil doux, Venkel)	1 50	— 10
240	" grosser süsser Bologneser Anis-	3 —	— 10
241	Isop. (Hyssoppe)	3 —	— 10
242	Kerbel (Cerfeuil, Chervil), gewöhnlicher	1 20	— 10
243	" krausblättriger (frisée)	1 50	— 10
244	Kümmel, Kômény (Cumin, Caraway)	1 20	— 10
245	Lavendel oder Spicke (Lavande)	3 —	— 10
246	Liebesapfel (Tomato, Paradicsom, Solanum Lycopersicum), grosser roter gewöhnlicher	2 50	— 10
247	" grosser gelber	—	— 30
248	" Acme, ausgezeichnet, dunkelrot glatt	—	— 60
249	" Conqueror, gross, rot	—	— 60
250	" Green Gage goldgelber runder, schön	—	— 40
251	" kirschkörmiger roter	—	— 30
252	" birnförmiger roter	—	— 30
253	" Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	—	— 80
254	" Wunder von Italien glattrüchtige grosse rote	—	— 60
255	" the Trophy, gross, sehr schön	—	— 60
256	" früher niedriger roter grosser	10 —	— 30
257	" Blounts Champion mittelgross volltrag.	—	— 80
258	" hunderttägiger früh	—	— 80
259	" improved yellow verbesserter gelber	—	— 80
260	" weisser Apfel-	—	— 60
261	" Livingston's Favorite	—	— 60
262	" div. Formen und Farben gemischt	—	— 20
Die Liebesäpfel sind für die Küche jetzt fast unentbehrlich, dasie an Suppen, Saucen und auf vielerlei andere Art verwendbar sind, auch als Schmuck für den Garten zu empfehlen.			
263	Löffelkraut, Cochlearia off. (Cullerée) Lepelkruit.	3 —	— 10
264	Majoran, Majorána (Marjolaine), französich, bester	4 50	— 20
265	Petersilie, Petrezselyem (Persil, Parsley), einfache	1 20	— 10
266	" gefüllte oder krause (frisée)	1 60	— 10
267	" spanische, feingekrauste Zwerg-	1 80	— 10
268	Petersilie, Carter's neue farnblättrige, sehr feingekrauste	1 80	— 10
269	" Beauty of the Parterres eine compacte sehr grossblättrige feingekrauste neue Sorte, welche die allgemeinste Verbreitung verdient	8 —	— 30
270	Pfeffer (Piment), Paprika, spanischer rother langer	3 60	— 10
271	" grosser stumpler milder	7 50	— 20
272	" länger Cayenne scharfer	7 50	— 20

No.		1 Kilo	20 Gr.
273	Pfeffer, kirschkörmiger	8 —	— 30
274	" liebesapfelförmiger	8 —	— 30
275	" Prince of Wales	—	— 60
276	" Procops Riesen-, sehr grossfrüchtige dickfleischige Sorte	—	2 —
277	" früher, niedr. roth. m. rund. Frücht. à Port.	—	— 20
278	Pimpinelle, grosser Garten-	5 —	— 20
279	Portulack (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	4 —	— 10
280	" grüner	2 —	— 10
281	Rosmarin (Rosemary, Rosmaring)	11 —	— 30
282	Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsálya)	5 —	— 20
283	Senf (Moutarde, Mustá), gelber	1 —	— 10
284	Thymian, französischer Sommer-	16 —	— 40
285	" deutscher Winter-	14 —	— 40
286	Waldmeister, Asperula odorata	—	— 80
287	Weinraute (Rue)	3 —	— 10
288	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	6 —	— 20
Blatt- und Stielgemüse.			
289	Gartenmelde (Arroche), gelbe	1 50	— 10
290	" blutrote	1 50	— 10
291	Mangold oder Beisskohl, grosser, Poirée	1 —	— 10
292	" Silber, Poirée à carde blanche	1 —	— 10
293	" brasilianischer, goldrippiger	1 50	— 10
294	" " carmoisinrippiger	1 50	— 10
295	" " scharlachrippiger	1 50	— 10
296	" " bunter gemischt	1 50	— 10
297	Rhabarber, Victoria, bester für Compot	2 50	— 10
Pflanzen siehe Pil.-Verz. unter Stauden od. Div. Gartenpfl.			
298	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrig	2 50	— 10
Spinats.			
Epinard. Spinach. Laboda.			
299	rundblättriger grosser englischer 100 Ko. 75 M.	1 —	— 10
300	langblättriger spitzkörmiger 100 = 80 =	1 —	— 10
301	sehr grosser vlämischer, sehr zart 100 = 84 =	1 —	— 10
302	englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia)	1 60	— 10
303	neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 50	— 10
7. Kern-Sorten.			
Magsfélék.			
304	Artischocken, grosse grüne Provencer	12 —	— 30
305	" " violette	22 —	— 60
306	Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln	6 —	— 20
307	" grosse von Tours, vollrippige, stachlige	6 —	— 20
308	Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	1 50	— 10
309	" Connovers Colossal	2 50	— 10

Gurken

(Concombre Ugorka) für das freie Land.

No.	1 Kilo	20 Gr.
M. S.	M. S.	
310 Erfurter mittellange	7 80	— 20
311 Erfurter lange grüne Schlangen-	8 50	— 30
312 verbesserte Schlangen-, extra	11 —	— 40
313 holländische, lange weisse, extra	9 —	— 30
314 kleine echte russische Trauben-	3 60	— 10
315 Muromsche früheste kleinste russische Trauben echt	5 40	— 20
316 Walzen von Athen, ausgezeichnet	10 —	— 30

Treib- oder Beet-Gurken.

Forcing-Cucumbers.

	20 Gr.	10 S.
M. S.	M. S.	
328 Grüne Riesen- von Nubien	1 50	— 10
329 Roman Emperor, grüne	2 —	— 10
330 Rollison's Telegraph, 60 cm. lang	4 —	— 20
331 Noa's Treib- , ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte (siehe Abbildung S. 4)	2 —	— 10
332 Non plus ultra, weisse	1 50	— 10
333 " " grüne	1 50	— 10
334 Duke of Edinburgh , sehr lange feine engl. Sorte	2 —	— 10
335 Telephon- , ausgezeichnete grüne grossfrüchtige reichtragende Sorte	2 —	— 10
336 Kaiser Wilhelm , Neu, eine der reichtragendsten, mit sehr grosser glatter Frucht	2 50	— 20
337 Preis von Arnstadt, 60 cm. lang	2 —	— 10
338 Treib-Gurken, gemischt	1 —	— 10

Netz-Zucker-Melonen.

Melons. Dinyék.

339 Amerikanische, im Freien reifend	1 —	— 10
340 Turkestaner , grosse grünfleischige	1 50	— 10
341 " gefurchte gelbfleischige	— —	— 10
342 Bay View , lange grosse gelbfleischige lange haltbar und sehr gewürzhaft	1 20	— 10
343 Emerald Gem dunkelgrün orangefleischig	1 50	— 10
344 Grüne Citronen- , grünfleischig	1 —	— 10
345 Kleine weisse von Japan, sehr frühe	1 —	— 10
346 Nutmeg , kleine runde grünfleischige, feinschmeckend	1 —	— 10
347 Golden Gem , grünfleischige	1 —	— 10
348 Surprise , grünfleischige	1 —	— 10
349 sehr grosse glatte blassgelbe mit gelbem dickem Fleische, feinschmeckend, 3—4 Ko. schw.	4 —	— 20
350 Orange Christina mit orangegelbem Fleisch	1 50	— 10
351 Jagenberg's gelbfleischige grosse	2 —	— 10
352 Sammt von Persien	1 50	— 10
353 Jenny Lind, grünfleischig früh	1 —	— 10
354 von St. Cloud	1 —	— 10
355 Grüne Kletter-, lange genetzte	1 —	— 10
356 Pine Apple m. orangegelbem Fleisch	1 —	— 10
357 Paradies Gem , schön	1 —	— 10
358 Persische Netz-	1 —	— 10
359 de Cavaillon, rotfleischig	1 50	— 10
360 Zucker von Tours, rotfleischig	1 50	— 10
361 Noir de Carmes , Cantaloupe	1 50	— 10
362 Prescot , rotfleischig Cantaloupe	1 50	— 10
363 amerikanische verbesserte Cantaloupe, sehr schön	1 50	— 10
364 Viele Sorten gemischt, 100 Gr. 3 M.	— —	— 10

Wasser-Melonen.

Pasteque. Arbusen Görögdinye.

365 Apple Pie, Citronen	1 —	— 10
366 Cuban Queen, rotfleischig	— 80	— 10
367 Ice cream, rotfleischig	— 80	— 10
368 frühe Mountains-Sprout, rotfleischig	— 80	— 10
369 Goodwin's Imperial , sehr früh, rotfleischig	2 —	— 20
370 Erdbeer- , weissfleischig	— 80	— 10
371 Schwarzsamige	— 50	— 10
372 In Melange	— 50	— 10

Zier-Kürbisse.

Grosse und mittelgrosse Sorten in den schönsten Formen
jede à 20 Gr. 60 S., à Port. 10 S.


No.	
373 Angurien- zur Laubenbekleidung sehr schön.	
374 Birnförmiger grosser dunkelgrün marmorirter.	
375 " " grüngestreifter ledergelber.	
376 " " gelbbunter	
377 " " chocoladenfarbiger.	
378 Flaschen-, weissblühender.	
379 Flaschenförmiger weisser grüngestreifter.	
380 Glocken-, grosser blassgelber.	
381 " buntgestreifter.	
382 " orangegestreifter, ledergelber	
383 Herkuleskeulen-	
384 Pulverhorn.	
385 Strauss-Ei, hochgelber	
386 " schwarzgrüner.	
387 " weisser.	
388 Torten-, dunkelgrüner ohne Ranken.	
389 " blassgelber.	
390 " grüngestreifter.	
391 Türkenbund , buntgestreift, extra (s. A. S. 6)	

Kleine und kleinste Sorten in niedlichen
Formen jede à 20 Gr. 75 S., à Port. 10 S.

392 Apfel-, gelbgestreifter.	
393 " weisser grüngestreifter.	
394 " orange gestreifter.	
395 " dunkelgrüner gelbgestreifter.	
396 " weisser.	
397 " hellgelber.	
398 Birn-, orangefarbiger.	
399 " weisser grüngestreifter.	
400 " gelbgrüner kleinster.	
401 " orangegestreifter graugelber.	
402 " gelber grüngestreifter.	
403 Bischofsmütze	
404 Eier blassgelber.	
405 Flaschen-, blassgelber.	
406 Glocken-, weisser grüngestreifter.	
407 Igel-(Cucumis erinaceus).	
408 Kanten-, hellgelber.	
409 Kugel-, gelb und grünescheckter.	
410 Orangen-, goldgelber.	
411 " schwefelgelber.	
412 Pomeranzen-, goldgelber.	
413 Pasteten-, blassgelber.	
414 " grüngestreifter.	
415 Stachelbeer-(Cucumis grossularia).	
416 Torten-, weisser.	
417 Weberkarden-(Cucumis dipsaceus).	
418 Zwiebel-, blassgelber echt.	

Gewarzte in schönen Sorten jede à 20 Gr.
75 S., à Port. 10 S.

419 Apfel-, canariengelber.	
420 " ledergelber.	
421 " kleiner dunkelgrün gestreifter, stark gewarzt.	
422 Birn-, grosser gelbgestreifter.	
423 " kleiner orangegelber.	
424 Coloquinte , graugelber stark gewarzt.	
425 " dunkelgrün gestreifter.	
426 Cocosnuss.	
427 Eiförmiger grosser goldgelber.	
428 Flaschen-, grosser weisser.	
429 " buntgestreifter.	
430 Glocken-, grosser ledergelber gestreifter.	
431 " hellgelber.	
432 Kugel-, orangegelber grüngestreifter.	
433 Nussförmiger dunkelgrüner, kleiner.	
434 Orangen-, kleiner graugelber dunkelgelbgestreifter.	
435 Pilgerflasche , kleiner graugelber stark gewarzt extra.	
436 Torten-, dunkelgelber.	
437 Zwiebel-, grosser weisser.	




489.

Laxtons superlativ,
Markerbse.
100 Ko. 90 M. 1 Ko. 1, 10 M.

No.	20 Gr.	Port.
438 Cucurbita argyrosperma mit hellgrünen silbergrau gerandeten Samen . . .	— 75	— 10
439 Cucurbita pyxidaris . . .	— 75	— 10
440 Lagenaria leucantha longissima, Früchte von 150 cm Länge u. 15 cm dick	— 50	— 10
441 Melothria pendula, schöne Schlingpflanze	— 75	— 10
442 Melothria cucumerina . . .	— 75	— 10
443 Momordica Balsamina, Balsam-Apfel m. orangerot. Fleisch	— 50	— 10
444 Momordica Charantia, gurkenähnlicher	— 50	— 10
445 Momordica Elaterium, Spritzgurke	— 50	— 10
446 Trichosanthes colubrina Natterkürbis	— 75	— 10
447 Trichosanthes cucumerina . . .	— 75	— 10
448 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 50 schönen Sorten à 1 P. 3 M.		
449 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 25 schönen Sorten à 1 P. 1 1/2 M.		
450 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 10 schönen Sorten 60 M.		
451 Grosse Sorten gemischt à Ko. 8 M., 20 gr. 20 M.		
452 Kleine Sorten gemischt à Ko. 10 M., 20 gr. 30 M.		

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.	20 Gr.	10 S.
(Cource comestible, Pumpkins Evötök-magvak.)	M. S.	M. S.
453 Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt . . .	1 20	— 20
454 Bush Squash white Scallop, weisser Busch	— 50	— 10
455 Hochroter Etampes, mit orangegelb. Fleisch, extra	— 60	— 10



502. Haage's Forellen-Wachs-Stangenbohnen.
1 Kilo 2 M.



515. Buschbohne, Flageolet, Wachs,
100 Ko. 100 M., 1 Ko. 1 M. 20 S.



391. Türkenbund, buntgestreifter extra.
20 Gr. 60 M., à Port. 10 M.

	20 Gr.	10 S.
456 Mammoth bis 50 Kilo schwer	— 75	— 10
457 Amerikanischer Zucker	— 60	— 10
458 Negro oder Nantucket	— 60	— 10
459 Türkenbund, gestreifter, zarter	— 60	— 10
460 Hubbard Squash, dunkelgelber Winter-	— 60	— 10
461 Viele Sorten gemischt	— 30	—

8. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.

Pois mangetout, Sugar Peas, hüvelyes, Cukor borsók, die mit Schoten gespeist werden.

	100 Ko.	1 Ko.
462 Frühe weisse krummschalige Säbel- 120 cm. hoch	120 —	1 40
463 Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-, 120 " "	— —	1 50
464 " graue Riesen-Schwert- 180 " "	130 —	1 50
465 Frühe niedrige 50 " "	90 —	1 10
466 Neue weisse niedrige runzlige Mark- 60 " "	95 —	1 20
467 Spargel- oder Flügel-, rotblüh., niedrig 30 " "	— —	1 60

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopferwten.

Kifejtő törpe borsók.

	100 Ko.	1 Ko.
468 Früheste niedrige Mai-, allerfrüheste 80 cm. hoch	70 —	— 90
469 " Carters first crop 60 " "	75 —	— 90
470 " Prince Albert, extra 80 " "	70 —	— 90
471 " Daniel O'Rourke, extra 80 " "	70 —	— 90
472 " de grace, zum Treiben 20 " "	80 —	1 —
473 Frühe Laxton's Prolific, ausgezeichnet 100 " "	75 —	— 90
474 " = Suprême, ausgezeichnet 110 " "	75 —	— 90
475 " niedrige langschotige Bishops 50 " "	80 —	1 —
476 " Ruhm von Cassel 120 " "	80 —	1 —
477 Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich 120 " "	80 —	1 —
478 " Erfurter frühe, Folger- oder Klunker. 90 " "	75 —	— 90

No.	100 Ko.	1 K.
479 Gold-Erbse vom Blocksberge, mittel-früh 90 " "	80 —	1 —
480 Victoria-, reichtragend 120 " "	50 —	— 70
481 Gold- oder Wachs-, späte, vorzüglich die beste zum Trockenkochen sehr ertragreich	70 —	— 90

Mark-Erbsen.

	100 Ko.	1 K.
483 Wunder von Amerika, die früheste niedrigste und beste Treib-, 18 cm. hoch	120 —	1 40
484 Laxtons Alpha 75 " "	90 —	1 10
485 Champion of England, 120 cm. hoch	90 —	1 10
486 Alliance, weisse Zwerg- (Eugenie) 80 cm. hoch . . .	85 —	1 10
487 Climax, grüne Zwerg- (Napoléon) 80 " "	90 —	1 10
488 „Telephon“, mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen . . . 120 cm. hoch	120 —	1 40
489 Laxtons superlativ, mit sehr grossen Schoten u. reich tragend extra (siehe Abbild. Seite 5.) 150 cm hoch	90 —	1 10

9. Bohnen-Sorten.

Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen, Felfuto bab-fajok.

	100 Ko.	1 K.
491 Stangenbohnen (à rames), arabische, bunte oder Feuer-	90 —	1 10

No.	100Ko.	1 Ko.	No.	100Ko.	1 Ko.
492	M. 8	M. 8	504	M. 8	M. 8
Stangenbohnen zweifarbige, bunte Feuer-	100 —	1 20	Buschbohnen allerfrüheste holl., weisse niedr.	80 —	1 —
493 = sehr lange breite weisse Schwert-, extra . .	170 —	2 —	Schwert-, z. Treiben	—	—
494 = dickschotige Zucker-Brech-, rheinische extra	130 —	1 50	505 = allerfrüheste zartschotige Brech-, neu,	—	—
495 = neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech- mit wachs-	180 —	2 —	sehr reichtragend und dickschotig	—	1 20
gelben Schalen	—	—	506 = sehr grosse Schwert-, extra	90 —	1 10
496 = Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reich-	130 —	1 50	507 = Zucker- oder Butter-Schwert-, dickschotige	80 —	1 —
tragend, fein und ohne Fasern, sehr	—	—	508 = kleine weisse Zucker-Perl	90 —	1 10
empfehlenswerth	—	—	509 = weisse Nieren- (oder Dattel-)	70 —	— 90
497 = Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh und	140 —	1 60	511 = gelbe Princess-	70 —	— 90
reichtragend extra	—	—	512 = Wilmots Zwerg-, sehr früh, zum Treiben .	70 —	— 90
498 = kleine weisse Zucker-Perl- ohne Faden . .	150 —	1 70	513 = weisse, Tausend für Eine	70 —	— 90
499 = gelbschotige Wachs- mit schwarzen Bohnen	140 —	1 60	514 = Flageolet-, blutrote, extra	80 —	1 —
500 = grosse weiss-schalige Wachs-Schwert- von	130 —	1 50	515 = Flageolet-Wachs- gelbschotig, sehr ertrag-	100 —	1 20
Algier mit schwarzen Bohnen, vorzüglich	—	—	reich (siehe Abbildung Seite 6.)	90 —	1 10
501 = blauschotige Speck- (Lucas), schön und	130 —	1 50	516 = Dattel-Wachs-, gelbschotig, reichtragend	90 —	1 10
reichtragend	—	—	517 = Mont d'or- Wachs-, gelbschotig	90 —	1 10
502 = Haage's Forellen-Wachs- ohne Faden, extra,	—	2 —	518 = weisse	90 —	1 10
die früheste aller Stangenbohnen mit	—	—	519 = schwarze	90 —	1 10
rotbunten Schoten, sehr reichtragend und	—	—	520 Dicke Bohnen (Puffbohnen) (Feve, Tuin-boon),	—	—
zart (siehe Abbildung Seite 6)	—	—	grosse weisse Erfurter	55 —	— 70
503 Buschbohnen (Haricot nain, Törpe bab-fajok),	70 —	— 90	521 = = grösste weisse Windsor	80 —	1 —
frühe langschotige Neger-	—	—	522 = = grösste grüne Windsor	80 —	1 —
			523 = = langschotige Schwert-, extra	75 —	— 90
			524 = = Monarchen, langschotig	75 —	— 90

Landwirtschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

No.	100Ko.	1 Ko.	No.	100Ko.	1 Ko.
Graz zaden. — Fümag.	M. 8	M. 8	Hedysarum Onobrychis biferum, zweischüriger . .	75	— 90
525 Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras .	100	1 20	553 Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee M. 80 bis	90	1 —
526 = stolonifera, Fioringras	100	1 20	554 = sativa, blauer ewiger oder Luzern, M. 160 bis	180	2 —
527 Aira caespitosa Rasenschmiele	80	— —	555 Ornithopus sativus (Seradella)	40	— 60
528 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz . .	150	1 70	556 Trifolium pratense, roter Kopfklee M. 140 bis	160	1 80
529 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt . . .	—	4 —	557 = hybridum, weisser schwedischer M. 150 bis	170	1 80
530 Avena elatior, französisches Raigras	120	1 40	558 = incarnatum, Incarnatklee	80	1 —
531 = flavescens, Goldhafer (Aira flexuosa). . . .	75	— 90	559 = repens, weisser niedriger Wiesenkle . M. 140 bis	160	1 80
532 Cynosurus cristatus, Kammgras	160	1 80			
533 Dactylis glomerata, Knaulgras	160	1 80			
534 Festuca duriuscula, harter Schwingel	70	— 90			
535 Festuca elatior, hoher Schwingel	140	1 60			
536 = ovina angustifolia, Schaf-Schwingel	170	1 90			
537 = pratensis, Wiesen-Schwingel	160	1 80			
538 = rubra, roter Schwingel	95	1 20			
540 Holcus lanatus, Honiggras	100	1 —			
541 Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein	70	— 90			
ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh					
dem englischen vorgezogen	—	—			
542 Lolium perenne tenue, englisches Pacey's, peren-	75	1 —			
nirendes, feinblättriges Raigras I. Qual,	—	—			
besonders schön für feine Rasenplätze	—	—			
543 Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qual. . . .	90	1 10			
544 Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras . .	270	3 —			
545 = pratensis, Wiesenrispengras	220	2 50			
546 = trivialis, gewöhnliches Rispengras	190	2 10			
547 Mischung der nützlichsten Futtergräser für Horn-	80	1 —			
vieh, Schafe u. Pferde, je nach Wunsch	—	—			
für trockene oder nasse Wiesen, schweren	—	—			
oder leichten Boden, extra	—	—			
548 Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlegung	90	1 10			
von Rasenplätzen, feinste Qualität (Thier-	—	—			
gartenmischung, Kerti fümagkeverék)	—	—			
549 = starkwüchsiger Gräser zum Befestigen der	70	— 90			
Ränder, Böschungen u. s. w.	—	—			

Klee.

Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-zaden. Here félek.

Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Verlangen schriftlich mitgetheilt.

550 Anthyllis vulneraria, Wundklee	150	1 70	577 Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	75	— 90
551 Hedysarum Onobrychis, Eparsette	70	— 90	578 Klein-Wanzlebner, weisse Zucker-, echt	80	1 —

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Zaden von Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.

560 Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same . . .	—	5 —
561 Spartium scoparium, Besenstrauch, besonders für Sandboden	100	1 20
562 Ulex europaeus, (Meerbinse, Stachelginster) . . .	—	4 50
563 Zea-Mais, gelber runder	55	— 70
564 = = kleiner gelber, 6 Wochen-	68	— 80
565 = = weisser Pferdezaun-	45	— 70
566 = = Caragua- oder Riesen-Mais	—	1 —
567 = = September-, reift bis Ende September, sehr ertragreich	—	1 —
568 = = Székler, allerfrühester, sehr ertragreich, für gebirgiges und rauhes Klima geeignet	50	— 70

Runkelrüben.

Betterave. Wortelen. Burgundirépa.

569 Lange dicke olivenförmige Flaschen-, rote	95	1 20
570 = = = gelbe	95	1 20
571 = = Riesen-Pfahl-, rote	90	1 10
572 = = = gelbe	90	1 10
573 Runde grosse Oberndörfer, rote	120	1 40
574 = = = gelbe	120	1 40
575 Goldgelbe Walzen-, extra, mit gelbem Fleisch . .	100	1 20
576 Elvethams Riesen- (Mammoth), rote verbesserte .	100	1 20
Obige Sorten sind die besten Futterrunkelrüben. . .	—	—
577 Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	75	— 90
578 Klein-Wanzlebner, weisse Zucker-, echt	80	1 —

No.	100Ko.	1 Ko.
Stoppel- oder Herbstrüben.		
Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.		
579 Nürnberger, halblange weisse rotköpfige	120	1 40
580 Weisse runde grünköpfige	120	1 40
581 = rotköpfige	120	1 40
582 = rotköpfige längste Ulmer	140	1 60
583 Englische grosse weisse ovale (White Globe)	120	1 40
584 = grünköpfige gelbe Bullock	140	1 60
585 = Suttons Mammuth weisse rotköpfige, sehr grosse	120	1 40
Steck- oder Kohlrüben.		
Rutabaga, Koolraaben onder den grond, Karórépa. Auch Wrucken genannt.		
586 Englische violettköpfige gelbe Swede	120	1 40

No.	100Ko.	1 Ko.
587 Englische violettköpfige gelbe Skirvings improved Swede	120	1 40
588 = = = Sharpes improved Swede	130	1 50
589 = = = Marshall's verbesserte Swede	130	1 50
590 = = = Champion	130	1 50
591 = grünköpfige gelbe Swede improved	130	1 50
Die englischen Futterrüben sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen und liefere ich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.		

Futter-Möhren.
Sarga répa.

592 Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	110	1 30
593 Orangegelbe grünköpfige Riesen-	140	1 60

Verschiedene landwirtschaftliche und technische Samen.

No.	100Ko.	1 Ko.
594 Buchweizen Polygonum Fagopyrum	35	— 50
595 Lein, amerik. weisser, sehr zu empfehlen	140	1 60
596 Malven, schwarze, einfache, Althaea nigra zum Rotfärben	—	5 —
597 Mohn blauer mit geschlossenen Köpfen	70	— 90
598 Raps oder Winter-Rübsaat	60	— 80
599 = Sommer-	90	1 20
600 Sonnenblume, Helianthus annuus, einfache	70	— 90
601 Saffor, Carthamus tinctorius	1 50	
602 Weberkarden, grösste franz., Dip-sacus fullonum	—	1 50
603 Waid, Isatis tinctoria	2 50	
604 Wau, Reseda luteola	—	3 50
605 Tabak, Amersforter 20 Gr.	—	30
606 = chines. (Nicot. atrosang. grandif.) 20 Gr.	—	30



Kartoffel „Juwel“, neu.
100 Ko. 22 M., 1 Ko. 25 S.

No.	100Ko.	1 Ko.
618 Kartoffeln Dorfgröbschmied, schöne ertragreiche Speisekartoffel mit genet. Schale	25	— 30
619 = Erfurter, blaue, runde, Sechs-Wochen	15	— 20
620 = runde früher weisse	15	— 20
621 = Early, Favorite ovale sehr feine	15	— 20
622 = Jacobi, lange w., mittelfrüher	15	— 20
623 = Juwel, die reichtragendste aller Sorten und von hohem Stärkegehalt	22	— 25
624 = Lercheneier, runde, rauhschalige	18	— 25
625 = Mai Queen, so früh wie die Sechs-Wochen, jedoch reichtragender	18	— 25
626 = Mühlhäuser, blau blühende gelbfleischig	18	— 25

No.	100Ko.	1 Ko.
607 Tabak, Connecticut seed leaf, extra 20 Gr.	—	— 40
608 = Gundi 20 =	—	— 40
609 = macrophylla gigantea, sehr grossblättr. 20 =	—	1 —
610 = Missouri 20 =	—	1 —
611 = Maryland 20 =	—	1 —
612 = Kentucky 20 =	—	1 —
613 = Lataki, feiner türkischer 20 =	—	50
614 = Muscateller, angenehm duftend, ungarischer 20 Gr.	—	60
615 = Havanna, extra 20 =	—	1 —
616 = virginischer, langblättriger 20 =	—	50
617 Kartoffeln Bisquit, feine Speisekartoffel	18	— 25

No.	100Ko.	1 Ko.
627 Kartoffeln Rosen, früher reichtragende Wirtschaftskartoffel	12	— 20
628 = Veitch's improved, verbess. weisse, lange Sechs-Wochen Kartoffel	25	— 30
629 = Victor, sehr frühe, gelbfleischige Speisekartoffel, vorzüglich, auch zum Treiben geeignet	30	— 40
630 Topinambour od. Erdbirnen, gutes Viehfutter, kann auf geringem Boden gezogen werden u. giebt ein ausgezeichnetes Futter für Rehwild, welches im Winter die Knollen ausscharrt	—	25

Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen spezielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen. (Orvosági magvak.)

No.	20 Gr.
631 Achillea millefolium, Schafgarbe	— 20
632 Aconitum Napellus, Eisenhut Portion	20
633 Actaea spicata, Christophsbeere	— 80
634 Aethusa Cynabium, Hundsgleise	— 80
635 Agrimonia Eupatoria, gemeiner Odermennig	— 30
636 Althaea rotundifolia (Malva), Käsepappel	— 80
637 = nigra, Malve schwarze Ko. M. 5. —	— 20
638 Anemone pulsatilla, Küchenschelle	1 —

No.	20 Gr.
639 Agrostemma Githago, Konrade	— 40
640 Arnica montana, Berg-Wohlverleih, gutkeimender Same	2 —
641 Artemisia vulgaris, Beifuss	— 30
642 Arum maculatum, Aronswurz	1 —
643 Atropa Belladonna, gemeine Tollkirsche	— 50
644 Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	50
645 Boehmeria nivea (Urtica), Graspflanze, welche das chines. Papier liefert	2 —

No.		20 Gr.
646	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hasenröhrchen	— 40
647	Chelidonium majus, grosses Schöllkraut	— 40
648	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	— 30
649	Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundszunge	40
650	Datura stramonium, Stechapfel	— 20
651	Digitalis purpurea, roter Fingerhut 1 Kilo M 5	— 20
652	Echium vulgare, Natterkopf 1 " " 7	— 20
653	Euphrasia Odontites, Zahntrost	1 50
654	" officinalis, Augentrost	1 50
655	Galium Aparine, Klebkraut	— 30
656	Geum urbanum, gemeine Nelkenwurz	— 50
657	Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenkraut	— 20
658	Hypericum perforatum, Johanniskraut	— 60
659	Lappa tomentosa, Klette	— 20
660	Leontodon taraxacum, Löwenzahn	— 20
661	Menta crispa, Krausemünze	3 —

Nr.		20 Gr.
662	Menta piperita, Pfeffermünze	4 —
663	Nepeta Cataria, Katzenkraut	1 —
664	Papaver Rhoeas, Feldmohn	— 30
665	Plantago major, Wegebreit grosse	— 50
666	" media, " schmale	1 —
667	Primula officinalis, Schlüsselblume	— 60
668	Scrophularia nodosa, Braunwurz	— 60
669	Solanum nigrum, Nachtschatten	— 40
670	" Dulcamara, Bittersüss	— 60
671	Spiraea ulmaria, Sumpf-Geisbart	1 50
672	Teucrium Botrys, Trauben-Gammander	1 —
673	Urtica dioica, Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen 1 Kilo M 4	— 20
674	Valeriana officinalis, Baldrian	— 50
675	Verbascum Thapsus, kleinbl. Königskerze 1 Kilo M 15	— 40
676	Viola tricolor, gemeines Stiefmütterchen	1 —

Blumen-Samen.

Graines des fleurs. — Nyári virágok.

Sortimente.

Collections. Assortimenten.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten. Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, kann ich keine halben Sortimente, oder Sortimente in halben Preisen abgeben.

Astern.

Reine Marguerite. Őszirózsa. Aster chin. fl. pl.
(Erhielten auf verschiedenen Blumenausstellungen
silberne und bronzene Medaillen.)

Nr.	Ein Sortiment	M. S.
677	Zwerg-Astern in 10 Farben à 100 S.	— 60
678	" " gemischt 1000 S. 50 S. 500 =	— 30
679	Anmut-Astern in 6 Farben à 100 =	— 40
680	" " gemischt 1000 S. 50 S. 500 =	— 30
681	Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Astern, extra 6 Farben à 100 =	— 50
682	" " " gemischt 1000 S. 50 S. 500 =	— 30
683	Boltze's Zwerg-Astern 8 Farben à 100 =	— 60
684	" " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 =	— 40
685	Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Astern i. 10 Farb. à 100 =	1 —
686	" " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 =	— 40
687	Victoria-Astern, 10 Farben à 100 =	1 —
688	" " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 =	— 40
689	Harlequin-Astern in 6 Farben à 100 =	1 —
690	" " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 =	— 40
691	Imbriqué-Pompon-Pyramiden-Astern in 10 Farben à 100 =	— 80
692	" " " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 =	— 40
693	" " " " Kronen-Astern (mit weisser Mitte) 4 Farben à 100 =	— 40
694	" " " " Pompon-Pyramiden-Kronen-Astern, gemischt 1000 S. 70 S. 500 =	— 40
695	Kranz- oder Kronen-Astern, in 6 Farben à 100 =	— 50
696	" " " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 =	— 40
697	Kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern in 10 Farben à 100 S.	1 —
698	Kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden Astern, gemischt 1000 S. 70 S. 500 S.	— 40
699	Päonien-Perfection-Astern, extra. in 10 Farben à 100 =	1 —
700	" " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 =	— 40
701	Strahlen-Nadel-Perfection-Astern, extra, 10 Farben à 100 S.	1 —
702	" " " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 =	— 40
703	Victoria-Nadel-Astern, sehrschön grossblumig extra 6 Farben à 100 =	— 50
704	" " " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 =	— 40

No.		M. S.
705	Riesen-Kaiser-Astern, prachtvoll in 10 Farben à 100 S.	1 —
706	" " " " " " 6 " " à 100 =	— 60
707	" " " " " " gemischt . . . 1000 S. 80 S. 500 =	— 50
708	Ein Sortiment sämtlicher vorstehender Astern in circa 115 Sorten à 100 S.	10 —
709	" " " " " " in 14 verschiedenen Arten jede separat, gemischt à 1000 S. 10 M., à 500 S.	5 —

* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben. (Siehe Sommergewächse unter Aster chin. fl. pl.)

Levkoyen.

Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks
Violière, Nyárviola.

Meine Levkoyenzucht ist eine der bedeutendsten am hiesigen Platze. Ich cultivire nur die besten Sorten, und haben dieselben allgemeine Anerkennung gefunden, wurden daher auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

No.	Ein Sortiment	M. S.
710	Beste Sommer-Levkoyen, 20 Farben à 100 S.	1 50
711	" " " " " " 10 " " à 100 =	— 80
712	" " " " " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 =	10
713	Bouquet-Sommer-Levkoyen in 10 Farben à 100 =	1 —
714	" " " " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 =	10
715	Prachtvolle grossblumige Sommer-Levkoyen in 18 Farben à 100 S.	1 80
716	" " " " " " " " in 10 Farben à 100 S.	1 —
717	" " " " " " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 S.	— 40
718	" " " " " " " " Sommer-Levkoyen mit Lackblatt in 10 Farben à 100 S.	1 —
719	" " " " " " " " Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, gemischt 1000 S. 70 S. 500 S.	— 40
720	Grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen, in 10 Farben à 100 S.	1 —

No.		M. S.
811	Feine Topf-Sommerblumen , in 10 Sorten	1 —
812	Einjährige Ziergräser , in 10 der schönsten Sorten . . .	— 60
813	Tropaeolum Lobbianum, in 10 der schönsten Sorten . . .	— 80
814	= nanum „Tom Thumb“, in 6 Sorten	— 50
815	Schöne Schlingpflanzen , zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln, in 8 verschiedenen Sorten	— 80
816	Zier-Kürbisse , in 10 Sorten	— 60

Perennirende Stauden für's Freie.
Plantas vivaces. Överblyvende Planter.
Evelönövények.

Ein Sortiment

817	Engl. Preis-Malven (<i>Althaea rosea</i> fl. pl.) in 10 Pracht- sorten	1 —
818	Topf-Nelken , in 6 Classen à 25 S.	1 50
819	Alpenpflanzen , 10 der schönsten Sorten	1 —
820	Aquilegien , in 10 schönen Sorten	— 60
821	Campanula , in 10 „	— 60
822	Delphinium , perennirend, 10 schöne Sorten	— 60
823	Lychnis , in 8 schönen Sorten	— 80
824	Primula , in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten . . .	1 —
825	Saxifraga , in 10 Sorten	— 80
826	Sempervivum , in 10 Sorten	— 80
827	Viola (Veilchen), in 6 Sorten	— 60
828	Aushaltende Blattpflanzen , 10 Sorten	— 60
829	Perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten	15 —
830	= „ „ von 100 Sorten	8 —
831	= „ „ „ 50 „	4 —
832	= „ „ „ 25 „	2 —
833	= „ „ „ 10 „	— 80

Topfgewächse.
Plantas des Serres. Kasplanter. Üvegházi
növénymagvak.

Ein Sortiment

834	Abutilon in 6 der besten Sorten à 10 S.	— 60
835	Acacien in 10 der schönsten Sorten à 20 „	1 —
836	= in 25 Sorten à 20 „	2 —
837	Agaven in 8 Sorten à 10 „	1 —
838	Begonien in 10 Sorten	1 50
839	Cacteen , versch. in 10 Sorten à 10 „	2 —
840	Canna in 10 der schönsten Sorten	— 80
841	Chorizema in 4 Sorten à 25 „	— 60
842	Cyclamen in 5 Sorten à 10 „	1 —
843	Mesembrianthemum in 10 Sorten	1 —
844	Primula chinensis in 6 der schönsten Sorten. à 100 S.	1 80
845	Sempervivum in 5 Sorten für Kalthaus	— 60
846	Solanum in 10 der schönsten Sorten	1 —
847	Farrnkräuter in 10 der schönsten Sorten	1 —
848	= in 25 schönen Sorten	2 —
849	= in 50 schönen Sorten	4 —
850	= in 100 schönen Sorten	8 —
851	Baum-Farne in 10 Sorten	1 —
852	der schönsten Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 25 Sorten	3 —
853	do. in 12 Sorten	1 50
854	Kalthauspflanzen in 25 Sorten	3 —
855	= in 12 Sorten	1 50
856	Coniferen in 10 der beliebtesten Sorten (im Freien aus- haltende).	1 —
857	= in 10 der beliebtesten Sorten für Kalthaus	1 —
858	Ziersträucher , 10 Sorten	— 80
859	Zier-Bäume , 10 Sorten	— 80

Sommergewächse.

Graines des fleurs annuelles. — Zaden van eenjarige Planten. — Nyári virágol.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

No.		20 Gr.	1 Pr.
860	Abobra viridiflora , hübsche Cucurbitaceae	1 —	15
861	Abroonia arenaria	—	20
862	= <i>umbellata</i> , lilarosa, wohlriechend	— 50	10
863	= <i>villosa</i> ,	1 20	20
864	Acroolinum roseum , Immortelle	— 30	10
865	= <i>roseum</i> fl. albo	— 30	10
866	= „ <i>flore pleno</i> , gefülltblüh. (s. Abb. S. 12)	— 80	10
867	= <i>alba</i> fl. pleno weissgefüllt	— 80	10
868	Adonis aestivalis (flammea)	— 20	10
869	= <i>autumnalis</i> , Herbst-	— 20	10
870	* Aethionema Buxbaumii , zierlich	— 40	10
871	Ageratum mexicanum , blau	— 40	10
872	= „ fl. albo, weiss	— 40	10
873	* „ „ <i>nanum album</i>	— 40	10
874	* „ „ „ <i>coeruleum</i>	— 40	10
875	= „ „ Little Dorrit ganz niedrige voll- blühende Einfassung- und Gruppenpflanze, blau sehr schön	1 —	15
876	* Agrostemma coeli rosa , Himmelsröschen	— 30	10
877	= „ „ <i>compacta kermesina</i>	— 30	10
878	* „ „ hybrida, in schönen Farben	— 30	10
879	* „ „ <i>nana fimbriata</i>	— 30	10
880	Alonsoa albiflora , Halbblume	— 30	10
881	= <i>grandiflora</i> , grossblumige	— 30	10
882	= <i>Warscewiczii</i> , prachtvoll	— 40	10
883	* Alyssum Benthamii , Bentham's Steinkraut, wohl- riechend	— 40	10

No.		20 Gr.	1 Pr.
884	* Amaranthus atropurpureus	— 20	10
885	= „ „ <i>nanus</i> niedrige Varietät	— 40	10
886	= <i>bicolor</i>	— 30	10
887	= „ <i>ruber</i>	— 30	10
888	= <i>Henderi</i> , sehr decorativ	— 50	10
889	= hybr. <i>Prince of Wales</i>	1 —	15
890	= <i>melancholicus</i> var. <i>ruber</i> , dunkelblutrot	— 30	10
891	= <i>salicifolius</i> , prachtvoll, als Einzelpflanze	— 80	10
892	* „ „ <i>tricolor</i> , dreifarbig	— 40	10
893	Ammobium alatum , Immortelle	— 20	10
894	= „ „ grandiflorum , Blumen zwei- mal grösser als die der Stammform	— 30	10
895	Anagallis grandiflora carnea, fleischfarbig	1 20	20
896	= „ „ <i>coerulea</i> , blau	1 20	20
897	= „ „ <i>coccinea</i> scharlach	1 20	20
898	= „ „ gemischt	1 —	15
899	Antirrhinum majus , Löwenmaul (Leeuwenbek) ge- mischt in den schönsten Sort. (Siehe Ab- bildung Seite 12.) 100 Gr. M 2	— 50	10
900	= <i>majus</i> , brillant	— 60	10
901	= „ „ <i>album</i>	— 60	10
902	= „ „ <i>Crescia</i>	— 60	10
903	= „ „ <i>Delila</i>	— 60	10
904	= „ „ <i>Firefly</i>	— 60	10
905	= „ „ <i>Galathée</i>	— 60	10
906	= „ „ <i>luteum</i>	— 60	10
907	= „ „ <i>nigricans</i>	— 60	10
908	= „ „ <i>Papilionaceum</i>	— 60	10
909	= „ „ striatum	— 60	10



899. *Antirrhinum majus*, Löwenmaul.
100 Gr. 2 M., 20 Gr. 50 S., 1 Pr. 10 S.



866. *Acroclinium roseum*, flore pleno.
20 Gr. 80 S., 1 Pr. 10 S.



963. Harlequin-Aster.
20 Gr. 4 M.

No.	20 Gr.	1 Pr.
910 <i>Antirrhinum majus</i> Tom Thumb album striatum	1 —	15
911 " " " cinnabarinum	1 —	15
912 " " " Firefly	1 —	15
913 " " " Delila	1 —	15
914 " " " Brillant	1 —	15
915 " " " luteum	1 —	15
916 " " " Henry IV.	1 —	15
917 " " " album	1 —	15
918 " " " gemischt	— 80	10
919* <i>Arctotis brevicauda</i> , prächtiges Bärenohr	1 50	20
920 <i>Artemisia annua</i> , feinblättrige Blattpflanze	— 30	10
921 " <i>gracilis</i> , feinblättrige hübsche Decorationspflanze	— 30	10
922 <i>Asperula azurea setosa</i>	— 20	10

Aster chinensis fl. pl., Astern.

Reine Marguerite. German Asteras. Ösziros.

Meine Astern wurden auf verschiedenen grossen Ausstellungen mit Medaillen gekrönt, meistens erste Preise.

No.	20 Gr.	1 Pr.
923 Zwerg-Astern, diese sind vorzüglich zur Einfassung, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. 1 M. 50 S., 100 S.	— 10	
924 Dieselben gemischt	20 Gr.	1 —
925 Zwerg Königin Aster, neu, eine prächtigegrossblge dichtgefüllte 15—20 cm hohe Aster, für Einfassung und Gruppen von hohem Werth.		
No. 1. Weiss, No. 2. Carmin, jede 20 Gr. 4 M., 100 S.	— 20	
No. 3. Dunkelblau, 4. Hellblau, 100 S.	— 30	
No. 5. Dunkelpurpur, 100 S.	— 40	
926 Mignon-Aster. Reinweiss neu, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, sehr reichblühend und als Schnittblume sehr wertvoll. 20 Gr. 6 M., 1000 S. 80 S., 100 S.	— 15	
927 Uhland- oder päonienblütige Kugel-Astern, circa 60 cm hoch, sehr grossblumig, extra, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. 2 M., 100 S.	— 10	
928 Dieselben gemischt	20 Gr.	1 50.
929 Uhland-Astern mit weisser Mitte oder Kronen-Kugel Astern, 50 cm. hoch, sehr zu empfehlen; die weisse Mitte hebt die Farben ungemein. Besonders schön für Bouquets, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. 2 M., 100 S.	— 10	
930 Dieselben gemischt	20 Gr.	1 50
931 Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern. 15—20 cm. hoch, unstreitig eine der niedlichsten Astern; jede Pflanze bildet ein gedrunenes hübsches Bouquet. 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. 2 M. 50 S., 100 S.	— 10	
932 Dieselben gemischt	20 Gr.	2 —

No.	M.	S.
933 Triumph-Astern, dunkelscharlach päonienblütige Zwerg-, neu für Einfassungen und niedrige Gruppen sehr zu empfehlen 100 S.	—	40
934 Anmuth-Astern, frühbl. Pyramid., eine der reizendsten Astern, ca. 50 cm. hoch, Bouquet pyramidal und vollständig mit Blüten bedeckt, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. 2 M. 100 S.	—	10
935 Dieselben gemischt 20 Gr.	1	50
936 Comet-Astern, neu, 35—40 cm hoch, pyramidenförmig, die Blumen gleichen dem japanischen Chrysanthemum sind dicht gefüllt und sehr schön.		
No. 1 Rosa à 100 S.	20	
No. 2 = mit weiss bandirt = = =	30	
No. 3 Lilaret neu = = =	—	40
937 Zwerg-Chrysanthemum-Astern, circa 25 cm. h., 10 Farb., jede einzelne 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
938 Dieselben gemischt 20 Gr.	2	40
939 Victoria-Astern, prachtvolle Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm. hoch, 10 Farb., jede einzelne 20 Gr. 3 M. 50 S., 100 S.	—	15
940 Dieselben gemischt 20 Gr.	2	80
941 Victoria-Kronen-Astern, der Bau dieser Gattung ist ganz wie bei vorhergehender, die Blumen mit egaler reinweisser Mitte, 3 Farben, jede 20 Gr. M. 4, 100 S.	—	15
942 Gemischt 20 Gr.	3	—
943 Victoria-Nadel-Astern. 50 cm hoch, von robustem Bau, mit dicht gefüllten sehr grossen Blumen, 8 Farben, jede 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
944 Dieselben gemischt 20 Gr.	2	40
945 Imbriqué-Pompon-Astern, circa 50 cm hoch, sehr reich blühend, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2,50 100 S.	—	10
946 Dieselben gemischt 20 Gr.	2	—
947 Imbriqué-Pompon-Kronen-Astern, m. weisser Mitte, sehr schön, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2,50 100 S.	—	10
948 Dieselben gemischt 20 Gr.	2	—
949 Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Astern, mit weisser Mitte, circa 70 cm hoch, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2,50, 100 S.	—	10
950 Dieselben gemischt 20 Gr.	2	—
951 Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern, circa 50 cm hoch, sehr empfehlenswert, 10 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2,50 100 S.	—	10
952 Dieselben gemischt 20 Gr.	2	—
953 Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern, circa 50 cm hoch, prachtvoll in Farben, als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, 10 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2,50 100 S.	—	10
954 Dieselben gemischt 20 Gr.	2	—
955 Päonienbl. Pyramiden-Aster, „dunkle von Gravelotte“, dunkelblutrot 20 Gr. M. 2,50 100 S.	—	10

No.		M.	Gr.	Pr.
956	Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Aster, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert, 10 Farben, jede einzelne	20	Gr. M. 2,50	100 S.
957	Dieselben gemischt	20	Gr.	
958	Riesen-Kaiser-Aster, diese Klasse unterscheidet sich von allen anderen durch die meist einstengligen und einblütigen Pflanzen; die Blumen sind enorm gross, circa 15 cm im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, 50 cm hoch, 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 6, 100 S.	20	Gr. M. 6,	100 S.
959	Dieselben gemischt	20	Gr.	
960	Rutella-Aster, 30 cm hoch von egalem Wuchs m. sehr grossen regelmässig gebauten Blumen, sehr verzweigt und reichblühend, eine der schönsten Classen für Gruppen etc.			
	1) weiss, 2) carminrosa, 3) hellblau, } jede	20	Gr. M. 2,50	100 S.
961	Dieselben gemischt	20	Gr.	
962	Prince of Wales-Aster, dunkelcarmoisin, sehr grossblumig	20	Gr. M. 3,	100 S.
963	Harlequin-Aster, Fr. Ad. Haage jr., eine sehr schöne interessante neue Classe mit unregelmässig weiss gescheckten Blumen; wird 35—40 cm hoch und ist im Bau der Blume der Imbr. Pompon-Aster ähnlich. (S Abb. S. 12).			
	No. 1. Dunkelblau. 2. Carminroth. 3. Purpur. 4. Hellblau. 5. Blutorth. 6. Rosa. 7. Lila jede à 20 Gr. 4 M. 100 S. dieselben gemischt 20 Gr.	20	Gr. M. 100	S.
964	Aster, Hohe Classen und Farben gemischt	20	Gr. M. 20	Gr. 60
965	„ Niedrige Classen und Farben gemischt	20	Gr. M. 20	Gr. 60
		20 Gr.	1 Pr.	
966	Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie	30	10	
967	Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weissrippig	10		
968	„ „ carmoisinrippig	10		
969	„ „ scharlachrippig	10		
970	„ „ goldgelbrippig	10		
971	„ „ gemischt à Ko. M. 1,50	10		
972	*Brachycome iberidifolia	80	10	
973	* „ „ fl. albo	80	10	
974	Browallia abbreviata, schöne Topfpflanze mit carminroten Blumen	100	S.	
975	„ Czerwiakowskii (viscosa)	90	10	
976	„ elata fl. albo, weissblühend	90	10	
977	„ „ coerulea grandiflora	90	10	
978	„ „ Roezli coerulea, für Topfcultur	30		
979	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, allerliebste Cucurbitaceae mit kleinen purpurroten, weiss marmorirten Früchten, sehr reichtragend, zur Topfcultur	60	10	
980	Cajophora (Loasa) lateritia, Schlingpflanze ziegelrot	1	15	
981	Calampelis (Eccremocarpus) scaber, hübsche Schlingpflanze	1	50	20
982	Calandrinia grandiflora, grossblumige	50	10	
983	„ speciosa (Lindleyana), rot	30	10	
984	„ „ alba, weiss	30	10	
985	„ „ Burridgi, kupferrot	30	10	
986	„ „ umbellata, prachtvoll	1	50	20
987	Calendula hybrida Pongei, weisse gefüllte (Goudsblom)	50	10	
988	„ officinalis ranunculoides fl. pl.	20	10	
989	„ „ Meteor, gestreift	20	10	
990	Calliopsis bicolor (tinctoria), Christusauge	30	10	
991	„ „ brunea	30	10	
992	„ „ marmorata	30	10	
993	„ „ nigra speciosa, schwarzbraunes	30	10	
994	„ „ nana, gemischt	30	10	
995	„ „ „ brunea	30	10	
996	„ „ nana fistulosa	30	10	
997	„ „ marmorata	30	10	
998	„ „ pyramidalis compacta	40	10	
999	„ „ hybrida fl. pl. mit lange andauerndem Blütenflor, sehr schön. (S. Abb.)	50	10	



No.		20 Gr.	1 Pr.
1000	Calliopsis bicolor cardaminefolia hybrida	30	10
1001	„ „ „ atrosanguinea	30	10
1002	„ „ coronata, gekröntes, schön	30	10
1003	Callirrhoea pedata (digitata), reizende Malvaceae, mit grossen prachtvollen purpurcarmoisinroten Blumen	50	10
1004	*Campanula attica, blau (Klokjesbloem)	1	40
1005	„ „ „ weiss	1	40
1006	„ „ dichotoma, prächtig, 30 cm hoch, reichblühend	—	20
999	Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.	20	Gr. M. 50
		1 Pr. 10	
1031	Celosia pumila Praesident Thiers.	20	Gr. M. 4.—
		1 Pr. 30	
		20 Gr.	1 Pr.
1007	* Campanula Loreyi	1	40
1008	„ „ „ fl. albo, weissblühende	1	60
1009	„ „ „ pentagonia, blaue	30	10
1010	„ „ „ speculum, blauer Venusspiegel	30	10
1011	„ „ „ fl. albo, weisser	30	10
1012	„ „ „ fl. lilacino, hellblauer	30	10
1013	„ „ „ grandiflorum, grossblumiger	30	10
1014	„ „ „ fl. pleno, gefüllter	1	50
1015	Cannabis gigantea, Riesenhanf	30	10
	Capsicum, siehe Pfeffer unter Küchengewächsen.		
1016	Carduus Marianus, gefleckte Mariendistel	20	10
1017	Carthamus tinctorius, färbender Saflor	20	10
1018	Castilleja indivisa, mit leuchtend scharlachroten Bracteen, extra schön	100	S.
1019	Celosia cristata, Hahnenkamm, in viel. Farb. gem.	1	50
1020	„ „ „ nana, dunkelpurpurroter Zwerg-, extra	2	50
1021	„ „ „ „ goldgelber Zwerg-	—	30
1022	„ „ „ „ purpurroter	2	50
1023	„ „ „ „ violetter	2	50
1024	„ „ „ „ dunkelvioletter Zwerg-	2	50
1025	„ „ „ „ schwefelgelber	—	20
1026	„ „ „ „ carminroter	2	50
1027	„ „ „ „ rosenroter	—	30
1028	„ „ „ „ lachsroter	—	30
1029	„ „ „ „ gemischter	1	80
1030	„ „ „ variegata	1	20
1031	„ „ „ pumila President Thiers (siehe Abbildung)	4	—
1032	Centaurea americana, amerikanische grossblühende	—	60
1033	„ „ „ Cyanus, Kornblume, viele Farben	20	10
1034	„ „ „ fl. pl. et semi pl.	1	50
1035	„ „ „ blau, echte Kaiser-Kornblume	30	10
1036	„ „ „ depressa, niedrige, schön	20	10
1037	„ „ „ rosea	20	10
1038	„ „ „ moschata fl. albo, weisse Flockenblume	30	10
1039	„ „ „ fl. atropurpureo	30	10
1040	„ „ „ fl. rubro, rote	30	10
1041	„ „ „ suaveolens, wohlriechende gelbe	50	10
1042	Centaureidum Drummondii, citronengelb	50	10
1043	Centranthus macrosiphon, Spornblume	30	10
1044	„ „ „ albus	30	10
1045	„ „ „ nanus	30	10
1046	„ „ „ „ albus	30	10
1047	Cerinth aspera, Wachsblume	30	10
1048	„ „ „ auriculata	30	10
1049	„ „ „ gymandra	30	10

No.		20 Gr.	1 Pr.
1050	* <i>Chaenostoma fastigiatum</i> , rosablühend	— 80	10
1051	* " " fl. albo	— 80	10
1052	* " " polyanthum, sehr schön	— 80	10
1053	* <i>Charicis Neesii</i> (Kaulfussia amelloides), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfassungen	— 50	10

Levkoyen.

Cheiranthus annuus.

Giroflée quarantaine. German ten week Stocks.
Violieren. Nyáriibolyá.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit 67 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt gezogen. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit den ersten Preisen gekrönt.

1054

Klasse I.

Niedrige Sommer-Levkoyen,

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutrot. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferrot. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.		
1055 Vorstehende Sorten jede Farbe 20 Gr.	M. 4	100 S.
1056 Obige Farben egal gemischt, 20 Gr.	3 M. 50	1000 S.
1057 Landsamen, ganz gut gefüllt 20 Gr.	1 M. 50	100 S.

1058

Klasse II.

Bouquet-Sommer-Levkoyen

mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm. hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferrot. 8. Dunkel-mordorée. 9. Lasurblau 10. Hellcarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferrot.		
1059 Vorstehende Farben jede . . . 20 Gr.	M. 6.—	100 S.
1060 " Farben gemischt . . . 20 Gr.	M. 5.—	1000 S.

1061

Klasse III.

Grossblumige Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus, im Effect die gewöhnlichen niedrigen Sorten bei weitem übertreffend, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelmordorée. 9. Rotgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferrot. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettrot. 18. Dunkelblutrot. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüte.		
1062 Obige Farben jede 20 Gr.	M. 6,	100 S.
1063 Alle Farben egal gemischt . . . 20	= = 5,	1000 =

1064

Klasse IV.

Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzende dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutrot. 4. Kupferrot. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferrot. 9. Hellmordorée. 10. Dunkel-mordorée.		
1065 Obige Farben jede 20 Gr.	M. 6,	100 S.
1066 " " gemischt 20	= = 5,	1000 =

No.

1067

Klasse V.

Grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen, circa 45 cm hoch.

1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelrot. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelmordorée. 8. Schwarzbraun. 9. Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin. 11. Braunviolett. 12. Blutrot.		
1068 Obige Farben jede 20 Gr.	M. 5,	100 S.
1069 Alle Farben gemischt 20	= = 4,	1000 =

1070

Klasse VI.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Wert, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunrot. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau.		
1071 Obige Farben jede 20 Gr.	M. 6,	100 S.
1072 Alle Farben gemischt 20	= = 5,	1000 =

1073

Klasse VII.

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

30—35 cm. hoch, prachtvoll, sehr wertvoll durch den gedrunenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüte. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferrot. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.		
1074 Obige Farben jede 20 Gr.	M. 8,	100 S.
1075 Alle Farben gemischt 20	= = 7,	1000 =

1076

Klasse VIII.

Ranunkelblütige Pyramiden-Sommer-Levkoye.

Eine sehr schöne neue Classe, 25—30 cm hoch mit pyramidenförmigem Bau und kugelförmigen Blumen, einer kleinen Ranunkel gleich, mit kurzen dicken Blumenblättern, ohne Unterbrechung den ganzen Sommer blühend und 7/8 in's Gefüllte fallend.

Carmoisin 20 Gr.	M. 6,	100 S.
----------------------------	-------	--------

1077

Klasse IX.

Grossblumige Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt, prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswert.

1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb. 4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Aschgrau. 9. Zimmtbraun. 10. Schwarzbraun, verzweigt.		
1078 Obige Farben jede 20 Gr.	M. 6,	100 S.
1079 Alle Farben gemischt 20	= = 5,	1000 =

1080

Klasse X.

Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.		
1081 Obige Farben jede 20 Gr.	M. 6,	100 S.
1082 Alle Farben gemischt 20	= = 5,	1000 =

No.		M.	S.
1083	Klasse XI. Goliath- grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen, prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis 150 cm hoch, sehr zu empfehlen. 1. Rosa. 2. Lila. 3. Blutrot. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa. 96. Aschgrau. 10. Dunkelkupferrot. 11. Fleischfarbe. 12. Ziegelrot.		
1084	Jede Farbe separat	20 Gr. M. 6,	100 S.
1085	Alle Farben gemischt	20 = = 5,	1000 =

1086	Klasse XII. Dresdener remontirende Sommer-Levkoye. Reinweiss. Dieselbe wird ca. 60 cm hoch, ist von lockerem pyramidenförmigen Bau, blüht bei zeitiger Aussaat von Mai bis November und bringt eine Fülle reinweisser Blumen hervor; dieselben bilden sich in allen Blattwinkeln und liefern ein ununterbrochenes Bouquetmaterial, indem sie, jemehr sie geschnitten, einen um so grösseren Blütenreichtum entwickeln. Auch als Gruppenpflanze ist sie von hohem Wert.	20 Gr. M. 6,	100 S.
		— 20	— 70

1087	Klasse XIII. Frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen, circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben 7/8 Gefüllte, sehr zu empfehlen. 1. Ziegelrot. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.		
1088	Jede Farbe separat	5 Gr. M. 3,—,	100 S.
1089	Dieselben gemischt	5 = = 2,50,	1000 =
		— 30	— 1

1090	Klasse XIV. Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen. Diese prachtvolle Gattung, im Bau der Pflanzen und Blumen eine Vervollkommenung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüte und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Rotbraun. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Ziegelrot. 9. Carminrosa. 10. Kupferrot. 11. Dunkelviolett mit Lackblatt. 12. Feuerrot mit Lackblatt		
1091	Jede Farbe separat	5 Gr. M. 2,	100 S.
1092	Alle Farben gemischt	20 = = 6,	1000 =
		— 20	— 80

1093	Klasse XV. Grossblumige Kaiser-Levkoyen, sehr zu empfehlen. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüte. 8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutrot, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.		
1094	Jede Farbe separat	5 Gr. M. 2,50,	100 S.
1095	Alle Farben gemischt	20 = = 8,—,	1000 =
		— 20	— 80

1096	Klasse XVI. Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen, stark in's Gefüllte fallende Sorten. 1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutrot. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. Purpurcarmin. 17. Purpurviolett.		
1097	Jede Farbe separat	20 Gr. M. 6,	100 S.
1098	Alle Farben gemischt	20 = = 5,	1000 =
		— 20	— 70

No.		M.	S.
1099	Klasse XVII. Zwerg-Winter-Levkoyen, 30—35 cm hoch. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau.		
1100	Obige Farben jede	20 Gr. M. 7,	100 S.
1101	Dieselben gemischt	20 = = 6,	1000 =
		— 20	— 80

1102	Klasse XVIII. Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen, baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat: 1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.		
	Jede	20 Gr. M. 6,	100 S.
1103	Dieselben gemischt	20 = = 5,	1000 =
		— 20	— 70



		20 Gr.	100 S.
	Goldlack, extra gefüllter. Cheiranthus Cheiri fl. pleno. Giroflée jaune double. Muurbloemen.	M. 8	8
1104	Stangen-Lack, brauner	3 —	15
1105	= dunkelbrauner	4 —	15
1106	= schwarzbrauner	5 —	15
1107	= dunkelblauer	5 —	15
1108	= gelber oder Eier	5 —	15
1109	= weisgelber	6 —	20
1110	= goldgelber	5 —	15
1111	= canariengelber	5 —	15
1112	= broncefarbiger	4 —	15
1113	Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner	5 —	15
1114	= = = schwarzbrauner	—	30
1115	= = = broncefarbiger	5 —	15
1116	= = = dunkelblauer	5 —	15
1117	Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner	5 —	15
1118	= = = broncefarbiger	5 —	15
1119	= = = dunkelblauer	5 —	15

	Obige Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille.		
1120	Beste gefüllte Sorten gemischt	4 —	—
1121	Dresdener Treib-, sehr schön	— 50	10
1122	Blutroter Treib-, schön	— 40	10
1124	*Cheiranthus maritimus (Malcolmia), rote Meer-levkoye, 1 Kilo M. 3	— 20	10
1125	= = = albus	— 20	10
1126	= = = Crimson King	— 30	10
1127	= = = compactus	— 30	10
1128	Chenopodium Atriplicis Victoria, 1 1/2 Met. hohe buntblättrige schöne Decorations- und Gruppenpflanze	— —	20
1130	Chrysanthemum carinatum (tricolor), weisse Goldwucherblume	— 30	10
1131	= = = album fl. pl. variirt	1 20	20

No.		20 Gr.	Prise
1132	<i>Chrysanthemum carinatum</i> fl. luteo, gelbe . . .	— 30	10
1133	" " <i>atrococcineum</i>	— 30	10
1134	" " <i>purpureum</i>	— 30	10
1135	" " <i>Burridgeanum</i>	— 30	10
1136	" " <i>venustum</i> , schön	— 30	10
1137	" " <i>Golden Feather</i> , gelbblätt.	— 60	10
1138	" " <i>Dunnetti</i> fl. pl., Golden double (variirt)	1 20	20
1139	" " <i>coronarium</i> , gelb gefüllt	— 20	10
1140	" " gefüllte weisse	— 20	10
1141	" " <i>inodorum plenissimum</i> , reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, wertvoll für Bouquets	1 20	20
1142	<i>Clarkia elegans</i> , zierliche Clarkie violett	— 30	10
1143	" " <i>alba</i>	— 30	10
1144	" " <i>fl. pleno</i>	— 30	10
1145	" " gefüllte rote	— 30	10
1146	" " <i>carminea</i> fl. pl., dichtgefüllt m. hellcarminroten Blumen	— 30	10
1147	" " fleischfarbige gefüllte	— 30	10
1148	" " <i>neriiflora</i> fl. pl., schön	— 30	10
1149	" " <i>Purple King</i> , gefüllt	— 30	10
1150	" " „ <i>Salmon Queen</i> “, gefüllt	— 30	10
1151	" " <i>pulchella</i>	— 30	10
1152	" " <i>fl. albo</i>	— 30	10
1153	" " <i>fl. pleno</i> gefüllt	— 40	10
1154	" " <i>integripetala</i>	— 30	10
1155	" " <i>marginata</i>	— 30	10
1156	" " <i>pulcherrima</i>	— 30	10
1157	<i>Clintonia pulchella</i> , niedliche	3 60	30
1158	" " <i>alba</i> , reinweiss	4 20	30
1159	" " <i>atrocinerea</i> (rubra)	3 —	30
(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)			
1170	* <i>Cobaea scandens</i> , rasch wachsende Schlingpflanze, mit grossen violettroten Glockenblumen, schön an Säulen, Verandas, Festons etc.	1 20	20
1171	<i>Coccinea indica</i> , Curcubitaceae, Schlingpflanze	2	20
1172	* <i>Collinsia bartsiaefolia</i> , lila . . . à Ko. M. 5.—	— 20	10
1173	" " <i>bicolor</i>	— 20	10
1174	" " <i>candidissima</i> , reinw. = = = 2.50	— 20	10
1175	" " <i>fl. albo</i> , weiss m. gelb = = = 2.50	— 20	10
1176	" " <i>carnea</i> , fleischfarbene	— 20	10
1177	" " <i>grandiflora</i> , blaue . . . à Ko. M. 4.—	— 20	10
1178	" " <i>heterophylla</i>	— 20	10
1179	" " <i>multicolor</i>	— 20	10
1180	" " <i>verna</i> , sehr schön (geht am sichersten auf, wenn im Herbst gesät)	— 40	10
1181	" " <i>violacea</i> , nur 20—30 cm hoch, Oberlippe reinweiss, untere dunkelviolet	— 40	10
1182	* <i>Collomia coccinea</i> , scharlachrote. . . à Ko. M. 2	— 20	10
1183	* <i>Commelina coelestis</i> , himmelblaue	— 40	10
1184	" " <i>fl. albo</i> weiss	— 40	10
1185	" " <i>variegata</i>	— 40	10
1186	* <i>Convolvulus tricolor</i> à Ko. M. 1.25	— 10	—
1187	" " <i>albus</i>	— 10	—
1188	" " <i>azureus</i>	— 10	—
1189	" " <i>lilacinus</i>	— 10	—
1190	" " <i>striatus</i>	— 10	—
1191	" " <i>roseus</i> , mit hellrosa Blumen	— 20	10
1192	" " <i>unicaulis</i> , tiefazurblau, grossblumig à Ko. M. 3.50	— 20	10
1193	" " <i>splendens</i>	— 10	—
1194	" " <i>fl. pl.</i> , gefüllt	— 20	10
1195	* <i>Cosmanthus fimbriatus</i> , gefranste	— 60	10
1196	<i>Cosmidium Burridgeanum</i>	— 40	10
1197	<i>Crepis rubra</i> , roter Pippau	— 30	10
1198	" " <i>fl. albo</i> , weisser	— 30	10
1199	* <i>Cuphea platycentra</i> , weitkelchige 5 Gr. M. 2,	— 30	10
1200	" " <i>miniata</i> , hochrot reichblühend	— 80	10
1201	" " <i>purpurea</i>	— 40	10
1202	" " <i>Roezli grandiflora superba</i> 100 S.	— 20	—
1203	" " <i>silenoides</i> , prächtige	— 80	10
1204	" " <i>Zimapani</i> (Roezli)	— 60	10
1205	<i>Cyclanthera pedata</i> , Schlingpflanze	— 30	10
1206	" " <i>explodens</i> , interessant	1 20	20

No.		20 Gr.	Prise
1207	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau Ko. M. 3	— 20	10
1208	" " <i>linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht M. 2.50	— 20	10
1209	<i>Dahlia variabilis hybrida</i> gemischt, einfach, aber sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben	80	10
1210	" " " <i>striata</i> neue einfache gestreifte u. punctirte Sorten, sehr schön als Gruppen und Einzelpflanze	4 —	30
1211	<i>Datura fastuosa</i> fl. pleno, blau gefüllt	50	10
1212	" " <i>fl. albo</i> pl., weiss gefüllt	50	10
1213	" " <i>Huberiana</i> , gemischt	50	10
1214	" " <i>humilis flava</i> fl. pleno	— 50	10
1215	" " <i>Metel</i>	40	10
1216	" " <i>Wrighti</i> (meteloides)	— 50	10
1217	<i>Delphinium Ajacis elatior</i> , hohe gef. Rittersp. 10 separate Farben, jede 100 Gr. M. 1.	— 30	—
1218	" " <i>Ajacis elatior</i> , gemischt . 100 Gr. M. —.80	— 20	10
1219	" " <i>hyacinthiflorum</i> , hyacinthenbl. Rittersp., Blumen dicht gefüllt, sehr grosse gedrungene Blütenkolben bildend, gemischt 100 Gr. M. 1.20	— 30	10
1220	" " <i>hyacinthiflorum</i> , 10 Farben separat, jede	— 40	—
1221	" " <i>ranunculif. plenissimum</i> , niedr. ranunkelblüt. dichtgefüllte Rittersporn in 6 Farben separat	— 40	—
1222	" " <i>ranunculiflorum plenissimum</i> , gemischt	— 30	10
1223	" " <i>Consolida</i> fl. pl., gefüllte Levkoy-Rittersporn, gemischt 100 Gr. M. 1.20	— 30	10
1224	" " <i>Consolida</i> 6 Farben separat, jede	— 40	—
1225	" " <i>robusta atrocoerulea</i> ,	— 40	10
1226	" " <i>candelabrum fl. pl.</i> , Candelaber-Rittersp., eine sehr effectr. Varietät, 25 cm hoch. gem.	5 —	30
1227	" " <i>imperiale</i> fl. pleno, sehr empfehlenswert, 5 Farben, jede	— 80	—
1228	" " <i>imperiale</i> gemischt	— 60	10
1229	" " <i>cardiopetalum</i> , sehr schön zur Einfassung	— 20	10
1230	* <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., chineser Nelken (Anjelieren) dichtgefüllt, gemischt 100 Gr. M. 1.50	— 40	10
1231	" " <i>chinensis</i> fl. albo pl.	— 50	10
1232	" " <i>nanus</i> fl. atrosanguineo pl.	— 50	10
1233	" " <i>imperialis</i> fl. pl., chines. Kaiser-nelke, prachtv. 100 Gr. M. 1.50	— 40	10
1234	" " <i>fl. albo pleno</i> , w. gefüllte	— 50	10
1235	" " <i>pictus plenissimus</i>	— 50	10
1236	" " <i>atropurpureus</i> fl. pl.	— 50	10
1237	" " <i>atrosanguineus</i> fl. pl.	— 50	10
1238	" " <i>pumilus rubro striatus</i> fl. pl. 20 cm hoch	— 50	10
1239	" " <i>hybridus</i> fl. albo pleno	— 50	10
1240	" " <i>atroroseus</i> fl. pl.	— 50	10
1241	" " <i>atroviolaceus</i> fl. pl.	— 50	10
1242	" " <i>Gardnerianus</i> fl. pl.	— 50	10
1243	" " <i>corymbosus</i> fl. pl.	— 50	10
1244	" " <i>siderocaulis</i> fl. pl.	— 50	10
1245	* <i>Hedderwigii</i> (gigant.) (Reuzen Anjelieren) die grösstblühende Hedderwigsnelke in den prächtigsten Farbenschattirungen	1 —	15
1246	* <i>Hedderwigii</i> <i>splendidus</i> fl. pl.	1 20	20
1247	" " <i>fl. pleno</i> und <i>semipleno</i>	1 20	20
1248	" " <i>diadematus</i> fl. pl.	1 50	20
1249	" " <i>Trauermantel</i> , schwarzpurpur mit reinweissen Rändern	1 50	20
1250	" " <i>striatus</i> fl. pl.	1 50	20
1251	" " <i>albus</i> fl. pl.	1 20	20
1252	" " <i>nanus</i> <i>carneus</i> fl. pl.	1 50	20
1253	" " <i>brilliant</i> fl. pl.	1 50	20
1254	" " <i>albus</i> fl. pl.	1 50	20
1255	" " <i>giganteus</i> <i>laciniatus</i> , prachtvoll	— 60	10
1256	" " <i>flore pleno</i> und <i>semipleno</i>	1 20	20
1257	<i>Drosera rotundifolia</i> , Sonnentau, eine sehr interessante fleischfressende Pflanze, gedeiht jedoch nur in feuchtem weissen Moos.	— —	20



1304. *Gaillardia picta Lorenziana*.
20 Gr. 60 ♂, Preise 10 ♂.



1331. *Gomphrena globosa nana compacta*.
20 Gr. 40 ♂, Preise 10 ♂



1367. Gefüllte grossblumige Camellien-Balsaminen.
50 S. 10 ♂, 20 Gr. 2 M.

No.		20 Gr	Preis
1258	<i>Elichrysum brachyrhynchum</i>	— 60	10
1259	= <i>elegans</i> (Morna), gelb, elegant	1 —	15
1260	= <i>compositum maximum plenissimum album</i>	— 80	10
1261	= = <i>atroroseum</i>	— 80	10
1262	= = <i>Brillant extra</i>	— 80	10
1263	= = <i>coccineum</i>	— 80	10
1264	= = <i>aurora, extra</i>	— 80	10
1265	= = <i>luteum</i> ,	— 80	10
1266	= = <i>gemischt</i>	— 60	10
1267	= = <i>nanum atrococcineum</i>	1 —	15
1268	= = = <i>album</i>	1 —	15
1269	= = = <i>Brillant</i>	1 —	15
1270	= = = <i>roseum</i>	1 —	15
1271	= = = <i>ferrugineum</i>	1 —	15
1272	= = = <i>luteum</i> ,	1 —	15
1273	= = = <i>gemischt</i>	— 80	10
1274	* <i>Emilia</i> (<i>Cacalia</i>) <i>flammea</i> , feuerrote	— 40	10
1275	* = <i>sonchifolia fl. luteo</i> , hochgelbe	— 40	10
1276	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt)	— 30	10
1277	<i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	— 40	10
1278	= <i>Perowskianum, orange</i>	— 30	10
1279	* <i>Eschscholtzia californica</i> , gelb	— 30	10
1280	* = = <i>fl. albo, weiss</i>	— 30	10
1281	* = = <i>alba plena, weissgefüllt</i>	1 —	15
1282	* = = <i>dentata aurea</i>	— 30	10
1283	* = = <i>Mandarin, feurig orange</i>	— 50	10
1284	* = = <i>grandiflora carminea</i>	— 40	10
1285	* = <i>crocea, safrangelbe</i>	— 30	10
1286	* = = <i>striata</i>	— 30	10
1287	* = = <i>rosea</i>	— 30	10
1288	* = = <i>flore pleno, gefüllt</i>	— 40	10
1289	<i>Eucharidium grandiflorum</i> , grossbl.	— 40	10
1290	<i>Eucnide bartonioides</i> , schön gelb	4 —	30
1291	<i>Eupatorium Fraserii</i> , weiss, schön	— 80	10
1292	<i>Euphorbia marginata</i> , hübsch, buntblättrig	— 40	10
1293	<i>Eutoca viscida</i> , gutes Bienenfutter	— 30	10
1294	= <i>Wrangeliana</i> , gutes Bienenfutter	— 30	10
1295	* <i>Fenzlia dianthoides</i> mit zierlichen carminrosa Blumen, liebt leichten Boden	6 —	30
1296	= = <i>fl. albo</i>	6 —	30
1297	<i>Gaillardia amblyodon</i> (Gay), sehr schön	— 50	10
1298	= <i>picta</i> , sehr schön	— 30	10
1299	= = <i>marginata alba</i>	— 30	10
1300	= = <i>coccinea, scharlachrot</i>	— 30	10
1301	= = <i>grandiflora, grossblühende</i>	— 30	10
1302	= = <i>rosea</i>	— 30	10
1303	= = <i>striata</i>	— 30	10
1304	= = <i>Josephus</i>	— 30	10

No.		20 Gr.	Preis
1305	<i>Gaillardia picta Lorenziana</i> , fl. pl. dicht gefüllt, prächtig	— 60	10
1306	<i>Georgina variab. Georginen</i> gefüllte grossblum. Sorten gemischt	—	30
1307	= = = = kleinblumige oder Liliput, gemischt	—	30
1308	<i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenblättrige	— 20	10
1309	= = <i>alba</i>	— 20	10
1310	= = <i>rosea</i>	— 20	10
1311	= <i>capitata major</i>	— 20	10
1312	= = = <i>fl. albo</i>	— 20	10
1313	* = <i>laciniata, niedrig, blau</i>	— 20	10
1314	* = <i>minima coerulea</i>	— 20	10
1315	* = <i>nivalis, schneeweisse</i>	— 20	10
1316	* = <i>tricolor, dreifarbig</i>	— 20	10
1317	* = = <i>fl. albo, weisse</i>	— 20	10
1318	* = = <i>fl. roseo, rosa</i>	— 20	10
1319	<i>Godetia amoena kermesina</i>	— 30	10
1320	= <i>hybrida splendens</i> , circa 60 cm hoch, Blumen gross, leuchtend carminrosa, weiss geflammt, sehr schön	— 50	10
1321	= <i>Duchesse of Albany</i> , neu reinweiss	— 80	10
1322	= <i>Lady Albemarle</i> , prachtvoll leucht. carmois.	— 40	10
1323	= = <i>compacta</i> ,	— 40	10
1324	= <i>Lindleyana</i> , fl. pleno, gefüllte weiss mit rot	— 30	10
1325	= „the Bride“ weiss	— 30	10
1326	= <i>Whitneyi</i> , weiss mit carmoisin	— 30	10
1327	<i>Gomphrena Haageana</i> (aurea superba)	50	10
1328	= <i>globosa fl. albo, weiss</i>	— 30	10
1329	<i>Gomphrena globosa fl. carneo, fleischfarbig</i>	— 30	10
1330	= = <i>fl. rubro, rot</i>	— 30	10
1331	= = <i>nana compacta</i> , s. Abbild.	— 40	10
1332	* <i>Grammanthes gentianoides</i> , sehr hübsche, circa 10 cm hohe succulente Pflanze	—	40
1333	= <i>gentianoides cinnabarina</i>	—	40
1334	<i>Gypsophila elegans</i> , Gypskraut	— 20	10
1335	= = <i>fl. roseo</i>	— 20	10
1336	* = <i>muralis, L.</i> , sehr zierlich, reich blühend	— 40	10
1337	<i>Helianthus californicus fl. pl. (centrochlorus)</i>	30	10
1338	= <i>cucumerifolius</i> , sehr reichblühende kleinblumige niedrige Varietät	— 60	10
1339	= <i>globosus fistulosus</i> , gross, dichtgefüllteste	— 30	10
1340	= <i>macrophyllus giganteus</i> , riesig	— 30	10
1341	= <i>nanus fl. pl.</i>	— 30	10
1342	= = <i>fol. aureis variegatis</i>	— 50	10
1343	= <i>uniflorus</i> , einfach, enorm grosse Blumen	— 30	10
1344	<i>Helipterum corymbiflorum</i> , weiss blühend	— 50	10
1345	= <i>Sanfordi</i> (Hooker), goldgelbe	— 50	10

No		20 Gr.	Prise
1346	Hemimeris Mutisi (Alonsoa), in verschieden. Farben von fleischfarben bis ins dunkelziegelrote	— 50	10
1347	Hibiscus calisurus (africanus)	— 20	10
1348	Humea elegans , reizende Zierpflanze	— —	50
1349	" " purpurea } Missernte	— —	50
1350	" " alba , schön }	— —	50
1351	Humulus japonicus , eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	1 50	20
1352	* Iberis affinis , weiss, niedrig	— 30	10
1353	" " amara , bittere Schleifenblume	— 20	10
1354	" " candidissima , reinweisse	— 30	10
1355	" " odorata (pectinata), wohlriechende	— 20	10
1356	" " umbellata , carnea, fleischfarben	— 30	10
1357	" " Dunnetts dunkelpurpurrote	— 40	10
1358	" " lilacina	— 30	10
1359	" " nana alba	2 40	20
1360	" " purpurea	2 40	20
1361	" " gemischt	1 50	20
1362	Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen , 10 separate Farben jede 50 S. 10	2 —	—
1363	Dieselben gemischt 100 = 10	1 50	—
1364	Gefüllte Zwerg-Balsaminen , 10 Farben, jede 50 S. 10	2 —	—
1365	" " gemischt 100 = 10	1 50	—
1366	" " grossblumige Rosen- (Andrieux-) Balsaminen , dichtgefüllte, 10 separate Farben, jede 50 = 10	2 —	—
1367	" " gemischt 100 = 10	1 50	—
1368	Gefüllte grossblumige punktirte od. Camellien-Balsaminen , 10 Farben separat, siehe Abbildung 50 S. 10	2 —	—
1369	" " dieselben gemischt 100 = 10	1 50	—
1370	" " nelkenartig gestreifte Balsaminen, 5 Farben separat, jede 50 S. 10	2 50	—
1371	" " dieselben gemischt 100 = 10	2 —	—
1372	" " Zwerg-Rosen Balsaminen , 8 Farben jede 50 = 10	2 50	—
1373	" " dieselben gemischt 100 = 10	2 —	—
1374	" " Solferino , Balsamine, weiss mit carmoisin fein gestrichelt und punktirt, sehr schön 100 S. 20	3 —	—
1375	Impatiens glanduligera	— 80	10
1376	" Hookeriana	— —	20
1377	" longicornu	— —	20
1378	" tricornis	— —	20
1379	Ipomoea coccinea	— 30	10
1380	" hederacea superba , lila mit weiss. Rande	— 40	10
1381	" " fol. argent. marmoratis (Huberiana) mit marmorirten Blättern gestr. u. punkt. Blumen	— 50	10
1382	" limbata (Pharbitis), purpurviolett mit breitem weissen Rande	— 40	10
1383	" Nil grandiflora (Ferrandiana)	— 30	10
1384	" purpurea , div. Farben. Winden 1 Ko. 2 M. (s. Abb. S. 19)	— 10	—
1385	" " fl. albo weisse	— 30	10
1386	" " rosa mit weiss	— 30	10
1387	" " weiss mit blau gestreift	— 30	10
1388	" " hellcarmin	— 30	10
1389	" " lila	— 30	10
1390	" " violacea , violett	— 30	10
1391	" " kermesina , carmoisin	— 30	10
1392	" " striata (Michauxi), rotgestreift	— 30	10
1393	" " tricolor	— 30	10
1395	" Quamoclit , feinblättrig	— 50	10
1396	" " alba , weisse	— 50	10
1397	" Quamoclit rosea , rosa	— 50	10
1398	" rubro-coerulea , Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde	1 50	20
1399	" rubro coerulea fl. albo , die weisse Varietät von letzterer	1 50	20
1400	Ipomopsis Bayrichi , Bayrich's	— 80	10
1401	" elegans , zierliche	— 80	10
1402	" " aurantiaca	— 80	10
1403	" " cupreata	— 80	10

No.		20 Gr.	Prise
1404	Ipomopsis elegans , sanguinea	— 80	10
1405	" " superba prächtige	— 80	10
1406	" " gemischt	— 60	10
1407	* Layia elegans niedrig , goldgelb mit breitem weissen Rande	— 60	10
1408	Lathyrus odoratus , wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farbengem. 1 Ko. M. 1,50	— 10	—
1409	" " odoratus , blaustreifige 1 = = 2,50	— 10	—
1410	" " dunkelpurpur m. violett 1 = = 2,50	— 10	—
1411	" " rotstreifige 1 = = 2,50	— 10	—
1412	" " reinweisse 1 = = 2,50	— 10	—
1413	" " dunkelrote 1 = = 2,50	— 10	—
1414	" " rot mit weiss (s. Abb. S. 19) 1 = = 2,50	— 10	—
1415	" " dunkelpurpur 1 = = 2,50	— 10	—
1416	" " schwarzbraune 1 = = 2,50	— 10	—
1417	" " gestreifte 1 = = 2,50	— 10	—
1418	" " Suttons Butterfly 1 = = 4,—	— 20	—
1419	" " Violett Queen 1 = = —,—	— 50	—
1420	" " Capitain Clarke oben rosa , unten weiss m. dunkelblau 1 = = 2,50	— 10	—
1421	" " Invincible Scarlet , leuchtend 1 = = 2,50	— 10	—
1422	" " Kronprinzessin von Preussen 1 = = 4,—	— 20	—
1423	" " "Vesuv"	— 50	—
1424	Lavatera trimestris fl. albo	— 40	10
1425	" " fl. rubro	— 30	10
1426	* Leptosiphon androsaceus	— 40	10
1427	" " albus , weiss	— 40	10
1428	" " aureus , prächtigt goldgelb	— 60	10
1429	" " densiflorus , dichtblumiges	— 40	10
1430	" " albus	— 40	10
1431	" " hybridus	— 80	10
1432	" " luteus , gelbblühendes	— 50	10
1433	" " roseus	— 80	10
1434	* Linaria aparinoides splendens , ähnlich der L. Maroccana in verschiedenen Farben von hell und dunkelviolett , rosa , leuchtendrot und braunroth	— 60	10
1435	" " bipartita alba	— 30	10
1436	" " splendida	— 30	10
1437	" " sulphurea	— 30	10
1438	" " striata	— 40	10
1439	" " Hendersoni	— 30	10
1440	" " Maroccana , allerliebste violettrote Blüten	— 40	10
1441	" " multipunctata	— 60	10
1442	" " reticulata aurea purpureae	— 60	10
1443	" " tristis	— 30	10
1444	Linum grandiflorum rubrum , Desfontaine , prachtvoll , dunkelrot mit schwarzem Auge . Sehr gross , reich und bis spät in den Herbst blühend à Ko. M. 4	— 20	10
1445	" grandiflorum roseum	— 40	10
	Loasa , siehe Cajophora .		
1446	* Lobelia erinoides , blau	— 50	10
1447	" " rosea grandiflora	1 —	15
1448	" " compacta alba	1 20	20
1449	" " Crystal Palace (speciosa)	1 —	15
1450	" " compacta	3 60	30
1451	" " Stern v. Ischl , niedrig , dunkelazurblau	1 50	20
1452	" " hybrida grandiflora , dunkelblau	— 80	10
1453	" " grandiflora Cracovienne	— 80	10
1454	" " duplex , gefüllte	1 50	20
1455	" " Kaiser Wilhelm , hellblau ,	3 20	30
1456	" " Queen of Whites	1 20	20
1457	" " Paxtoniana , schön	— 80	10
1458	" " pumila grandiflora	1 20	20
1459	" " "Schneeball" im Bau wie Kaiser Wilhelm Lobelia , reinweiss mit weissen Samen	4 —	30
1460	" " gracilis , erecta , zierlich	1 20	20
1461	" " bicolor	1 20	20
1463	" " ramosa , ästige , grossblumige	1 50	20
1464	" " alba , schneeweisse	1 50	20
1465	" " rubra , rote	1 50	20



1414. *Lathyrus odoratus* rot mit weiss.
1 Ko. M. 2,50, 20 Gr. 10 B.



1384. *Ipomoea purpurea*.
1 Ko. 2 M. 20 Gr. 10 B.



1627. *Perilla nankinensis*.
1 Ko. 5 M. 20 Gr. 30 B, Pr. 10 B.

No.		20 Gr.	Prise
	M. B.		
	Lophospermum, siehe Topfgewächse.		
1466	<i>Lupinus affinis</i> , blaue Wolfsbohne à Ko. 4,—	— 20	10
1467	= albo coccineus, schön	3,—	20 10
1468	= Cruikshankii	1,50	— 20 10
1469	= Dunnetti atrovioleaceus	3,—	— 20 10
1470	<i>Lupinus guatemalensis</i> (monogynus), à Ko. M. 2,50	— 20	10
1471	= Hartwegii	2,50	— 20 10
1472	= fl. albo, weisse	3,—	— 20 10
1473	= fl. roseo, rosa	3,—	— 20 10
1474	= coelestis	3,—	— 20 10
1475	= hirsutissimus	4,—	— 20 10
1476	= hybridus insignis	3,—	— 20 10
1477	= atrococcineus	4,—	— 20 10
1478	= nigrescens	3,—	— 20 10
1479	= superbus	3,—	— 20 10
1480	= flore pleno neuer gefüllt blühender	— 60	20
1481	= Moritzianus	2,50	— 20 10
1482	= mutabilis	1,50	— 20 10
1483	= versicolor	1,50	— 20 10
1484	= nanus, blau mit weiss	4,80	— 20 10
1485	= fl. albo	4,80	— 20 10
1486	= pilosus, fleischfarben	1,20	— 20 10
1487	= blaue	1,20	— 20 10
1488	= weisse	1,20	— 20 10
1489	= pubescens, sehr schön	2,50	— 20 10
1490	= elegans	2,50	— 20 10
1491	= subcarneus, niedrige dunkelblaue Species	— 50	10
1492	= sulphureus superbus (Menziesi) à Ko. M. 10,—	— 30	10
1493	= venustus, reizende	2,—	— 20 10
1494	= tricolor	2,—	— 20 10
1495	= niedrige Sorten gemischt	5,—	— 20 10
1496	= hohe Sorten gemischt	2,50	— 20 10
1497	<i>Malope grandiflora</i>	3,—	— 20 10
1498	= fl. albo	3,—	— 20 10
1499	<i>Malva crispa</i> , krausblättrige	— 20	10
1510	= mauritiana, rote	— 20	10
1511	<i>Martynia formosa</i> , Gamsenhorn	— 40	10
1512	= lutea, gelbblühende	— 40	10
1513	= proboscidea	— 40	10
1514	<i>Mathiola bicornis</i> , wohlriechend	— 30	10
1515	<i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weiss	— 30	10
1516	= eximia fl. pl., weiss gefüllt, geröhrt	— 30	10
1517	= corymbosa fl. pl. ganz niedrig, reichblühend	—	30
1518	= var. crispa,	1 —	15
1519	= grandiflora fl. pl.	— 60	10
1520	= nana fl. pl., Blumen schneeweiss	— 70	10
1521	<i>Maurandia albiflora</i> , reinweisse . 5 Gr. M. 2,50	—	40

No.		20 Gr.	Prise
	M. B.		
1522	<i>Maurandia antirrhiniflora</i>	3 —	30
1523	= Barkleyana, Barkley's blaue	4 80	40
1524	= purpurea grandiflora	4 80	40
1525	= semperflorens, immerblühende	4 50	40
1526	* <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eiskraut	Ko. M. 12,—	— 30 10
1527	= = tricolor, dreifarbig	— 50	10
1528	= = fl. albo, weissblühend	— 50	10
1529	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze (Kruidje roermeniet)	— 70	10
1530	<i>Mimulus cardinalis grandiflorus</i>	4 —	20
1531	* = cupreus, sehr schön	5 —	30
1532	* = nanus, prächtig 5 Gr. 3 M.	—	30
1533	* = hybridus tigrinus	2 —	20
1534	* = grandiflorus, sehr grossbl. Variet. mit prächtigen Zeichnungen ganz extra	4 —	30
1535	* = duplex	3 —	20
1536	* = nanus	4 —	30
1537	* = duplex 5 Gr. 2 M.	—	30
1538	* = nobilis duplex, ganz niedrige Var. mit doppelten Blumen 1 Gr. M. 1,20	—	40
1539	* = moschatus, Bisam oder Moschus	5 —	30
1540	= compactus, neu, von kürzerem kräftigerem Wuchs mit aufrechtstehenden Zweigen, besonders für Topfcultur. 1 Gr. M. 3 60,	—	40
1541	* = pardinus grandiflorus (Queens Prize) mit den prächtigsten Zeichnungen und bis 10 cm. Durchmesser grossen Blumen	5 —	30
1542	* = quinquevulnerus	1 —	15
1543	* = maximus	1 50	20
1544	* = weissgrundige	1 50	20
1545	* = duplex	2 50	20
1546	<i>Mina lobata</i> zur Gattung der Ipomoeen gehörend, m. dreilappig tief ausgebuchteten Blättern, die Blumen, welche aufwärts u. in Rispen stehen, sind als Knospe hochrot, dann orange-gelb und im Aufblühen gelblichweiss, die Blumenrispen halten sich während der ganzen Blütezeit der Pflanze, indem sich an deren Spitzen immer wieder Knospen entwickeln u. weiterblühen, so dass die Pflanze einen mit Blumen gänzlich überdeckten Busch bildet. Anfang März ausgesaet, frostfrei cultivirt und Ende Mai ausgepflanzt, bildet sie bis Ende Juni schon eine schöne Laubenbedeckung oder Pyramide 100 S. 3 M. 10 S.		
1547	<i>Mirabilis Jalapa</i> , Jalape (Nachtschönen), viele Farben gemischt à Ko. M. 2,50	— 20	10
1548	= Jalapa, weiss = 3,—	— 20	10
1549	= carmoisin = 3 —	— 20	10

No.		20 Gr.	Prise
1550	Mirabilis Jalapa, weiss m. gelb gestr. à Ko. M. 3,—	— 20	10
1551	" " " " rot " " " " 3,—	— 20	10
1552	" " " " gelb " " " " 3,—	— 20	10
1553	" " " " goldgelb " " " " 3,—	— 20	10
1554	" " " " chamois " " " " 3,—	— 20	10
1555	" " " " tricolor " " " " 3,—	— 20	10
1556	" " " " fol. variegatis " " " " 3,—	— 20	10
1557	" " " " quadricolor " " " " 3,—	— 20	10
1558	" " " " longiflora, langblumige " " " " 3,—	— 20	10
	Myosotis alpestris (Vergeet myniet), siehe perennierende Pflanzen.		
1559	* " " " " azorica, prächtiges Vergissmeinnicht von den Azorischen Inseln	11 —	40
1560	* " " " " azorica, alba	5 Gr. 3 —	40
1561	* " " " " coelestina	5 " 3 —	40
1562	Nemesia compacta bicolor	— 80	10
1563	" " " " coerulea, blaue	— 80	10
1564	" " " " alba, reinweisse	— 80	10
1565	" " " " rosea, rosa	— 80	10
1566	" " " " floribunda, vielblumig	— 80	10
1567	" " " " versicolor	— 80	10
1568	Nemophila atomaria , Liebeshain, fein punktiert	— 20	10
1569	" " " " cramoisoides, hellblaue	— 20	10
1570	" " " " oculata	— 20	10
1571	* " " " " discoidalis, schwarz mit weissem Rand	— 20	10
1572	" " " " auriculata	— 20	10
1573	" " " " vittata	— 20	10
1574	* " " " " insignis, himmelbl. schönste à Ko. M. 2,—	— 20	10
1575	" " " " alba, weiss	— 2,50	10
1576	" " " " marginata	— 20	10
1577	" " " " purpurea rubra	— 20	10
1578	" " " " maculata	— 20	10
1579	* " " " " purpurea	— 20	10
1580	Nicotiana atropurpurea grandiflora , dunkelrot, auch als Tabak empfehlenswert	— 40	10
1581	" " " " macrophylla gigantea	— 40	10
1582	Nierembergia calycina (gracilis)	1 50	20
1583	" " " " frutescens, schön	1 —	15
1584	Nigella damascena , gefüllt, Schwarzkümmel oder Jungfer im Grün (Juffertie in't Groen)	— 20	10
1585	" " " " fl. albo pl.	— 20	10
1586	" " " " nana fl. pl.	— 20	10
1587	" " " " alba fl. pl., ganz niedrig mit weissgefüllten Blumen	— 80	10
1588	" " " " Fontanesiana, hübsch	— 20	10
1589	* " " " " hispanica, spanischer Schwarzkümmel	— 30	10
1590	* " " " " alba	— 30	10
1591	* " " " " atropurpurea	30	10
1592	* Nolana grandiflora , grossblumige	— 30	10
1593	" " " " alba, weisse	— 30	10
1594	" " " " lanceolata, sehr schön	— 30	10
1595	" " " " paradoxa violacea, violette	— 30	10
1596	" " " " tenella, schön	— 30	10
1597	* Nycteria capensis , blüht Morgens und Abends mit schönstem Vanillegeruch	1 50	20
1598	* " " " " selaginoides alba	— 80	10
1599	" " " " coerulea	— 80	10
1600	Obeliscaria pulcherrima , prachtvoll, gross, dunkelsammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt	— 50	10
1601	Oenothera bistorta Veitchii , leuchtend gelb mit carmoisinroten Flecken	— 40	10
1602	" " " " Drummondii, gelbe	— 50	10
1603	* " " " " nana, leuchtend gelb	— 80	10
1604	* " " " " alba, weisse niedrige	80	10
1605	* " " " " Lamarkiana, 1 Meter hoch, Blumen 3 cm im Durchmesser und von goldgelber Farbe	— 30	10
1606	" " " " rosea (Mexico) niedrig	1 —	15
1607	" " " " Serpawii, gelb	— 30	10
1608	* " " " " taraxacifolia (acaulis alba)	2 —	20
1609	Oxalis rosea , rosenroter Sauerklée (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung	4 —	30
1610	* " " " " rosea alba	4 —	30
1611	* " " " " tropaeoloides, sehr niedliche kleine Species für Einfassungen und Teppichbeete mit blutroten Blättern und gelben Blumen	1 20	20

No.		20 Gr.	Prise
1612	Oxalis Valdiviana, schön gelb	— 80	10
1613	Palafoxia texana , schön rotblühend	— 30	10
1614	" " " " Hookeriana (A. Grey), rosa	— 30	10
1615	Palava flexuosa , aus Bolivien, 50 cm hoch, verzweigt, Blumen 2—3 cm Durchmesser, lebhaft rosa, an der Basis mit schwarzem Auge	1 —	15
1616	Papaver Danebrog	— 20	10
1617	" " " " laevigatum, dunkelscharlach mit schwarzer silberweiss umsäumter Mitte, reichblühend	2 50	— 20
1618	" " " " pavonium, neu von niedrigem Wuchs und leuchtend scharlachroten mit schwarzer Zone gezeichneten gross. Blum., prächt.	1 80	20
1619	" " " " Rhoas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn	— 20	10
1620	" " " " somniferum laciniatum fl. pl., gefüllter Federmohn, gemischt	— 20	10
1621	" " " " laciniatum fl. pl., gef. Federmohn 10 Farben separat, jede	— 20	10
1622	" " " " Murselli fl. pl., prachtvoll	— 20	10
1623	" " " " paeoniflorum fl. pl., Päonienmohn, gemischt	— 20	10
1624	" " " " 12 Farben separat jede	— 20	10
1625	" " " " nanum fl. pl., schön	— 30	10
1626	" " " " umbrosum, Blumen einfach, intensiv carmoisinrot mit grossen schwarzen Flecken an jedem Blumenblatt	— 50	10
1627	Perilla nankinensis , Blattpflanze mit dunkelroten Blättern für Gruppen auf Rasen (siehe Abbildung Seite 19)	— 30	10
1628	" " " " nankinensis atropurpurea fol. laciniatis, mit fein geschlitzten Blättern	— 30	10
1629	* Petunia hybrida , Countess of Ellesmere, kleinblumig, rosa mit weiss. Schlund, reichblühend, zu Gruppen und Einfassungen	— 60	10
1630	" " " " hybrida Carmen Sylva, im Bau wie vorstehende, violett m. weissem Schlund.	4 —	30
1631	" " " " hybrida compacta multiflora, gefleckte, kleinblumige, vollblühende Zwerg-Petunia	5 Gr. 3 M.	— 30
1632	" " " " hybrida, in reichhaltiger Farbenmischung	— 80	10
1633	" " " " hybrida, grossblumige Sorten, nur von Topfpflanzen, gemischt. 1 Gr. M. 1.50	— —	30
1634	" " " " grandiflora kermesina	1 Gr. M. 2, 500 S.	— 20
1635	" " " " venosa, grossbl. geaderte	1 Gr. M. 2, 500 =	— 20
1636	" " " " superbissima, mit weitem feingeaderten Schlund, prachtv. 1000 S. M. 1, 200 S.	— 30	—
1637	" " " " venosa rosea, sehr schön. 1000 S. 1 M. 200 S.	— 30	—
1638	" " " " intus aurea, sehr grossblumig, mit gelbem feingeaderten Schlund extra 1000 S. 1,50 M., 100 S.	— 20	—
1639	" " " " alba, reinweiss 1 Gr. M. 3, 500 =	— 20	—
1640	" " " " violacea, dunkelviolet 10,000 =	3 —	—
1641	" " " " carminosa, schöne leuchtende Farbe, 10,000 S. 4 M. 500 S.	— 30	—
1642	" " " " carminosa m. weiss gefleckt prächtig, 10,000 S. M. 4, 500 S.	— 30	—
1643	" " " " maculata, gefleckte, 1 Gr. 500 S.	— 20	—
1644	" " " " marginata, grünrand, 10,000 = 1000 S. 1 M. 200 =	8 —	—
1645	" " " " venosa maculata, geadert und gefleckt. 10,000 S. 3 M. 500 S.	— 20	—
1646	" " " " fl. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchteten, welche ca. 25 ⁰ / ₁₀ gefüllt-blühende Pflanzen bringen.	— 20	—
		1000 S. 2 50	—
		100 =	— 30



1690. *Phlox Drummondii grandiflora*.
20 Gr. 1 M. 50 S., Preise 20 S.



1681. *Phlox cuspidata*.
20 Gr. 5 M., Preise 30 S.



1740. *Salpiglossis variabilis grandiflora*.
20 Gramm 1 M. 25 S., Preise 20 S.

No.		20 Gr.	Prise
1647	<i>Petunia hybrida grandiflora fimbriata</i> , mit gefranzten Blumen, gemischt 10,000 S. 3 M., 500 S.	— 20	—
1648	" " " " <i>alba</i> , reinweiss, 10,000 S. 500 S.	4 —	—
1649	" " " " <i>kermesina</i> . . 10,000 S. 500 S.	4 —	—
1650	" " " " <i>maculata</i> , gefleckte 10,000 S. 4 M., 500 S.	— 30	—
1651	" " " " <i>venosa</i> , geadernte 10,000 S. 4 M., 500 S.	— 30	—
1652	" " " " <i>fl. pl. gefranzte</i> auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet 1000 S. 3 M., 100 S.	— 40	—
1653	<i>Phacelia congesta</i> , gedrängte	— 20	10
1654	" <i>campanularia</i> , neu, mit grossen prächtigen ultramarinblauen glockenähnlichen Blumen	2 —	20
1655	" <i>Parryi</i> , purpurviolette und weiss punctirt, grossblumig	1 20	20
1656	" <i>tanacetifolia</i>	— 20	10
1657	<i>Phlox Drummondii</i> , Flammenblume in allen Nüancen, gemischt à Ko. 40 M.	1 —	15
1658	" <i>Drummondii alba</i> , reinweiss	1 50	20
1659	" " " <i>fl. pleno</i> , weiss gefüllt	— —	30
1660	" " <i>alba oculata</i> , weiss mit rötl. Stern	1 50	20
1661	" " <i>atrosanguinea striata</i> , dunkelblutrot gestreift	2 50	20
1662	" " <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	2 —	20
1663	" " <i>striata</i>	2 50	20
1664	" " <i>atrorosea</i> , dunkelrosa	1 50	20
1665	" " <i>coccinea</i> , scharlach leuchtend	1 50	20
1666	" " <i>flore pleno</i> , scharlach gefüllt	— —	30
1667	" " <i>rosea alba stellata max.</i> , sehr schön	1 50	20
1668	" " <i>lilacina</i>	1 50	20
1669	" " <i>rosa</i> mit weissem Stern	1 50	20
1670	" " <i>lila</i>	1 50	20
1671	" " <i>violacea</i>	1 50	20
1672	" " <i>chamoisrosa</i>	2 50	20
1673	" " <i>Isabellina</i> , blassgelb	2 50	20
1674	" " <i>Leopoldi</i> , rot mit weissem Stern	1 50	20
1675	" " <i>Radowitzii</i> , rosa, mit weiss gestreift	2 —	20
1676	" " <i>cinnabarina</i> , extra leuchtende Farbe	3 —	20
1677	" " <i>Wilhelm I.</i> , Blumen scharlach mit weissen Streifen	2 50	20
1678	" " <i>Stern v. Thüringen</i> , prächtig, zinnberosa und weiss gestreift	— —	30
1679	" " <i>Brillant</i> , leuchtend carmoisin mit hell auslaufendem Rande, extra	2 50	20
1680	" " <i>verbenaeflora nana coccinea</i> , überaus reizend, niedrig, mit Ver-		

No.		20 Gr.	Prise
	benenähnlichen Blüthendolden, scharlach, für Einfassungen sowie Topfcultur ausgezeichnet.	— —	30
1681	<i>Phlox Drummondii cuspidata</i> und <i>fimbriata</i> . Zwei neue Varietäten m. scharf gefranzten u. gezähnten, sternförmigen Blumen, in den schönsten Farben gemischt (s. Abb.)	5 —	30
1683	" " <i>grandiflora kermesina alba oculata</i>	2 —	20
1684	" " " <i>violacea alba oculata</i>	2 —	20
1685	" " " <i>atropurpurea alba oculata</i>	2 —	20
1686	" " " <i>splendens</i>	2 50	20
1687	" " " <i>alba pura</i>	1 50	20
1688	" " " <i>lilacina striata</i>	2 50	20
1689	" " " <i>rosea striata</i>	2 50	20
1690	" " " <i>gemischt</i>	1 50	20
	Die grossblumigen Phlox zeichnen sich durch brillante Farben, welche durch das grosse weisse Auge noch gehoben werden, besonders aus.		
1691	<i>Podolepis affinis</i> , goldgelbe Blumen	— 40	10
1692	" <i>chrysantha</i> , goldgelbe	— 50	10
1693	" <i>gracilis</i> , zierliche	— 50	10
1694	<i>Polygonum orientale</i> , roter Knöttrich	— 40	10
1695	" " <i>fl. albo</i>	— 40	10
1696	" " <i>pumilum</i>	— 40	10
1697	* <i>Portulacca grandiflora</i> , einfache in vielen schönen Farben gemischt à Ko. 20 M.	— 60	10
1698	* " <i>grandiflora alba</i> , reinweisser	— 70	10
1699	* " " <i>alba striata</i> , weiss mit gelb gestreift	— 70	10
1700	* " " <i>aurea</i> , goldgelber	— 70	10
1701	* " " <i>Gillesii</i> , carmoisin	— 70	10
1702	* " " <i>rosea</i> , sehr schön	— 70	10
1703	* " " <i>striata caryophylloides</i> , nelkenartig, rosa, carmin gestreift u. gestrichelt	— 70	10
1704	* " " <i>Lachsfarbe</i> ,	— 70	10
1705	* " " <i>sulphurea</i> (Thorburnii)	— 70	10
1706	* " " <i>Thellussonii</i> , orangefarbig	— 70	10
1707	* " " <i>fl. pl., gef. sogen Portulack-Röschen</i> , prachtv., gemischt 5 Gr.	3 —	30
1708	* " " " <i>schwefelgelb</i> 2 =	1 50	30
1709	* " " " <i>scharlach</i> 2 =	1 50	30
1710	* " " " <i>rosa</i> 2 =	1 50	30
1711	* " " " <i>goldgelb</i> 2 =	1 50	30
1712	* " " " <i>splendens</i> 2 =	1 50	30
1713	* " " " <i>weiss</i> 2 =	1 50	30
1714	* " " " <i>nelkenartig gestreift</i> 2 =	1 50	30
1715	* <i>Pyrethrum parthenitol. aureum</i> , für Teppichgärtnerei unentbehrlich, die gelben Blätter auf Rasen sehr effectvoll	— 80	10
1716	* " <i>parth. aureum flore pleno</i> m. gefüllt Blumen	— —	20

No.		50 Pf.	1.00
1717	* <i>Pyrethrum parthenifolium aureum laciniatum</i> , feinblättrig	I —	20
1718	* " " " „Golden gem.“ gefüllt.	— 80	20
1719	<i>Beseda odorata grandiflora</i> , Ko. 3 M. 50	— 20	—
1720	" " odorata grandiflora „Ameliore“, sehr grossblumig und robust	— 30	—
1721	" " aurea (golden Queen), goldgelb, sehr schön	— 80	10
1722	" " <i>Machet</i> , compact m. ausserordentlich grossen Blumen	I 50	20
1723	" " <i>Miles hybrid spiral</i>	— 40	10
1724	" " <i>nana compacta multiflora</i> (pumila erecta)	— 60	10
1725	" " <i>gigantea pyramidalis</i>	— 40	10
1726	" " <i>Parsons white</i> (eximea), weiss- blühende	— 40	10
1727	" " <i>Victoria</i> , dunkelbraunrot, sehr gross- blumig	I —	15
1728	<i>Rhodanthe maculata</i> , prachtvoll	I 20	20
1729	" " fl. albo, reinweiss	I 20	20
1730	" " <i>flore pleno</i> , bringt ca. 300/0 schönggefüllte Blumen	— —	40
1731	" <i>Manglesii</i> , reizende Immortelle	I 20	20
1732	<i>Ricinus coerulescens</i>	— 30	10
1733	" <i>Gibsoni</i> , schön rotblättrig	— 30	10
1734	" <i>macrocarpus</i>	— 30	10
1735	" <i>purpureus major</i>	— 20	10
1736	" <i>sanguineus</i> (Obermanni) mit blutroten Früch- ten u. dkl. Laub, Gruppenpflanze Ko. 3 M.	— 20	10
1737	" <i>sanguineus tricolor</i>	— 30	10
1738	" gemischt Ko. 3 M.	— 20	10
1739	<i>Romneya Coulteri</i> , weissblühende grossblumige Papaveracea, prächtig	5 —	30
1740	<i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i> gemischt, (siehe Abbildung S. 21)	I 25	20
1741	" " " 6 prächtige Farben, jede	I 50	20
1742	" <i>nana</i> , Zwerg-, 35 cm hoch, gemischt	— 80	10
1743	<i>Salvia coccinea</i> , scharlachroter Salbei	— 80	10
1744	" <i>nana</i> , Zwerg-, extra	I —	15
1745	" <i>splendens</i> , dunkelscharlach	I —	15
1746	" <i>Horminum</i> , blauhüriger	— 20	10
1747	" <i>rotähriger</i>	— 20	10
1748	" <i>weissähriger</i>	— 20	10
1749	" <i>Roemeriana</i> , dunkelrot, niedrig	I 50	20
1750	* <i>Sanvitalia procumbens</i> , niedrig	— 50	10
1751	" <i>flore pleno</i>	— 80	10
1752	* <i>Saponaria multiflora</i> , vielblumiges Seifenkraut	— 30	10
1753	* " <i>alba</i> , reinweiss blühendes	— 30	10
1754	* " <i>rosea</i>	— 30	10

No.		20 Gr.	Prise
1755	* <i>Saponaria multiflora compacta pumila alba</i>	— 40	10
1756	<i>Scabiosa atropurpurea major, grosse, gemischt</i>	— 30	10
1757	" " <i>major, 8 Farben separat, jede</i>	— 40	10
1758	" " <i>flore pleno „Schneeball“ mit schneeweiss gefüllten Blumen, sehr reichblühend.</i>	— 50	10
1759	<i>Scabiosa atropurpurea nana, fl. pleno, gefüllte Zwerg-</i>		
	gemischt	— 30	10
1760	" " <i>gefüllte Zwerg-, 8 separ. Farben</i>	— 40	10
1761	" " <i>Tom Thumb, ganz niedrige, 15 bis 20 cm hoch, 5 Farben</i>	— 60	10
1762	" " <i>Tom Thumb, gemischt</i>	— 50	10
1763	" " <i>nana compacta fol. aureis, mit goldgelben Blättern</i>	— 60	10
1764	" " <i>Tom Thumb maxima, niedrige grossblumige in div. Farben</i>	— 50	10
1765	<i>Schizanthus Grahami, Graham's</i>	— 40	10
1766	" " <i>carneus, fleischfarbige</i>	— 40	10
1767	" " <i>grandifl. oculatus</i>	— 30	10
1768	" " <i>atropurpureus</i>	— 30	10
1769	" " <i>albus</i>	— 30	10
1770	" " <i>pyramidalis compactus</i>	— 40	10
1771	" " <i>papilionaceus</i>	— 30	10
1772	" " <i>pinnatus, gehederte</i>	— 30	10
1773	" " <i>albus (Priestleyi)</i>	— 30	10
1774	" " <i>rosens</i>	1	15
1775	" " <i>Tom Thumb, 34 cm hoch</i>	— 50	10
1776	" " <i>retusus, eingedrückte, prachtvoll</i>	— 50	10
1777	" " <i>albus</i>	— 80	10
1778	<i>Scyphanthus elegans, schöne gelbe Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen</i>	4 —	30
1779	<i>Sedum coeruleum, blau, reizend, in Töpfen oder als zarte Einfassung, reiner Samen</i>	4 —	30
1780	<i>Senecio elegans (dubbel Kruiskruid) fl. albo pleno</i>	I —	15
1781	" " <i>fl. bruneo pl. braun</i>	I —	15
1782	" " <i>carneo pl. fleischfarbig</i>	I —	15
1783	" " <i>cupreo pl. kupferfarbig</i>	I —	15
1784	" " <i>lilacino pl., lila</i>	I —	15
1785	" " <i>purpureo pl., purpurrot</i>	I —	15
1786	" " <i>rubro pl. rotes</i>	I —	15
1787	" " <i>violaceo pl., violett</i>	I —	15
1788	" " <i>in allen Farben gemischt</i>	— 80	10
1789	" " <i>nana coerulea plena</i>	I 20	20
1790	" " <i>alba plena</i>	I 20	20
1791	" " <i>atropurpurea pl.</i>	I 20	20
1792	" " <i>carminea plena</i>	I 20	20
1793	" " <i>rubra plena</i>	I 20	20
1794	" " <i>purpurea plena</i>	I 20	20
1795	" " <i>actocinerea</i>	I 20	20
1796	" " <i>cupreata</i>	I 20	20
1797	" " <i>violacea</i>	I 20	20
1798	" " <i>gemischt in allen Farben</i>	I —	15
1799	" " <i>pomponicus, mit pomponblüthigen, kurzpetaligen, dicht gefüllten Blumen, sehr schön, Purpur</i>	2 50	20
1800	" " <i>Dunkelrosa</i>	2 50	20
(Die Zwerg-Senecio sind besonders schön zu Gruppen und Einfassungen.)			
1810	<i>Sicyos angulata, Haargurke, Schlingpflanze</i>	— 40	10
1811	<i>Silene Armeria, Bouquet-Silene . 100 Gr. 50</i>	— 20	10
1812	" " <i>fl. albo weissblühend 100 = 50</i>	— 20	10
1813	" " <i>orientalis, zweijährige Species m. dunkel-rosa Blum. in grossen dichten Dolden blühend</i>	— 30	10
1814	* <i>pendula (rosea graeca)</i>	— 20	10
1815	* " <i>alba, weissblühende</i>	— 20	10
1816	* " <i>Bonnetti, mit dunkeltem Laub</i>	— 20	10
1817	* " <i>compacta ruberrima</i>	— 30	10
1818	* " <i>alba</i>	— 30	10
1819	* " <i>fl. pleno</i>	— 50	10
1820	* " <i>rosea</i>	— 30	10
1821	* " <i>fl. pl.</i>	— 50	10
1822	* " <i>ruberrima, sehr schön zur Einfassung</i>	— 20	10

Nr.		20 Gr.	Prise
1823	* <i>Silene pendula</i> flore pleno, bringt 50—60 0/0 gefüllte Blumen	— 40	10
1824	* = <i>Pseudo-Atocion</i> , brillant-rosa	— 20	10
1825	* = <i>rubella</i>	— 20	10
1826	* = fl. albo reinweiss, sehr schön	— 20	10
1827	<i>Solanum atropurpureum</i> , sehr schön	— 80	10
1828	= <i>Balbisii</i> , hübsch	— 80	10
1829	= <i>laciniatum</i> , Blattpflanze, Blätter geschlitzt = <i>Lycopersic.</i> , Liebesapfel, s. Küchengew. = <i>marginatum</i> , Blattpflanze auf Rasen	— 50 1 — 2 50	10 15
1831	= <i>pyracanthum</i> , mit gelben Stacheln	2 50	20
1832	= <i>robustum</i> , sehr grossblättrig, effectvoll Andere Sorten <i>Solanum</i> s. Topfgewächse.	2 50	20
1834	<i>Statice Bonduelli</i> , gelbe	— 30	10
1835	= <i>sinuata</i> , blaue, reizend	— 30	10
1836	= <i>alba</i>	— 30	10
	Obige Statice lassen sich sehr gut zu Bouquets verwenden, sowohl getrocknet als frisch.		
1837	= <i>superba</i> , m. federbuschartigen 50—60 cm langen Blumenrispen, welche von weiss bis dunkelrosa variiren, sehr schön	— —	20
1838	= <i>Suworowi</i> , mit leuchtend rosenrothen langen Blütenähren sehr schön und effectvoll	— 60	10
1839	<i>Stevia Eupatoria</i> , weisse, sehr schön	1 —	15
1840	= <i>Lindleyana</i> , weisse, wohlriechende	1 20	20
1841	= <i>purpurea</i> , purpurrote	1 —	15
1842	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurantiaca, Sammetblume	— 40	10
1843	= fl. pl. sulphurea, schwefelgelb	— 40	10
1844	= <i>fistulosa</i> , röhrlige, gef. orange	— 40	10
1845	= " " " gef. schwefelgelbe	— 40	10
1846	= <i>praecox multiflora</i> (nana plena)	— 40	10
1847	= <i>patula</i> aurantiaca fl. pl. hohe	— 40	10
1848	= <i>lutea nana</i> fl. pl.	— 40	10
1849	= <i>striata nana</i> fl. pl.	— 40	10
1850	= <i>nana multiflora</i> fl. pl. (pygmaea)	— 40	10
1851	= <i>faviflora aurea</i> fl. pl., gefüllt goldgelb geröhrt	— 40	10
1852	= <i>punctata</i> fl. pl. (pulchra), gefleckte	— 40	10
1853	= " " <i>nana</i> fl. pl.	— 40	10
1854	= <i>ranunculoides</i> fl. pl. dunkelbraune	— 40	10
1855	= gemischt 100 Gr. 1 M.	— 30	10
1856	= <i>signata pumila</i> , niedrig, sehr reichbl., und hübsch zu Gruppen und Einfassungen	— 40	10
1857	<i>Thunbergia alata</i> , nanking, mit schwarzem Auge	1 20	20
1858	= <i>alba</i> , weisse " " " "	1 20	20
1859	= <i>nanking</i> mit weissem Auge	1 20	20
1860	= <i>aurantiaca</i> , goldgelb	1 20	20
1861	= <i>Backerii</i> , Backer's reinweisse	1 20	20
1862	= gemischt	1 —	15
1863	<i>Torenia Bailloni</i> , Blumen gelb mit braunen Flecken 1 Gr. 1 M.	— —	30
1864	= <i>Fournieri</i> (edentula), Blumen hellviolett mit dunkelvioletten Flecken, 5 Gr. M. 3	— —	30
1865	= <i>grandiflora</i> , grossblumiger als vorhergehende 2 Gr. M. 3, — 500 S.	— —	30
1866	= <i>atroviolacea</i> mit dunkelvioletten Ober- und Unterlippen sehr schön 1000 S. M. 1,20, 200 S.	— —	30
	(Obige vier sind für Topfcultur.)		
1867	<i>Tropaeolum majus</i> , grosse indische Kresse (Ost-indische Kers) 1 Ko. M. 2, —	— 10	—
1868	= <i>coccineum</i> , scharlachrot	2 50	10
1869	= <i>atropurpureum</i>	2 50	10
1870	= <i>luteum</i>	2 50	10
1871	= <i>Regelianum</i>	2 50	10
1872	= <i>Scheuermanni</i>	2 50	10
1873	= <i>coccineum</i>	2 50	10
1874	= <i>von Moltke</i>	3, —	10
1875	= <i>Schillingi</i>	2 50	10
1876	= <i>Lobbianum</i> , gemischt	— 40	10
1877	= <i>Brillant</i>	— 50	10
1878	= <i>flammula grandifl.</i>	— 50	10
1879	= <i>Kronprinz v. Preussen</i>	— 50	10
1880	= <i>Triomphe de Gand</i>	— 50	10
1881	= <i>Monsieur Colmet</i>	— 50	10

Nr.		20 Gr.	Prise
1882	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> , Napoleon III.	— 50	10
1883	= " " <i>Spitfire</i>	— 50	10
1884	= " " <i>Géant des batailles</i>	— 50	10
1885	= " " <i>Queen Victoria</i>	— 50	10
1886	= " " <i>Roi des noirs</i>	— 50	10
1887	= " " <i>Lili Schmidt</i>	— 50	10
1888	= <i>peregrinum</i> (aduncum, canariense), gelbblühende, raschwachs. Schlingpflanze	1 20	20
1889	* = <i>Tom Thumb</i> , ohne Ranken, m. scharlachroten Blumen für niedr. Gruppen	— 20	10
1890	* = <i>Tom Thumb atropurpureum</i>	— 20	10
1891	* = " " <i>goldgelbe</i>	— 30	10
1892	* = " " <i>„White“ (Pearl)</i>	— 30	10
1893	* = " " <i>Beauty</i> , gelb m. carmoisin	— 20	10
1894	* = " " <i>Crystal palace Gem</i> , marmorirt	— 30	10
1895	* = " " <i>King of Thom Thumb</i> , der schönste Zwerg-Nasturtium mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachroten Blüten	— 40	10
1896	* = " " <i>Rose</i>	— 30	10
1897	* = " " <i>Ruby King</i> , prachtvoll	— 40	10
1898	* = " " <i>King Theodor</i> , fast schwarz	— 40	10
1899	* = " " <i>gemischte</i> 100 Gr. 50 M.	— 20	10
	<i>Valeriana</i> siehe <i>Centranthus</i> (perennierende Pflanzen).		
1900	* <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , sehr schön	— 50	10
1901	* = <i>Drummondi</i> , Drummond's	— 50	10
1902	* = <i>pulcherrima</i>	— 40	10
1903	* = <i>hybrida</i> , grossblumige im reichsten Farbspiel	2 —	20
1904	= " " <i>von den neuesten aurikelblumigen</i> Sorten prachtvoll, liefern die schönsten Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muss stets recht feucht und warm gehalten werden bis zum Keimen	3 —	30
1905	<i>Verbena hybrida</i> <i>candidissima</i> , mit rein weissen grossen Blütendolden	2 50	20
1906	= <i>coccinea</i> (Deffiance) scharlachrot	3 —	30
1907	= <i>coerulea</i> , schön blau	1 80	20
1908	= <i>italienische</i> , gestreifte, sehr schön	3 —	20
1909	= <i>compacta candidissima</i> , reinweiss, neu, von compactem Wuchs mit aufrechtstehenden Zweigen	— —	30
1910	= " " <i>carminea</i> , carminroth in weinroth übergehend	— —	30
1911	= <i>coccinea</i> , scharlachroth	— —	30
1912	* <i>Viola tricolor maxima</i> , grossblühendes Stiefmütterchen oder Tausendschönchen in 50 bis 100 Nüancen 1 Ko. M. 35, —	1 —	15
1913	* = <i>engl. Pensées</i> , sehr gross, nur von ausgezeichneten Nummerblumen gesammelt	1 20	20
1914	= <i>Kaiser Wilhelm</i> , prachtvoll ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	1 50	20
1915	= <i>Odier'sche</i> , drei- und fünffleckige prachtvoll nur von den besten Musterblumen	4 —	30
1916	= <i>broncefarbige</i>	1 20	20
1917	= <i>mit dunkelgelb braunem Auge</i>	1 20	20
1918	= <i>blau marmorirte</i>	1 20	20
1919	= <i>Trimardeau</i> , Riesen Pensées, von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen schön gezeichneten Blumen, das grösstblumigste aller bekannten Sorten	5 —	30
1920	= <i>Cassier</i> , drei- und fünffleckige Riesen-Pensées in Prachtmischung	8 —	40
1921	= <i>Dunkelpurpur</i> , sehr schön	1 50	20
1922	= <i>alba pura</i> , Schneewittchen, rein weiss	1 80	20
1923	= <i>weiss mit dunklem Auge</i>	1 20	20
1924	= <i>lasurblau</i> , sehr schön	1 20	20
1925	= <i>Feuerfarbe</i> mit Goldrand extra	1 20	20



1933. *Viola tricolor maxima*, gestreifte grossblumige. 20 Gr. M. 1,50, Pr. 20 B.



1949. *Zinnia elegans* flore pleno. Ko. 16 M., 20 Gr. 50 B., Pr. 10 B.



1934. *Viola tricolor maxima*, weissrandige. 20 Gr. 1 M. 20 B., Pr. 20 B.

No.	20 Gr.	Prise
1926 <i>Viola tricolor</i> Goldlackfarben	M. 1 20	20
1927 " " hellblau	I 20	20
1928 " " braunviolett	I 20	20
1929 " " Lord Beaconsfield, prächtig dunkelviolet, obere Petalen in weiss übergehend.	I 50	20
1930 " " schwarzbraun mit gelbem Auge	I 20	20
1931 " " Goldrand, goldgelb gerändert, schön	I 20	20
1932 " " quadricolor	I 50	20
1933 " " gestreifte grossblumige	I 50	20
1934 " " weissrandige	I 20	20
1935 " " Dr. Faust (Morenkönig), kohlschwarz	I 20	20
1936 <i>Viscaria cardinalis</i>	— 40	10
1937 " " hybrida splendens	— 30	10
1938 " " oculata, Augen-Rade	— 30	10
1939 " " Dunnetti lilacina	— 30	10
1940 " " elegans picta	— 30	10
1941 <i>Whitlavia gloxinoides</i> , schön	— 30	10
1942 " " grandiflora, blau	— 30	10
1943 " " alba, weiss	— 30	10
1944 <i>Xeranthemum annuum</i> , weissgefüllt Ko. M. 22,—	— 60	10
1945 " " violett, gefüllt " " 22,—	— 60	10
1946 " " pleniss. atropurpureum	— 80	10
1947 " " superbissimum fl. pleno mit kugelförm. dichtgef. Blumen	— 80	10
1948 " " superb. fl. albo pl.	— 80	10

No.	20 Gr.	Prise
1949 <i>Zinnia elegans</i> flore pleno, prachtvoll gefüllt Ko. M. 16,—	— 50	10
1950 " " fl. pl., gefüllt csharlach	— 60	10
1951 " " gefüllt carmin	— 60	10
1952 " " reinweiss	— 60	10
1953 " " orange	— 60	10
1954 " " rosa	— 60	10
1955 " " elegans gefüllt chamois	— 60	10
1956 " " purpur	— 60	10
1957 " " Fleischfarbe	— 60	10
1958 " " robusta grandiflora plenissima, neu, sehr grossblumig, dicht gefüllt in den schönsten leuchtendsten Farben gemischt	I —	15
1959 " " nana fl. pl.	I —	15
1960 " " Darwinii fl. pl.	I 50	20
1961 " " Tom Thumb fl. pl., gemischt ganz niedrige Klasse, niedliche compacte Büsche bildend, mit kleinen pomponartigen Blumen	— —	40
1962 " " Haageana, aus Mexico, Blumen 4 cm. im Durchmesser, orangegelb mit dunklem Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig	— 60	10
1963 " " flore pleno, gefüllt extra	2 50	20
1964 Sommerblumen, reichhaltige Mischung für's freie Land, à Ko. M. 4, 100 Gr. 50 B.	— 20	—



1987. *Bromus brizaeformis*. Ko. 2 M., 20 Gr. 20 B., Preise 10 B.

Ziergräser.

Diszfűvek.

Die mit einem 2. bezeichneten sind perennierend.

No.	20 Gr.	Prise
1971 <i>Agrostis argentea</i> , hübsch	M. 1	15
1972 " " minutiflora	2 50	20
1973 " " nebulosa, reizend	— 80	10
1974 " " pulchella	— 50	10
1975 " " verticillata	— 50	10
1976 <i>Aira atropurpurea</i>	— 50	10
1977 <i>Andropogon argenteus</i>	— 80	10
1978 " " Schimperii	I —	15
1979 <i>Anthoxanthum gracile</i> , hübsch	— 20	10
1980 <i>Arundo conspicua</i>	— —	30
1981 " " Donax variegata, hohes breit- und bunt blättriges Rohr, sehr decorativ	I 20	20
1982 <i>Briza compacta</i>	— 30	10
1983 " " maxima, schön	— 30	10



2011. *Lagurus ovatus*. 20 Gr. 30 B., Preise 10 B.

No.		20 Gr.	Prise
1984	<i>Brizamedia</i> , Zittergras Ko. 8 M.	— 30	10
1985	" <i>minima</i> (<i>gracilis</i>), reizend	— 30	10
1986	<i>Brizopyrum</i> siculum, niedlich	— 40	10
1987	2 <i>Bromus</i> brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets, (S. Abb. S. 24.) I Ko. M. 2	— 20	10
1988	" <i>patulus nanus</i>	— 30	10
1989	<i>Ceratochloa</i> pendula I Ko. M. 2	— 20	10
1990	<i>Chloropsis</i> Blanchardiana I	50	20
1991	<i>Chrysurus</i> cynosuroides (<i>Lamarkia aurea</i>)	— 40	10
1992	<i>Coix</i> Lacrimae, Thränengras	— 20	10
1993	" <i>aurea zebrina</i> , neu, sehr schön	— 60	10
	2 <i>Cyperus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>) etc. siehe Wasserpflanzen.		
1994	<i>Eleusine</i> barcionensis	— 30	10
1995	" <i>indica</i>	— 50	10
1996	<i>Eragrostis</i> elegans, hübsch	— 30	10
1997	" <i>megastachia</i> , schön	— 50	10
1998	" <i>namaquensis</i> (<i>senegalensis</i>)	— 40	10
1999	" <i>plumosa</i> , reizend	— 50	10
2000	" <i>tephrosanthes</i>	— 50	10
2001	<i>Erianthus</i> Ravennae violascens	— 80	10
2002	<i>Festuca glauca</i> , schönes graugrünes Ziergras für Teppichbeete I	—	40
2003	<i>Gymnotrix</i> japonica	2	— 20
2004	" <i>latifolia</i>	— 60	10
2005	2 <i>Gynerium</i> argenteum, prachtvoll (gut keimen-der Samen)	— 60	10
2006	" <i>roseum</i> , sehr schön	— 80	10
2007	" <i>kermesinum</i>	I	— 15
2008	" <i>jubatum</i>	I	— 15

No.		20 Gr.	Prise
2009	<i>Hordeum</i> jubatum, sehr schönes Gras für Bouq.	— 40	10
2010	<i>Isolepsis</i> tenella, Haargras, beliebte Zimmerpfl. für Topfcultur	—	30
2011	<i>Lagurus</i> ovatus, hübsch (s. Abb. S. 24)	— 30	10
2012	2 <i>Lasiagrostis</i> argentea, sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördlichen Europa das <i>Gynerium</i>	— 40	10
2013	<i>Leptochloa</i> gracilis	— 40	10
2014	<i>Panicum</i> capillare	— 60	10
2015	" <i>oryzinum</i>	I 20	20
2016	" <i>sulcatum</i> , sehr schön	I 20	20
2017	<i>Paspalum</i> elegans, sehr hübsch	— 40	10
2018	2 <i>Pennisetum</i> longistylum (<i>villosum</i>), dieses herrl. Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bosquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen, langbehaarten Ähren sind äusserst effectvoll. Auch f. Bouquets, getrock. wie frische sehr gut zu verwenden.	— 50	10
2019	2 <i>fimbriatum</i> schön	I	— 15
2020	<i>Setaria</i> macrochaeta	— 40	10
2021	2 <i>Stipa</i> elegantissima, sehr schön	I 20	20
2022	2 <i>pennata</i> , Federgras, reizend für Bouq.	— 40	10
2023	2 <i>Tricholaena</i> rosea (<i>Monachyrion</i>), reizend	— 80	10
2024	2 <i>Tripsacum</i> dactyloides, Gama-Gras	— 40	10
2025	2 <i>Uniola</i> latifolia schön	I	— 15
2026	<i>Zea</i> Caragua, virgin. Riesen-Mais I Ko. M. 1,20	— 20	—
2027	" <i>gracillima</i> I = = 1,50	— 20	—
2028	" <i>variegata</i> mit weiss bandirten Blättern	— 50	10
2029	" <i>japonica</i> variegata mit weiss bandirten Blättern I Ko. M. 1,20	— 20	—

Letztgenannte sind beide prächtige Gruppenpflanzen.

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden van overblyvende Planten. — Évelö viräg magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nötig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

No.		20 Gr.	Prise
2040	<i>Acanthus</i> latifolius (lusit), hübsche Blattpflanze	— 40	10
2041	" <i>longifolius</i>	—	20
2042	" <i>mollis</i>	— 40	10
2044	<i>Achillea</i> asplenifolia rubra	— 50	10
2045	<i>Aconitum</i> (Sturmhut) autumnale I	50	20
2046	" <i>cernuum</i>	—	20
2047	" <i>Kusnezowi</i>	—	20
2048	" <i>Lycotconum</i> ochranthum	—	20
2049	" <i>Napellus</i> album	—	20
2050	" <i>tauricum</i>	—	20
2051	<i>Adenophora</i> (Keulenglöckchen), denticulata	—	20
2052	" <i>Larmarki</i>	—	20
2053	" <i>latifolia</i>	—	20
2054	" <i>lilifolia</i> I	—	15
2055	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	— 50	10
2056	<i>Agrostemma</i> coronaria atrosanguinea	— 30	10
2057	" fl. albo, weissblühend	— 30	10
2058	" <i>flos Jovis</i>	— 30	10
2059	<i>Ainsworthia</i> cordata	—	20
2060	<i>Allium</i> angulosum	—	20
2062	" <i>hymenozon</i>	—	20
2063	" <i>odorum</i>	—	20
2064	" <i>Ostrowskianum</i> , dunkelrot niedrig	—	20
2065	" <i>stipulatum</i>	—	20
2066	" <i>stramineum</i>	—	20
2069	<i>Althaea</i> rosea fl. pl., gefüllte Malven von den prächtigsten englischen Preisblumen gemischt	5	— 30

No.		20 Gr.	Prise
2070	<i>Alyssum</i> argenteum	— 50	10
2071	" <i>saxatile compactum</i>	— 50	10
2072	<i>Anemone</i> coronaria, Garten-Anemone gem. I	—	15
2073	" <i>fulgens</i> , Blumen scharlach, gross	—	20
2074	" <i>narcissiflora</i> schönste	—	40
2075	<i>Anomatheca</i> cruenta, blutrot, niedrig	—	20
	<i>Antirrhinum majus</i> (siehe Sommerblumen).		
2077	<i>Anthericum</i> ramosum	I 50	20
2078	<i>Aquilegia</i> alba grandiflora	I 20	20
2079	" <i>aurea</i> , Janka (<i>sulphurea</i>)	—	20
2080	" <i>Burgeriana</i>	I 20	20
2081	" <i>chrysantha</i> , goldgelb, grossblumig mit langen Sporen	—	20
2083	" <i>Durandi</i> fl. pl., gestreifte gemischt	— 80	10
2084	" <i>glandulosa</i> longicalcarata	I 50	20
2085	" <i>unicolor</i>	I 50	20
2086	" <i>jucunda</i>	I	— 15
2087	" <i>lutea</i> , gelb	—	15
2088	<i>Aquilegia</i> Skinneri, scharlach mit gelb	4	— 30
2089	" <i>hybrida</i> fl. pl. gefüllt	II	— 15
2090	" <i>vulgaris</i> fl. pl.	— 40	10
2091	" <i>Wittmanniana</i>	— 80	10
2092	" <i>gemischt</i>	— 40	10
2093	<i>Arabis</i> alpina, Alpen-Gänsekrant	—	20
2094	<i>Aralia</i> sachaliensis, schöne Blattpflanze	—	30
2095	<i>Armeria</i> formosa, Grasnelke	— 50	10

No.	20 Gr.	Prise
2096 <i>Armeria</i> longiaristata	—	20
2097 = <i>maritima</i> Crimson King	—	20
2098 = <i>vulgaris</i> , Pink Beauty	—	20
2099 <i>Asclepias</i> consanguinea	— 50	10
2100 <i>Asparagus</i> verticillatus	—	20
2101 <i>Aster</i> alpinus	2 —	20
2102 <i>Astrantia</i> Biebersteini	—	20
2103 <i>Anubria</i> deltoidea, sehr hübsch	2 —	20
2104 = <i>Eyrei</i> , grossblumig, blau	3 —	20
2105 = <i>graeca</i>	— 80	10
2106 = <i>purpurea</i> , sehr hübsch	—	20
2107 <i>Baptisia</i> australis, dunkelblaue Einfassungsblume	1 —	15
2108 <i>Barbarea</i> vulgaris variegata	— 40	10
2109 * <i>Bellis</i> perennis fl. pl. (Madeliefsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön in vielen Sorten gemischt, woraus die grössten dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden	5 —	30
2110 = fl. albo weissblühende dichtgefüllt	7 50	30
2111 = Schneeball sehr grossblumig reinweiss	—	50
2112 = perennis fl. pl. Longfellow sehr grossblumig rosa	—	40
2113 <i>Bocconia</i> japonica cordata, schöne Blattpflanze	1 50	20
2114 <i>Calimeris</i> tatarica, mit grossen violetten Blumen, niedrig zu Einfassungen	1 50	20
2115 <i>Callirhoea</i> involucrata (verticillata)	— 80	10
2123 <i>Campanula</i> carpatica fl. albo	—	20
2124 = fl. coerulea	— 60	10
2125 = <i>collina</i>	—	30
2126 = <i>fragilis</i> , schöne Zimmerpflanze, blaublüh.	—	30
2127 = <i>grandis</i> fl. albo	— 60	10
2128 = <i>coerulea</i>	1 —	15
2129 = <i>latifolia</i>	—	20
2130 = <i>minor</i>	—	20
2131 = <i>Leutweini</i> (Held.), schön für Topfcultur, mit grossen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muss frostfrei überwintert werden	—	30
2132 = <i>marcrantha</i>	—	10
2133 = <i>medium</i> , einfach blau	— 40	10
2134 = fl. albo, weisse	— 40	10
2135 = fl. roseo, sehr schön rosa	1 —	15
2136 = fl. pleno, rosa gefüllt	—	30
2137 = blau gefüllt	1 —	15
2138 = weiss gefüllt	1 50	20
2139 = <i>striatum</i>	—	20
2140 = gefüllte und einfache gemischt	— 40	10
2141 = <i>nobilis</i>	—	30
2142 = <i>persicifolia</i> coerulea	—	20
2143 = <i>alba</i>	—	20
2144 = <i>pusilla</i>	—	30
2145 = <i>pyramidalis</i>	— 80	10
2146 = fl. albo	— 80	10
2147 = <i>rhomboidea</i>	—	20
2148 = <i>thyrsoides</i>	—	30
2149 = <i>Trachelium</i>	— 50	10
2150 = fl. pl. blau gefüllt	—	20
2151 = <i>album</i>	—	10
2152 = fl. pleno weiss gefüllt	2 —	20
2153 = <i>turbinata</i>	—	10
2154 = <i>urticaefolia</i> alba	— 60	10
2155 * <i>Catananche</i> coerulea, blaue Rasselblume	— 50	10
2156 = <i>bicolor</i> , zweifarbige	— 50	10
2157 <i>Centaurea</i> calocephala (atropurpurea)	— 50	10
2159 = Fenzli mit silbergrauen Blättern und gelben Blumen	1 50	20
2160 <i>Centranthus</i> (Valeriana) alba	— 50	10
2161 = <i>coccinea</i>	— 50	10
2162 <i>Cerastium</i> Biebersteini, weissblättrig	1 80	20
2163 = <i>perfoliatum</i>	—	30
2164 = <i>tomentosum</i> , silberweiss, hübsche Einfassung	15 —	40
2165 = <i>villosum</i>	—	30
2166 <i>Chamaepeuce</i> Cassabonae, Decorationspflanze	1 —	15
2167 = <i>diacantha</i> , prachtvolle Decorationspflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt	— 50	10
2168 <i>Chelidonium</i> majus fl. pl.	—	20

No.	20 Gr.	Prise
2169 <i>Chelone</i> barbata Torreyi (Pentstemon)	— 50	10
2170 <i>Chionodoxa</i> Luciliae, prachtvolle blaue Blume, ähnlich <i>Scilla sibirica</i>	—	20
2171 = <i>sardensis</i> dunkelblau	—	20
2172 <i>Chrysanthemum</i> uliginosum, weiss, reichblühend, schöne Schnittblume	—	30
2173 <i>Clematis</i> coccinea, hochrankender feuerigrotblühender Stauden-Clematis	10 S.	20
2174 = <i>corymbosa</i>	— 20	10
2175 = <i>erecta</i>	— 30	10
2176 <i>Colchicum</i> autumnale	— 40	10
2178 <i>Convallaria</i> japonica, reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	— 40	10
2179 = <i>majalis</i> , Maiblume	1 —	15
2180 <i>Corydalis</i> bracteata	—	20
2181 = <i>bulbosa</i>	—	20
2182 = <i>capnoides</i>	—	20
2183 = <i>nobilis</i> , edler goldgelber	4 —	30
2186 * <i>Crucianella</i> stylosa, rotblühende	— 40	10
2187 <i>Cynanchum</i> vincetoxicum	— 80	10
2189 <i>Delphinium</i> cardinale, scharlachrot	50 S.	20
2190 = <i>Cashmerianum</i> , reichblüh., grossblumig niedrig	—	20
2191 = <i>cheilanthum</i>	—	20
2192 = <i>chinense</i> , himmelblau	— 40	10
2193 = <i>album</i>	— 40	10
2194 = <i>pumilum</i> , niedrig	— 50	10
2195 = <i>album</i>	— 50	10
2196 = <i>coelestinum</i> elegans	— 50	10
2197 = <i>crassifolium</i>	—	20
2198 = <i>elatum</i>	— 50	10
2199 = <i>coelestinum</i> tricolor	—	30
2200 = <i>formosum</i>	1 —	15
2201 = fl. pl., gefüllt	100 S.	20
2202 = hybridum, schöne Hybriden gemischt	— 50	10
2203 = fl. pl., Mr. Barthel	100 S.	20
2204 = <i>ornatum</i>	100 =	20
2205 = <i>ranunculaeiflorum</i> 100 =	—	20
2206 = <i>coelestinum</i>	100 =	20
2207 = <i>Maackianum</i>	—	20
2208 = <i>nudicaule</i> , prachtv. scharlachr. Species aus Californien, hält unsere strengsten Winter ohne Bedeckung aus	3 80	20
2209 = <i>nudicaule aurantiacum</i> , neu, orangefarbige Varietäten von obigen	—	40
2210 = <i>Przewalski</i>	—	20
2211 = <i>sulphureum</i> , neuer schwefelgelb-blühender Rittersporn	100 S. M. 3.50.	40
2212 <i>Dianthus</i> barbatus, einfache Bartnelken	— 30	10
2213 = fl. pl., dichtgefüllte	1 20	15
2214 = fl. albo, reinweiss	— 30	10
2215 = <i>Dunnetti</i> superbus, glänzend dunkelsammetrot (atrosanguinea)	— 30	10
2216 = <i>auriculaeiflorus</i> (marginat. pictus), einfach, prachtvoll	— 30	10
2217 = <i>nigricans</i>	— 30	10

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

Nagelbloemen.

Meine Topfnelken-Sammlung ist eine der ältesten in Europa und enthält nur die besten Rangblumen, ich kann nachstehende jedem Nelkenfreund ganz besonders empfehlen, denn dieselben werden nur das beste Resultat liefern.

2218 <i>Bizarden</i>	100 S. 1.50 M. 50 S.	— 80	—
2219 <i>Doubletten</i>	100 = 1.50 = 50 =	— 80	—
2220 <i>Picotten</i> , gelbgrundig	100 = 1.50 = 50 =	— 80	—
2221 = weissgrundig	100 = 1.50 = 50 =	— 80	—
2222 <i>Faxen</i> und <i>Flambanten</i>	100 = 1.50 = 50 =	— 80	—

No.	20 Gr.	Prise	No.	20 Gr.	Prise
2223 Farbenblumen 100 S. 1 50 M. 50 S.	— 80	—	2290 Hedysarum denticulatum	—	15
2225 Obige 6 Classen zusammen à 50 =	4 —	—	2291 = neglectum elatum	—	15
2226 Obige Classen gemischt			2292 = obscurum	—	15
1000 S. 10 M., 100 S. 1,20 M., 50 S.	—	70	2294 Helianthemum mutabile	— 50	10
2227 Remontant oder immerblühende Topfnelken			2295 Helichrysum thianschanicum	—	20
beste gefüllte 100 S. 1,20 M., 50 S.	—	70	2296 Helleborus niger (Christblume)	— 60	10
2228 Landnelken , gefüllte bunte in prächtigem			2298 Heracleum giganteum , Bärenklau, schöne Blaupfl.	— 30	10
Rommel. 1000 S. M., 1,50, 200 S. 40 M.	5 —	—	2299 = Leichtlini	—	10
2229 = Wiener frühblühende Zwerg- in reicher			2300 = Panaces	— 30	10
Nüancirung	2	20	2301 = pyrenaicum	— 30	10
2230 = Grenadin , von egalem niedrigem Wuchse.			2302 Hesperis matronalis , Mutterviole	— 30	10
Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt			2303 = fl. albo, weisse	— 30	10
1000 S. M. 2.—, 100 S. 25 M.	5 —	—	2304 = tristis , wahre Nachtviole	— 40	10
2231 Dianthus fragrans	— 80	10	2305 Hieracium aurantiacum	—	10
2232 = plumarius	40	10	2306 Hiacynthus candicans , m. gross weissen Blumen		
2233 = fl. pleno	2 50	30	(S. Abb. S. 28)	— 60	10
2234 = squarrosus	—	20	2307 = amethystinus , schön blau 50 S.	—	20
2235 Dictamnus Fraxinella , roter Diptam	— 80	10	2308 Iberis jucunda , bedeckt sich im Mai u. Juni mit einer		
2236 Digitalis ferruginea gigantea	— 50	10	Menge rosa Blüten, besonders für sonnige		
2237 = gloxinioides , gemischt	— 40	10	Lagen und Felspartien geeignet,		
2238 = grandiflora	— 40	10	1000 S. 6 M., 25 S.	1 —	20
2239 = lanata	— 40	10	2309 Iberis sempervirens	—	15
2240 = lutea	— 30	10	2310 = stylosa	—	20
2241 = purpurea	— 30	10	2311 Inula germanica	— 50	10
2242 Dodecatheon Clevelandi , Götterblume, s. Neuh.			2312 = salicina β hirta	— 50	10
2243 = Meadia . 1000 S. 1 M. 50 M. 100 S.	—	20	2313 Iris anglica	— 80	10
2244 = integrifolium (elegans) 100 S.	—	20	2315 = reticulata 50 S.	—	20
2245 = splendens mit leuchtend carmoisinrosa			2316 = atroviolacea , prächtig zum Früh-		
Blumen 100 S.	—	30	treiben mit starkem Veilchengeruch 20 S.	—	30
2246 Doron cum caucasicum	—	20	2317 = sibirica	— 40	10
2247 Draba bruniaefolia	—	20	2318 Jurinaea alata (Carduus mollis) für trockene		
2248 = lasiocarpa	—	20	Bouquets verwendbar	— 40	10
2249 = tridentata	—	20	2319 Ixiolirion tataricum (montanum)	5 —	30
2250* Dracocephalum nutans	—	20	Kniphofia siehe Tritoma .		
2251 = Ruyschianum	—	20	2320 Kundmannia sicula (Umbellifera)	—	20
2252 Eranthis hyemalis	1 50	20	2321 Lathyrus latifolius	— 50	10
2253 Eremurus altaicus , sehr schön mit 1—2 Meter			2322 = albus	2 —	15
hohen Blütenständen	—	20	2323 = roseus	— 80	10
2254 = turcestanicus , m. sehr gross. Blütenst.	—	20	2324 Leucojum aestivum Sommerschneeglöckchen	—	20
2255 Erigeron aurantiacus , neue prächtige Staude mit			2325 Lilium auratum , schönste Lilie 50 S.	—	20
grossen goldgelben Blüten dolden	4 —	30	2326 = dahuricum (spectabile) 100 =	—	20
2256 Erinus alpinus	3 —	20	2327 = giganteum 20 =	—	20
2257 Eryngium bromeliaefolium , Blattpflanze	2 —	20	2328 = Martagon	—	20
2258 = pandanifolium	2 —	20	2329 = pulchellum 100 S. 80 M., 20 S.	—	20
2259 Erythronium dens canis 100 S.	—	20	2330 = tenuifolium 100 = 50 M., 20 =	—	15
2260 = sibiricum grossbl. 50 S.	—	20	2331 Linaria alpina , reizende Alpenpflanze	—	20
2261 Ferula candelabrum	—	20	2332 = cymbalaria	2 —	20
2262 = foetidissima	—	20	2333 = maritima , niedrig, Blumen weiss und purpur-		
2263 = glauca , schöne Blattpflanze	—	20	lila, sehr schön	—	30
2264 Freesia refracta alba (odorata)	—	20	2334 Lindelofia spectabilis	—	20
2265 Fritillaria imperialis , inodora, Kaiserkrone, mit			2335 * Linum perenne ausdauernder	— 30	10
geruchl. Zwiebel	—	20	2336 * = fl. albo, weissblühender	— 40	10
2266 = purpurea dunkelrot 20 S.	—	30	2337 * Lobelia fulgens (Queen Victoria), mit dunkel-		
2267 = Meleagris , gemischt	2 —	20	roten Blättern . 1000 S. 50 M., 500 S.	—	30
2268 = ruthenica	—	20	2338 = splendens , Wild, ähnlich Lob. cardinalis ,		
2269 Gaillardia grandiflora , sehr schön	— 50	10	wird bis 1 Meter hoch, Blumen trau-		
2270 Galega officinalis alba	— 50	10	benartig mit intensiv roter Corolle,		
2271 Gentiana acaulis , niedrige Spec. mit prächtig			licht Feuchtigkeit und Wärme, stammt		
ultramarinblauen, grossen Blumen	1 20	20	aus Californien, Texas und Mexico 500 S.	—	30
2272 = cruciata	— 40	10	2339 Lunaria biennis , Peterspfennig	— 50	10
2273 = Fetisowi	—	20	2340 = fol. variegatis buntblättrig	4 —	30
2274 = lutea , echt	—	30	2341 Lupinus nutkaensis	2 —	20
2275 = phlagifolia	—	30	2342 = polyphyllus albus	— 50	10
2276 = septemfida	—	30	2346 * Lychnis alpina	—	20
2277 = verna	—	30	2347 = chalcedonica , rote brennende Liebe	— 40	10
2278 = Walujewi	—	30	2348 = fl. albo, weisse	— 50	10
2279 Geranium ibericum	—	20	2349 = fl. carneo, fleischfarbene	— 40	10
2280 Geum atrosanguineum fl. pleno	— 80	10	2350 * = fulgens , glänzende, sehr schön	1 40	20
2284 Gladiolus Gandavensis , Prachthybriden, gemischt	— 50	10	2351 = Haageana , Hybride zwischen fulgens und		
2285 = Brenchleyensis leuchtendrot	— 50	10	Sieboldi , in verschiedenen Nüancen	2 —	20
2286 Gnaphalium Leontopodium , Edelweiss (s. leicht im			2352 = Preslei multiflora , schön	— 50	10
Topf u. i. Garten zu kultiviren), s. Abb. S. 28. 1 Gr.	1 50	30	2353 * = Sieboldi , grosse weissblühende	15 —	40
2287 Gunnera scabra , bekannte schöne Blattpflanze	—	30	2357 Lythrum roseum superbum	— 50	10
2288 Gypsophila paniculata , Gypskrout, wertvoll f. Blu-			2358 = salicaria	— 50	10
menbouquets und Kränze	— 40	10	2359 Malva moschata	— 80	10
2289 Hedysarum coronarium , Kronen-Hahnenkopf	— 30	10	2360 Marica Northiana	—	20



2395. *Pentstemon Hartwegi*.
20 Gramm 4,50 M., Preise 30 S.



2306. *Hyacinthus candicans*,
20 Gramm 60 S., Preise 10 S.



2286. *Gnaphalium Leontopodium*, Edelweiss.
1 Gramm 1,50 M., Preise 30 S.

No.		20 Gr.	Preis
2361	<i>Michauxia campanuloides</i> , schön	M. S.	
2362	<i>Monarda</i> gemischt	3 —	20
2364	<i>Morina longifolia</i> , schön	—	20
2367	<i>Myogalum Boucheanum</i>	1 20	20
2368	* <i>Myosotis alpestr.</i> , „nana Augusta“ niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	—	20
2369	* „ „ „ alba, weisse, niedriges	1 80	20
2370	* „ „ „ rosea, niedr.	1 80	20
2371	* „ „ „ fol. aureis, gelbblättrig, blau- blühend	—	30
2372	<i>Myosotis alpestr.</i> , robusta grandiflora „Elise Fan- robert“, das schönste grossblumige Ver- gissmeinnicht, . . .	1 50	20
2373	* „ „ „ alba, weisse variet	1 50	20
2374	* „ „ <i>Victoria</i> von gedrunenem kugel- förmigem Wuchs und grossen himmelblauen Blüten in dichtgedrängten Dolden m. ge- füllten Mittelblumen, die Pflanze wird 12—16 cm. hoch u. ist ungemein reich- blühend, für Teppichbeete. Einfassungen u. Topfcultur von grossen Wert	6 —	40
2375	* „ „ <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	12 —	40
2376	* „ „ <i>oblongata</i>	—	20
2377	* „ „ <i>palustris semperflorens</i>	5 —	30
2378	* „ „ <i>rupicola</i>	—	20
2379	<i>Nepeta Kokamirica</i>	—	20
2380	<i>Origanum heracleoticum</i>	— 80	10
2381	<i>Orobis galegiformis</i>	1 50	20
2382	<i>Ostrowskia magnifica</i> , neu, schöne Campanulaceae aus Buchara mit glockenförmigen blauen langgestielten Blumen	10 S.	30
2384	<i>Paeonia tenuifolia</i> mit feingefiederten Blättern 10 =	—	20
2386	<i>Papaver nudicaule</i> gelb	1 50	20
2387	* „ „ <i>album</i>	—	20
2388	* „ „ <i>miniaturum</i>	—	20
2389	* „ „ <i>striatum</i>	—	40
2390	* „ „ <i>orientale</i>	2 50	20
2391	* „ „ <i>pilosum</i>	—	20

No.		20 Gr.	Preis
2392	<i>Pentstemon Cobaea</i> , gross weiss und blau schatt.	M. S.	
2393	= <i>cyananthus Brandegei</i> , aus Californien . . .	2 —	20
2394	= <i>Digitalis</i> , weiss mit violettem Anhauch . .	— 50	10
2395	= <i>Hartwegi</i> (<i>gentianoides</i>), gemischt, siehe Abbildung . . .	4 50	30
2396	= <i>heterophyllus</i> , enzianblau, sehr schön . .	—	20
2397	= <i>Jeffreyanus</i> , himmelblau . . .	—	30
2398	= <i>Murrayanus</i> , orangescharlach . . .	7 —	30
2399	= <i>pulchellus</i> . . .	— 40	10
2400	= „ „ <i>kermesinus</i> . . .	— 50	10
2401	= „ „ <i>roseus</i> . . .	— 50	10
2402	= „ „ <i>violaceus</i> . . .	— 50	10
2403	= <i>speciosus</i> , dunkelblau . . .	— 60	10
2404	= <i>spectabilis</i> , blau mit rot . . .	2 50	30
2405	= <i>Wrighti</i> , scharlach . . .	4 —	30
2406	<i>Phlox</i> <i>perenne</i> , gemischt . . .	1 50	20
2407	= <i>decussata</i> und <i>thyrsoides</i> , die neuesten Varietäten gemischt . . .	2 50	30
2408	<i>Phygellus capensis</i> . . .	—	30
2409	<i>Phyteuma campanuloides</i> . . .	—	20
2410	= <i>orbiculare</i> . . .	—	20
2411	<i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut . . .	— 30	10
2412	= „ „ <i>fl. albo</i> . . .	— 30	10
2413	<i>Polygonum divaricatum</i> . . .	—	10
2414	* <i>Potentilla atrosanguinea</i> , Fingerkraut . . .	1 20	20
2415	= <i>formosa</i> . . .	—	15
2416	= <i>hybrida</i> , einfachblühend, gemischt . . .	— 80	10
2417	= „ „ <i>maxima fl. pl.</i> . . . 50 S.	—	20
2418	= „ „ <i>purpurea fl. pl.</i> . . . 50 =	—	20
2419	= „ „ <i>sulphurea fl. pl.</i> . . . 50 =	—	20
2420	= „ „ <i>fl. pl. gefüllt. Variet. gemischt</i> 100 =	—	30
2421	= <i>multiflora nana compacta fl. pl.</i> . . .	— 60	10
2423	<i>Primula auricula</i> , Aurikeln in schönem Rommel	10 —	30
2424	= „ „ <i>Luiker-Aurikel</i> in vielen Farben von Nummer-Blumen, sehr gross- blumig . . . 1 Gr.	1 —	40
2425	= „ „ engl. grossblumige grünrandige und weissgepuderte Sorten gemischt . . . 50 S.	—	30
2426	<i>Primula cashmeriana</i> (<i>capitata</i>) . . .	—	20
2427	= <i>cortusoides</i> , sehr schön . . .	4 —	30
2428	= „ „ <i>amoena grandiflora</i> . . . 50 S.	—	20
2429	= <i>farinosa</i> . . . 2 Gr.	1 —	30
2430	= <i>japonica</i> , prachtvolle japanische Primel, gemischt . . .	6 —	40
2433	= <i>obconica</i> eine leicht, reich und immer- blühende Variet., die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs, die Blumen weiss in lila übergehend. Eine sehr schöne Variet. für den Winterflor. 1000 S. 1,50 M. 100 S.	—	20
2434	= <i>obtusifolia</i> . . .	—	20
2436	= <i>rosea</i> . . . 100 =	—	30
2437	= „ „ <i>grandiflora</i> . . . 100 =	—	30

No.		20 Gr.	Prise
2438	<i>Primula species Sikkim</i>	100 S.	—
2439	= <i>Stuarti</i>	100 =	30
2440	= <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem Rommel	3 80	20
2441	= " englische Primeln von Nummerblumen in prachtvoller Nüancierung	5 —	30
2442	= <i>duplex</i> mit doppelt. Blumen	100 S.	20
2444	= <i>villosa discolor</i>	100 =	30
2445	= <i>oenensis</i>	100 =	30
2446	<i>Prunella grandiflora</i>	— 60	10
2447	<i>Pyrethrum roseum</i> , rosa	1 —	15
2448	= dunkelste Sorten gemischt	1 —	15
2449	= <i>parthenifolium aureum</i> , sehr hübsche niedrige Gruppenpflanze mit goldgelb. feiner Belaubung sehr empfehlenswert	— 80	10
2450	= <i>parthenifolium aureum flore pleno</i> mit gefüllten Blumen	— —	20
2451	= " = <i>golden Gem</i> (Bijou d'or), mit weiss gefüllten Blumen	— 80	10
2452	= " = <i>aureum laciniatum</i>	1 —	15
2453	= " = <i>selaginoides</i>	— —	40
2454	= <i>Tschihatschewi</i> , zierliche feinfelbelaubte niedrige Species	1 —	15
2455	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i>	1 —	15
2456	<i>Rheum</i> (Rhabarber) <i>Emodi</i>	2 —	20
2457	= <i>macrophyllum</i> sehr grossblättrig	— 50	10
2458	= <i>officinale</i> , schöne Blattpflanze, ähnlich der <i>Gunnera scabra</i>	2 —	20
2459	= <i>palmatum tanguticum</i> mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpflanze	— 80	10
2460	= <i>palmatum atropurpureum</i>	10 S.	20
2461	= <i>spiciforme</i> niedriger	10 =	20
2462	<i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	— 50	10
2463	= <i>Sibthorpi</i>	— 40	10
2464	<i>Saponaria ocymoides</i> , zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	— 30	10
2465	<i>Scrophularia Balbisii</i>	— —	20
2466	<i>Scutellaria alpina</i>	— —	15
2467	<i>Sidalcea candida</i>	— —	30
2468	<i>Silene alpestris</i>	— —	30
2469	= <i>compacta</i>	— —	20
2470	= <i>Graefferi</i>	— —	30
2471	= <i>maritima</i>	— —	20
2472	= <i>petraea</i>	— —	20
2473	= <i>Schaffa</i> , rosenrote kaukasische	— 80	10
2474	= <i>tatarica</i>	— 60	10
2475	<i>Stachys lanata</i> , silbergraue Blätter	— 40	10
2476	<i>Statice caspica</i> , Strandnelke	2 50	20
2477	= <i>eximea</i>	1 20	20
2478	= <i>latifolia</i>	— 50	10
2479	= <i>Limonium</i>	— 50	10
2480	= <i>speciosa</i>	— 50	10
2482	= <i>incana hybrida nana</i> , gemischt	— 30	10
2483	<i>Telekia speciosa</i>	— 40	10
2487	<i>Telima grandiflora</i>	— —	20
2488	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	— —	20
2489	= <i>exaltatum</i>	1 —	15
2490	= <i>glaucofolium</i>	— 50	10



2493. *Tritoma Uvaria grandiflora*. 20 Gr. 1 M., Preise 15 S.

2491	<i>Tommasinia verticillaris</i> , sehr schöne Blattpflanze mit feingeschlitzten Blättern	— 40	10
2492	<i>Tordylium apulum</i> (Umbellifera)	10 S.	15
2493	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	1 —	15
2494	= <i>nobilis</i> (Kniphofia)	100 S.	20
2495	= <i>Saundersi hybrida</i>	100 =	20
2497	<i>Trollius asiaticus</i>	— —	30
2498	= " = <i>aurantiacus</i>	— —	20
2499	= <i>atropatensis</i>	— —	30
2500	= <i>dschungaricus</i>	— —	20
2502	<i>Tulipa biflora</i>	50 S.	—
2503	<i>Tulipa Greigi</i> , prachtvoll aus Turkestan	50 S.	20
2504	= <i>Kolpakowskiana</i> 50 =	— —	20
2505	<i>Veratrum album</i> Lobelianum	— —	20
2506	= <i>nigrum</i>	— —	20
2507	<i>Verbascum olympicum</i> m. grossen weiss wolligen Blättern, schöne Blattpflanze	— —	20
2509	<i>Verbascum phoeniceum</i> , gemischt	— 50	10
2510	= <i>Thapsus</i>	— 40	10
2511	<i>Veronica alpina</i>	— —	30
2512	= <i>aphylla</i>	— —	20
2513	= <i>elegans</i>	— —	10
2514	= <i>gentianoides</i>	— 50	10
2515	= <i>incana</i>	— —	20
2516	= <i>latifolia</i>	— —	10
2517	= <i>longifolia</i>	— 50	10
2518	= <i>saxatilis</i> , niedliche Alpenpfl.	— —	30
2519	= <i>sibirica</i>	— —	20
2520	= <i>spicata</i>	1 —	15
2521	= <i>Teucrium</i>	1 —	15
2522	= <i>virginica</i>	— —	20
2523	<i>Viola cornuta</i> , Purple Queen, sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau	1 —	15
2524	= " = <i>Hoeltzeri</i> , grossblumig, gemischt	— —	20
2525	= " = <i>alba</i>	1 20	20
2526	= <i>lutea</i> , prachtvoll gelb	1 —	15
2527	= <i>odorata semperflorens</i>	1 —	15
2528	= " = <i>Augusta</i> , sehr reichblüh. Treibveilchen	1 80	20
2529	= " = <i>Hamburger Treib</i> , ein überaus reich und dankbarblühendes Treibveilchen	1 80	20
2530	= " = <i>the Czar</i> , grossblumig	3 —	20
2531	= " = <i>fl. albo</i> , weisse	3 60	30
2532	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> (Campanula alias Platyodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	1 —	15
2533	= <i>grandiflora alba</i>	1 —	15
2534	= " = <i>nana (Mariesi)</i> neu niedrig	6 —	30
2535	= <i>autumnalis, flore pleno</i>	— —	30
2536	= " = <i>fl. albo pleno</i>	— —	30
2537	<i>Zauschneria californica</i>	100 S. 80 S.	20
2538	<i>Zozimia absinthifolia</i>	— —	20

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény növény magvak.

Die mit ♂ bezeichneten sind strauch- oder baumartige, ♀ Stauden, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen, † zweijährige.

No.		1 Preise.
2550	♂ W <i>Abrus praecatorius</i> , Paternosterbohne,	10 S. 20
2551	= <i>pulchellus</i>	10 = 20
2552	♀ W <i>Abutilon Alphonse Karr</i> 100 S. 80 S. 20 =	20
2553	= <i>Albert Delaux</i> , rosa, sehr schön	10 = 20
2554	= <i>album striatum</i>	100 S. 80 S. 20 = 20

No.		1 Preise.
2555	♂ W <i>Abutilon Darwini</i> prachtvoll 100 S. 100 S. 20 S.	30
2556	= <i>Duc de Malakoff</i>	100 = 80 = 20 = 20
2557	= <i>hybridum pictum</i>	100 = 80 = 20 = 20
2558	= " = <i>compactum Feuerball</i> , sehr dankbar blühend, niedrig, leuchtend rot	100 S. 1 M. 50 S. 10 S. 20

No.		I Preise
2559	♂ W Abutilon Feuerkönig , leuchtend, orangescharlach 100 S. 1 M. 50 ♂, 10 S.	20
2560	= Reine d'or 100 S. 80 ♂, 20 =	20
2561	= rosaeflorum nanum . 100 S. 100 ♂, 20 =	30
2562	= rubrum multiflorum 100 S. 80 ♂, 20 =	20
2563	= Schneeball, weissblühend (Boule de neige), 100 S. 100 ♂, 20 S.	30
2564	= violaceum grandiflorum 100 S. 80 ♂, 20 =	20
2565	= gemischt 100 S. 60 ♂, 25 =	20

♂ K **Acacia.**

2566	Acacia armata 20 Gr. 80 ♂, 25 S.	10
2567	= cyanophylla = 50 = =	10
2568	= dealbata = 60 = =	10
2569	= decipiens = 200 = =	20
2570	= floribunda = 100 = =	10
2571	= glandulosa = 300 = =	30
2572	= glaucescens = 100 = =	20
2573	= glomerata = 60 = =	10
2574	= leptophylla = 30 = =	10
2575	= linifolia = 80 = =	10
2576	= longifolia = 50 = =	10
2577	= longissima elegans = 50 = =	10
2578	= lophantha 1 Ko. 5 M. = 20 = =	10
2579	= speciosa 1 Ko. 15 M. = 50 = =	10
2580	= Meissneri = 50 = =	10
2581	= Melanoxylon = 60 = =	10
2582	= Neumanni . 1 Ko. 7.50 M. = 30 = =	10
2583	= obovata 200 = =	20
2584	= pulchella = 30 = =	30
2585	= retinoides 20 Gr. 50 ♂, =	10
2586	= salicina = 60 = =	10
2587	= Sophora = 50 = =	10
2588	= spectabilis = 20 = =	20
2589	= trinervis 20 Gr. 50 ♂, =	10
2590	= verticillata = 200 = =	20
2591	= gemischt = 40 = =	10
2592	♀ W Achimenes , div. Var. gemischt 1000 S. 80 ♂, 200 S.	20
2593	Adenantha Pavinia kleinblättriger Corallenbaum 10 S.	20
2594	♀ K Agapanthus umbellatus 20 Gr. 100 ♂	20
2595	♀ K Angelonia grandiflora 100 S.	20
2596	♂ K Aralia papyrifera 100 =	20
2597	= Sieboldi (Fatsia japonica), bekannte schöne Zimmerpflanze, im April lieferbar. 1000 S. 2 1/2 M., 100 S. 30 ♂, 50 S.	20
2598	♂ K Artemisia argentea 20 Gr. 80 ♂	10
2599	♂ Azalea indica , gemischt . . 1000 S. 60 ♂, 200 S.	20

♀ W **Begonia,**

Knollenbildende einfachblühende,

2600	boliviensis, mit scharlachroten fuchsienähnlichen Blüten 1 Gr. 1 M. 50 ♂	20
2601	Davisi (Veitch), niedrig, scharlachrot extra 1000 S. 60 ♂, 200 S.	20
2602	Froebeli, prachtvoll zinnoberrot . . 1 Gr. 5 M. 500 =	20
2603	hybrida gigantea mit 10—15 cm grossen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt und Decorationspflanze, feuerrote Nuancen 1000 S. 50 ♂, 500 S.	30
2604	= dunkelrote = 1000 = 50 = 500 =	30
2605	= rosenrote = 1000 = 50 = 500 =	30
2606	= weisse = 1000 = 60 = 500 =	40
2607	= gelbe = 1000 = 60 = 500 =	40
2608	= ingemischten Farben 1000 = 40 = 500 =	20
2609	= einfache, knollenbildende Variet. in schönster Mischung 1 Gr. 2 M. 50 ♂	20
2610	= fl. pleno , beste stark gefüllte in vielen Farben gemischt 10000 S. 8 M., 1000 80 ♂, 200 S.	20
2611	= metallica , Blatt-Begonia m. metallglänzenden Blättern 200 S.	20
2612	= Pearcei , m. weissmarmorirten Blättern, sehr schön 200 S.	20
2613	= peltata , 200 =	20

No.		I Preise
2614	hybrida Begonia, Bex Hybriden gegenseitig befruchtete Varietäten d. schönst. niedr. Blatt-Begonien 1000 S. 5 M., 100 S.	20
2615	= ricinifolia , sehr grossblättrig	60
2616	= maculata , sehr grossblättrig mit purpurbraunen Flecken 200 S.	30
2617	= Scharffiana , neu aus Süd-Brasilien mit dicken smaragdgrünen Blättern, untere Seite derselben dunkelrot, Blumen reinweiss, schöne Gewächs- haus- u. Stubenpflanze 1000 S. 4 M., 100 S.	50
2618	= Schmidt Winterblüher	20
2619	= semperflorens alba, Winterblüher	20
2620	= resea , Winterblüher	20
2621	Beloperone pulchella 20 S.	20
2622	♂ K Billardiera purpurea 25 =	20
2623	♂ W Billbergia fasciata (Bromeliaceae) 20 =	20
2624	= Zebrina 20 =	20
2625	♂ K Bocconia frutescens 20 Gr. 2 M. 50 =	20
2626	W Boehmeria argentea , m. schönen silberweiss gezeich- neten Blättern	20
2627	♂ K Bossiaea latifolia 10 S.	20
2628	= pauciflora 10 =	20
2629	W Brunfelsia americana 10 =	20
2630	W Caladium bulbosum , die neuesten bunt- blättrigen Hybriden gemischt 100 S. 1.50, 10 S.	20

† K **Calceolaria hybrida**, Pantoffelblume.

Von den neuesten rundgeformten Varietäten im brillantesten
Farbenspiel. Die passendste Zeit zur Aussaat ist im
Juli in sandige Haideerde.


2631	Feinste Qualität getigerte hohe, siehe Abbildg. S. 31. 1 Gr. 4, —, 1000 S.	50
2632	Prachtvoll getuschte 1 = = 3,50, 1000 =	40
2633	= grossblumig Hochrote 1 = = 2, —, 1000 =	20
2634	Halbhohe getigerte 1 = = 4, —, 1000 =	50
2635	Halbhohe getuschte 1 = = 3,50, 1000 =	40
2636	Zwerg-, getigerte 1 = = 5, —, 1000 =	50
2637	= getuschte 1 = = 4, —, 1000 =	50
2638	Obige Classen gemischt 1 = = 2, —, 1000 =	20
2639	Neue grossblumige strauchartige 1000 S. 80 ♂, 200 =	20
2640	♀ K Calla aethiopica , weisse Calla 20 Gr. 3, —, 20 S.	20
2641	♂ K Callistemon (Metrosideros) Cunninghami	30
2642	= linearifolium	30
2643	= speciosum	30
2644	♂ K Camellia japonica fl. pl. , viele gefüllte Sorten ge- mischt 100 S. 3,50, 10 S.	40
2645	= einfache 100 = = 2,50, 10 =	30
2646	♀ W Canna Alegatiere , rotblättrig . 20 Gr. 60 ♂, 10 S.	10
2647	= Admiration 20 = 50 = 10 =	10
2648	= atropurpurea , rotblättrig 20 = 60 = 10 =	10
2649	= Bermond 20 = 60 = 10 =	10
2650	= Bihoreli , rotblättrig 20 = 50 = 10 =	10
2651	= Bonneti , rotblättrig 20 = 50 = 10 =	10
2652	= Bruennowiana 10 =	20
2653	= Canari 20 Gr. 50 ♂, 10 =	10
2654	= compacta elegantissima . 20 = 60 = 10 =	10
2655	= Debuté Hennon 20 = 50 = 10 =	10
2656	= discolor , rotblättrig 20 = 60 = 10 =	10
2657	= violacea , rotbl. 20 = 60 = 10 =	10
2658	= Dr. Livingstone 20 = 100 = 10 =	20
2659	= elegantissima rustica 20 = 60 = 10 =	10
2660	= Etna 20 = 60 = 10 =	10
2661	= Gloire de Lyon 20 = 60 = 10 =	10
2662	= Jean Vandael 20 = 60 = 10 =	10
2663	= Majestueux 20 = 60 = 10 =	10
2664	= metallica , rotblättrig — = — = 10 =	40
2665	= musaefolia 20 = 80 = 10 =	20
2666	= musaefolia hybrida 20 = 60 = 10 =	10
2667	= nigricans , rotblättrig — = — = 10 =	60
2668	= perfecta rubra 20 = 60 = 10 =	10
2669	= Premice de Nice 20 = 50 = 10 =	10
2670	= Queen Victoria 20 = 60 = 10 =	10
2671	= Rendatleri 20 = 60 = 10 =	10
2672	= speciosa — = — = 10 =	30
2673	= Warszewiczii (sanguinea, rotbl.) 20 Gr. 60 ♂, 10 S.	10



2687. *Centaurea Clementei*.
20 Gr. M. 2, 100 S. 20 R.



2705. *Cineraria hybrida grandiflora*.
1 Gr. M. 2.—, Preise 40 R.



2631. *Calceolaria hybrida*
(feinste getigerte)
1 Gr. M. 4.—, 1000 S. 50 R.

No.		1	Prise
2677	W <i>Canna zebrina elegantissima</i> . 20 Gr. 60 R. 10 S.	10	
2678	= gemischt in viel. Sort. . 20 = 30 = 25 =	10	
2679	= <i>Crozy's neue niedrige grossblumige Varietäten, gemischt</i> 20 Gr. M. 2, 10 S.	30	
2680	W <i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum 100 S. 100 R. 10 =	15	
2681	K <i>Cassia Barclayana</i> 20 Gr. 150 = 25 =	20	
2682	= <i>corymbosa</i> 20 = 50 = 25 =	10	
2683	= <i>humilis nana</i> 20 = 200 = 25 =	20	
2684	<i>Catleya bicolor</i> , schönblühende Orchidee	20	
2685	= <i>Leopoldi</i>	20	
2686	K <i>Centaurea candidissima</i> <i>ragusina</i> , prachtvolle, silberweisse Blätter, eine der besten Pflanzen für Rasenparterres 10,000 S. 12 M. 1,000 M. 1,50 100 S.	20	
2687	<i>Centaurea Clementei</i> , mit tief eingeschnittenen Blättern 20 Gr. M. 2, 100 S.	20	
2688	= <i>gymnocarpa</i> 20 Gr. 1.— M.	20	
2689	= <i>laciniata</i> 20 = 1.— =	20	
2690	= <i>rutifolia</i> 20 = 1,50 =	20	
Obige Centauren-Arten sind wegen ihrer dicken, weiss filzigen, gefiederten Blättern als Einzelpflanzen sowie in Gruppen auf Rasen ganz besonders zu empfehlen.			
2692	K <i>Chorizema ilicifolium</i> . . 100 S. M. —,50, 25 S.	20	
2695	= <i>spectabile</i> 100 = 1.—, 25 =	30	
2696	= <i>varium</i> 100 = 1.—, 25 =	30	
2697	= gemischt 100 = —,60, 25 =	20	
2698	K <i>Chrysanthemum frutescens</i> (<i>Argyranthemum</i>) m. weissen bellisähnlichen Blumen, schöner Winterblüher 20 Gr. M. 2	20	
2699	= <i>indicum fl. pl.</i> (<i>Anthemis</i>) Winter-Astern grossblumige schönste gefüllte Varietäten gemischt	30	
2700	= <i>nanum</i> gemischt	30	
2701	= <i>Pompon</i>	30	
2702	= <i>japonicum</i> , japanische gemischt	30	
2703	K <i>Cineraria hybrida</i> , halbhöhe, extra 20 Gr. M. 8	30	
2704	= <i>Zwerg-, grossblumige</i> inprachtvollem Farbenspiel	40	
2705	= <i>grandiflora</i> , extra grossblumige, prachtvoll, siehe Abbildung 1 Gr. M. 2	40	
2706	= <i>plenissima</i> m. schön geformten ganz dichtgefüllten Blumen extra 1000 S. M. 1,50, 100 S.	20	
2707	= <i>acanthifolia vera</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20	
2708	= <i>asplenifolia</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20	
2709	= <i>lastracaefolia</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20	

No.		1	Prise
2710	K <i>Cineraria maritima</i> , Meerstrands, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern 20 Gr. 40 R.	10	
2711	<i>Cissus antarctica</i> , wird in kalten Gegenden zu Stubenlauben verwendet	20	
2712	K <i>Clianthus Dampieri</i> (<i>Sturt's Pea</i>), ganz prachtvoll, im März oder Anfang April ausgesät, blüht sie noch in demselben Jahr, und auf <i>Cl. puniceus</i> veredelt, hält sie sich gut durch den Winter und blüht dann fast ununterbrochen, siehe Abbildung S. 33 20 Gr. M. 6, 25 S.	20	
2713	K <i>Clianthus puniceus</i> 20 Gr. M. 5 25 =	20	
2714	W <i>Clitoria coelestis</i> , Schamblume 10 =	20	
2715	= <i>gesnata atrocoerulea</i> 10 =	20	
2716	W <i>Cobaea scandens</i> , prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen 20 Gr. M. 1,20	20	
2717	W <i>Coleus hybridus</i> , die schönsten Sorten gemischt 1000 S. M. 1,50, 100 S.	20	
2718	W <i>Commersonia Fraseri</i> . . 100 S. M. 3, 10 =	40	
2719	K <i>Convolvulus mauritanicus</i> , reichblühende schöne Ampelpflanze blau, 20 Gr. M. 1,20	20	
Cordylone, siehe Dracaena.			
2720	K <i>Cyclamen africanum</i> , Alpenveilchen afrikanisches. 100 S. 120 R. 20 S.	30	
2721	= <i>europaeum</i> 100 = 50 = 20 =	15	
2723	= <i>persicum</i> 100 = 60 = 25 S.	20	
2725	= <i>giganteum</i> , (<i>universum</i>) grösstblumiges, schönstes Alpenveilchen, (s. Abb. S. 32) 1000 S. M. 12, 100 S. M. 1,50, 10 S.	20	
2726	= <i>giganteum sanguineum</i> leuchtend dunkelrot. 100 S. M. 2,50, 10 S.	30	
2727	= <i>giganteum roseum superbum</i> . 100 S. M. 2, 10 S.	25	
2728	= <i>weiss mit rotem Auge</i> . 100 S. M. 1,50, 10 S.	20	
2729	= <i>Brillantrosa</i> 10 S.	25	
2730	= <i>Mont blanc</i> reinweiss. 10 S.	40	
2731	K <i>Cytisus Attleyanus</i> 100 =	20	
2732	K <i>Cyperus</i> , siehe Wasserpflanzen.		
2734	K <i>Dahlia imperialis</i> 100 S. 60 R. 25 S.	20	
2735	K <i>Datura arborea</i> 100 = 80 = 20 =	20	
2736	= <i>fl. pleno</i> 100 = M. 1,50, 10 =	20	
2737	= <i>suaveolens</i> mit grossen weissen wohlriechenden Blumen 100 S. M. 2,50, 10 S.	30	
2738	K <i>Daviesia ulicina</i> 10 =	20	
2739	K <i>Deeringia baccata</i> 100 =	30	



2993. *Toronia Fournieri grandiflora*.
2 Gr. M. 3, 500 S. 30 ♂.



2832. *Lisianthus Russellianus*,
50 S. 40 ♂.



2712. *Clanthus Dampieri* (Sturts Pea),
20 Gr. M. 6, 25 S. 20 ♂.

No.		I Preise
2811	♂ W <i>Hibiscus speciosus</i>	10 S. 20
2812	♂ W <i>Hoplophytum coeleste</i> (Bromeliaceae)	100 = 20
2813	K <i>Hovea longifolia</i>	10 = 20
	+ K <i>Humea</i> , siehe Sommergewächse.	
2814	† W <i>Hydrolea azurea</i> (spinosa)	100 = 20
2815	♂ W <i>Jaccaranda mimosaeifolia</i> . 100 S. M. 1,—, 10 =	15
2816	♀ K <i>Iberis gibraltaria</i>	1000 = = 5,—, 50 = 30
2817	♀ <i>Impatiens Sultani</i> , afrikan. Species, bildet einen stark verzweigten Busch, der sich über u. über mit 3 cm grossen, leuchtend carminroten Blumen bedeckt, sie ist sehr leicht zu cultiviren und gedeiht an jedem sonnigen warmen Standorte	
	1000 S. 4 M., 100 S. 50 ♂, 50 S.	30
2818	♀ K <i>Incarvillea sinensis</i>	50 = 20
2819	♂ K <i>Indigofera australis</i>	100 = 20
2820	♂ K <i>Jochroma coccinea</i>	100 = 20
2821	= <i>Warszewiczii</i>	100 = 20
2822	♀ W <i>Ipomoea Learii</i>	20 = 20
2823	= <i>pentaphylla</i>	10 = 30
2824	♀ K <i>Kennedya bimaculata</i>	100 S. 80 ♂, 20 = 20
2825	= <i>Maryattae</i>	20 = 20
2826	= <i>rotundifolia</i>	100 S. 80 ♂, 20 = 20
2827	= <i>Sieberiana</i>	20 = 20
2828	= <i>Sieboldi</i>	20 = 20
2829	♂ W <i>Lantana</i> , viele Varietäten gemischt 20 Gr. 60 ♂	10
2830	K <i>Lavatera arborea variegata</i>	20
2831	K <i>Leptodactylon californicum</i>	100 S. 20
2832	+ K <i>Lisianthus Russellianus</i> , prachtvolle Gentianeae mit grossen blauen Blumen,	50 S. 40
2840	⊙ K <i>Lophospermum coccineum</i> } schöne 20 Gr. M. 4	30
2841	= <i>grandiflorum</i>	20 = = 4
2842	= <i>Hendersoni</i>	20 = = 4
2843	= <i>scandens</i>	20 = = 4
2844	♀ <i>Medeola asparagoides</i> , hübsche Ampelpflanze, das Grün wird zu Bouquets und Haarputz benutzt	
2845	♂ K <i>Melaleuca acuminata</i>	20
2846	= <i>armillaris</i>	20
2847	= <i>hybericifolia</i>	20
2848	= <i>imbricata</i>	20
2849	= <i>parviflora</i>	20
2850	= <i>Preissiana</i>	20
2851	♂ K <i>Melanthus major</i>	50 S. 20
2852	♂ K <i>Mimosa pudica</i> , Sinnpflanze	20 Gr. 70 ♂
2853	= <i>marginata</i>	10 S. 30
2854	♀ W <i>Musa Ensete</i>	2 = 30
2855	♂ K <i>Nerium Oleander</i> , Oleander	20 Gr. 60 ♂
2856	† W <i>Nertera depressa</i> , Miniaturpflanze mit roten Früchten	
	1000 Früchte M. 6, 100 Fr. 70 ♂, 25 Fr.	20
2857	⊙ K <i>Nicotiana affinis</i> , wohlriechend	20 Gr. 2 M. 10
2858	= <i>wigandoides</i>	20 = 50 ♂
2859	= <i>glaucia</i>	20 = 60 = 10

No.		I Preise
2860	W <i>Nidularium amazonicum</i> (Bromeliaceae) 100 S. 80. ♂ 10 S.	10
2861	W <i>Odontoglossum Rossi majus</i> , schöne im Winter blühende Orchidee	20
2864	♂ W <i>Passiflora alba</i> , weisse	20 S. 20
2865	= <i>cardinalis</i>	100 S. M. 3,—, 10 = 40
2866	= <i>coerulea</i>	20 Gr. = 2,—, 50 = 20
2867	= <i>dealbata</i>	100 S. = —, 80, 20 = 20
2868	= <i>edulis</i> , prachtvolle	20 Gr. = 5,—, 50 = 30
2869	= <i>foetida</i> , niedlich	—, —, 50 = 20
2870	= <i>fulgens</i>	100 S. = 2,50, 10 = 30
2871	= <i>gracilis</i>	20 Gr. = 2,50, 50 = 20
2872	= <i>incarnata</i>	100 S. = 3,—, 10 = 40
2874	= <i>princeps coccinea</i>	100 = = 3,—, 10 = 40
2875	= <i>trifasciata</i>	100 = = 2,—, 10 = 25
2876	♂ K <i>Pelargonium</i> , englische grossblumige Prachtsorten, gemischt 1000 S. M. 15, 100 S. M. 2,—, 10 S.	25
2877	⊙ K <i>Pelargonium</i> Odier'sche oder fünffleckige Prachts. gemischt 1000 S. M. 15, 100 S. M. 2,—, 10 S.	25
2878	= <i>Diadematum</i> schönste Prachtsorten gemischt 1000 S. M. 15, 100 S. M. 2,—, 10 S.	25
2879	= <i>Fancy</i> , oder <i>Fantasie</i> extra schönste Prachtsorten gemischt	1000 S. M. 15, 100 S. M. 2,—, 10 S. 25
2880	= <i>Scarlet</i> gemischt 20 Gr. M. 1,50,—, 100 =	20
2881	= <i>crispum</i>	10 = 20
2882	= <i>graveolens</i>	10 = 20
2883	= <i>scandens</i>	10 = 20
2884	= <i>roseum</i>	10 = 20
2885	= <i>ternatum</i>	20 = 20
2886	= <i>tomentosum</i>	20 = 20
2887	♂ K <i>Pernetia mucronata floribunda</i>	20 = 20
2888	K <i>Philydrum lanuginosum</i>	20 = 20
2889	♀ K <i>Phormium Chatamensis</i> fol. purpureis	20 = 30
2890	= <i>Colensoi albo marginatum</i>	20 = 30
2891	= <i>tenax</i>	20 = 20
2892	= <i>fol. aureo striatum</i>	20 = 30
2893	♂ W <i>Phyllanthus juglandifolius</i>	20 = 20
2894	♂ K <i>Phytolacca dioica</i> , schöne Blattpflanze	10
2895	= <i>longispica</i>	50 = 20
2897	♂ W <i>Pithecoctenium muricatum</i> 100 S. 80 ♂, 20 =	20
2898	♂ K <i>Pittosporum undulatum</i> , Klebsame	10
2900	♂ K <i>Poinciana regia</i> , 1 Schote 30—50 cm lang mit 100 S. 80 ♂, 20 =	25 = 30
2902	♂ K <i>Polygala cordifolia</i>	25 = 20
2903	= <i>Dalmaisia</i>	25 = 30
2904	= <i>grandiflora superba</i>	25 = 30
2905	= <i>myrtifolia</i>	25 = 20
2906	= <i>speciosa</i>	25 = 20
2907	♂ K <i>Pomaderris suprepanda</i> 1000 S. M. 2,—, 100 =	25
2908	♂ K <i>Primula chinensis fimbriata</i> alba, gefranzte weisse 1000 S. M. 3,50, 50 S.	20

No.		i	Prise
2910	♂ K <i>Primula chinensis fimbriata alba luteo-oculata</i> , mit grosser gelber Mitte, 1000 S. M. 5,—, 50 S.	30	
2911	" " " <i>alba striata</i> 1000 S. M. 4,—, 50 =	25	
2912	" " " <i>rubra</i> 1000 S. M. 3,—, 50 =	20	
2913	" " " <i>rosea magenta</i> , feurige schöne Farbe 1000 S. M. 4,—, 50 =	25	
2914	" " " <i>erecta superba kermesina</i> 1000 S. M. 4,—, 50 =	25	
2915	" " " <i>punctata elegantissima</i> , extra dunkelcarmoisin m. weiss punktiert 1000 S. M. 4,—, 50 S.	25	
2916	" " " <i>kermesina splendens</i> 1000 S. M. 4,—, 50 =	25	
2917	" " " <i>filicifolia (macrophylla) kermesina</i> 1000 S. M. 4,50, 50 S.	30	
2918	" " " <i>alba</i> 1000 = = 4,50, 50 =	30	
2919	" " " <i>gemischt</i> 1000 = = 3,—, 100 =	35	
2920	" " " <i>alba fl. pleno</i> 100 S. M. 3,—, 10 =	35	
2921	" " " <i>Kermesina fl. pleno</i> 100 S. M. 3,50, 10 =	40	
2925	K <i>Pultenaea stricta</i> 50 =	20	
2926	♂ R <i>Punica granatum</i> 20 Gr. 40 ♂	10	
2927	" " " <i>fl. albo</i>	20	
2928	" " " <i>fl. rubro semipl.</i>	20	
2929	♂ K <i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid, sehr hübsche Schlingpflanze . 1000 S. M. 2,50, 100 S.	30	
2930	♂ K <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> in prachtvollen Sorten gemischt	30	
2931	" " " <i>multimaculatum</i>	30	
2932	" " " <i>Hadysoni</i>	30	
2933	" " " <i>Thomsoni</i>	30	
2934	<i>Richardia albo maculata</i> , buntblättrige Calla, 20 Gr. M. 2,50, 20 S.	20	
2935	♀ W <i>Rivinia humilis</i> , mit roten Beeren 50 =	20	
2938	♂ K <i>Salvia farinacea</i> 20 Gr. M. 1,2	20	
2939	" " " <i>patens</i> 20 S.	20	
2940	K <i>Saracenia purpurea</i> interessante Schlauchpflanze, 1000 S. M. 2, 100 S.	25	
2941	♀ <i>Senecio pulcher</i> , prachtvoll 5 =	30	
2942	♂ W <i>Solanum capsicastrum nanum</i> , schöne Marktpflanze m. feurigroten Früchten . 20 Gr. M. 1,50	20	
2943	" " " <i>giganteum</i>	20	
2944	" " " <i>Hendersoni</i> , sehr schöne Topfpflanze mit vielen orangeroten Früchten bedeckt . . . 100 S.	20	
2945	" " " <i>jasminoides fol. variegatis</i> 25 =	30	
2946	" " " <i>marginatum</i> 20 Gr. 1 M.	15	
2947	" " " <i>pseudocapiscum</i> 20 = 80 ♂	10	
2948	" " " <i>nanum</i> , niedrige	20	
2949	" " " <i>pyracanthum</i> 20 Gr. M. 2,50	20	
2950	" " " <i>robustum</i> , prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen 20 Gr. M. 2,50	20	

No.		i	Prise
2951	♂ W <i>Solanum Warscewiczoides</i> 20 Gr. M. 1,—	15	
2954	♂ K <i>Sollya Drummondii</i> 100 S. 50 = 50 S.	30	
2955	" " " <i>heterophylla</i> 100 = 50 = 50 =	30	
2958	" " " <i>linearis</i> 100 = 50 = 50 =	30	
2959	♂ K <i>Sparmannia africana</i> 100 =	20	
2960	" " " <i>nana</i> 25 =	20	
2962	♂ K <i>Statice arborea</i> 20 Gr. 100 ♂	15	
2963	" " " <i>brassicaefolia</i> 20 = 150 =	20	
2964	" " " <i>Halfordii</i> 20 = 150 =	20	
2965	" " " <i>imbricata</i> 20 = 300 =	20	
2966	" " " <i>macrophylla</i> 20 = 100 =	15	
2968	♀ W <i>Streptocarpus polyanthus</i> 100 S.	20	
2970	♂ K <i>Swainsonia coronillaefolia rosea</i> 50 S.	20	
2971	" " " <i>Greyana</i> 50 =	20	
2872	" " " <i>kermesina</i> 50 =	20	
2973	" " " <i>Osbornii grandiflora</i> 50 =	20	
2974	" " " <i>Rollisoni</i> 50 =	20	
2976	♂ W <i>Tacsonia exoniensis</i> 100 S. 150 ♂, 10 =	20	
2978	" " " <i>ignea</i> 100 = 80 = 20 =	20	
2979	" " " <i>manicata</i> 100 = 80 = 20 =	20	
2980	" " " <i>mollissima</i> 100 = 80 = 20 =	20	
2981	" " " <i>pinnatifida</i> 100 = 200 = 10 =	25	
2984	" " " <i>sanguinea</i> 100 = 200 = 10 =	25	
2985	♂ W <i>Tamus edulis (Testudinaria elephantipes)</i> , Elefantenfuss 10 =	20	
2986	" " " <i>communis</i> 10 =	20	
2987	♀ W <i>Tetranema mexicana</i> 100 =	20	
2990	♂ W <i>Torenia-Bailloni</i> , goldgelb mit braunen Flecken, sehr schön 1 Gr. 1,50 M.	30	
2991	<i>Torenia Fournieri (edentula)</i> , hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken 5 Gr. 3 M.	30	
2992	" " " <i>Fournieri grandiflora</i> , grossblumiger als vorhergehende 2 Gr. 3 M., 500 S.	30	
2993	" " " <i>atroviolacea</i> mit dunkelvioletten Ober- u. Unterlippen, neu, sehr schön 1000 S. M. 1,20, 200 S.	30	
2994	♂ K <i>Tristania conferta</i> 100 =	20	
2995	♀ K <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	20	
2996	♀ W <i>Tydaea hybrida</i> 1000 S. 50 ♂, 500 S.	30	
2997	" " " <i>grandiflora</i> , siehe Neuheiten.		
2998	K <i>Verbena triphylla (citriodora)</i> 20 Gr. 3 M.	20	
2999	♀ K <i>Veronica, Hendersoni</i>	20	
3000	" " " <i>Imperatrice Eugenio</i>	20	
3001	" " " <i>viele Sorten gemischt</i> 5 Gr. 150 ♂	30	
3002	♂ W <i>Vinca rosea</i> , schönes Sinngrün 20 = 120 =	20	
3003	" " " <i>alba</i> , weisses 20 = 120 =	20	
3004	♂ K <i>Wigandia caracasana</i> Blattpflanze 20 = 200 =	20	
3005	" " " <i>imperialis</i>	20	
3006	" " " <i>urens</i>	20	
3007	<i>Yucca aloefolia</i> 20 Gr. 60 ♂, 50 S.	10	
3008	" " " <i>plicata</i> 20 =	20	
3009	" " " <i>baccata</i> 100 S. 100 = 20 =	25	
3012	" " " <i>elata albo marginata</i> 100 = 200 ♂ 10 =	25	
3013	" " " <i>filamentosa</i> 20 Gr. 150 = 50 =	20	
3014	" " " <i>filifera</i> 100 S. 300 = 10 =	40	
3015	" " " <i>glaucescens</i> 10 =	25	
3016	" " " <i>gloriosa</i> , prächtig 10 =	20	
3017	" " " <i>reflexa</i> 100 S. 200 ♂, 10 =	25	
3018	" " " <i>stricta</i> 100 = 200 = 10 =	25	
3019	" " " <i>Whippleyi</i> 20 =	20	

Cacteen und Succulenten.

No.	♂ K Cacteen.	à 10 S.
3030	<i>Anhalonium prismaticum</i> 100 S. M. 8	1 —
3031	" " " <i>Williamsi</i>	1 —
3032	<i>Cereus Bonplandi</i> 100 S. 50 ♂	— 10
3033	" " " <i>chalibaeus</i> 100 S. M. 1,50	— 20
3034	" " " <i>Forbesi</i> 100 = = 1,—	— 20
3036	" " " <i>grandiflorus</i> , Königin der Nacht . 100 S. M. 2,50	— 30
3037	" " " <i>Jamacaru</i>	— 20

No.		à 10 S.
3038	<i>Cereus Jamarcaru cyaneus</i> 100 S. M. 1,50	— 20
3039	" " " <i>caesius</i>	— 20
3040	" " " <i>glauca</i>	— 20
3041	" " " <i>Labouretianus</i> 100 S. M. 1,—	— 20
3042	" " " <i>nycticalus</i> , befruchtet mit <i>grandiflorus</i> 100 = = 1,50	— 20
3043	" " " <i>peruvianus</i> 100 = = —,50	— 10

No.		à 10 S.	M. S.
3044	<i>Cereus subrepandus</i>	100 S. M. —,50	— 10
3045	= <i>Tinei</i>	100 = = —,50	— 10
3047	= <i>validus</i>	1000 S. M. 8, 100 = = 1,—	— 20
3048	= <i>gemischt</i>	100 S. M. —,50, 20 S.	— 15
3049	<i>Echinocactus Cachetianus</i> (septinus)	— 40	— 40
3050	= <i>californicus</i> (viridescens) 1000 S. M. 5, 100 S. 60, 10	— 10	— 10
3050a	= <i>cylindraceus</i>	100 S. M. 3,—	— 40
3051	= <i>Emoryi</i>	— 40	— 40
3052	= <i>Le Contei</i> , Teufelsnadelkissen sehr schön 100 S. M. 3,—	— 40	— 40
3053	= <i>longihamatus</i>	— 50	— 50
3054	= <i>Monvilli</i>	— 60	— 60
3055	= <i>Ottonis</i>	— 30	— 30
3055a	= <i>tortuosus</i>	— 30	— 30
3056	= <i>pumilus</i>	100 S. M. 2,—	— 30
3057	= <i>recurvus solenacanthus</i>	— 30	— 30
3058	= <i>submammosus</i>	— 30	— 30
3059	= <i>texensis</i>	— 40	— 40
3060	= <i>Wislizeni</i>	100 S. M. 1,—	— 20
3061	= <i>gemischt</i>	100 S. M. —,80 20 S. —,20	— —
3062	<i>Echinocereus caespitosus</i>	100 S. M. 1,—	— 20
3065	= <i>Engelmanni</i>	— 30	— 30
3066	= <i>Fendleri</i>	— 30	— 30
3067	= <i>paucispinus</i>	— 20	— 20
3068	= <i>gemischt</i>	100 S. M. —,60, 20 S. —,15	— —
3072	<i>Echinopsis Decaisneana</i>	100 S. M. —,75	— 20
3073	= <i>Droegena</i>	— 30	— 30
3074	= <i>Eyriesi</i>	1000 S. M. 3,— 100 S. M. —,40	— 10
3075	= <i>Fischeri</i>	— 30	— 30
3076	= <i>Huotti</i>	100 S. M. 2,—	— 50
3077	= <i>imbricata</i>	100 = = —,75	— 20
3078	= <i>Lagermanni</i>	1000 S. M. 6,— 100 = = —,75	— 20
3079	= <i>multiplex</i>	1000 S. = 6,— 100 = = —,75	— 20
3080	= <i>nigerrima</i>	— 30	— 30
3081	= <i>oxygona</i>	100 S. M. 1,—	— 30
3082	= <i>Pentlandi</i>	— 30	— 30
3083	= <i>Schellhasi</i>	1000 S. M. 4,— 100 S. M. —,50	— 20
3084	= <i>tubiflora grandiflora</i>	— 20	— 20
3085	= = <i>rosea</i>	1000 S. M. 6,— 100 S. M. —,75	— 20
3086	= <i>turbinata</i>	100 = = 1,—	— 30
3087	= <i>undulata</i>	— 30	— 30
3088	= <i>Wilkeni</i> , schön 1000 S. M. 8,— 100 S. M. 1,—	— 30	— 30
3089	= <i>Zuccariniana</i> , weiss	100 = = —,75	— 20
3090	= = <i>nigerrima</i>	— 30	— 30
3091	= = <i>Rolandi</i> 1000 S. M. 6,— 100 S. M. —,75	— 20	— 20
3092	= <i>gemischt</i>	100 = = —,50	— 15
3093	<i>Epiphyllum truncatum</i> , gemischt	100 S. M. 2,—	— 30
3094	<i>Mammillaria Bockii</i>	— 20	— 20
3095	= <i>candida</i>	— 40	— 40
3096	= <i>carnea</i>	— 40	— 40
3097	= <i>centricirra</i>	100 S. M. —,75	— 20
3098	= = <i>deflexispina</i>	— 30	— 30
3099	= = <i>divergens</i>	— 30	— 30
3100	= = <i>macrothela</i>	— 30	— 30
3101	= = <i>clava</i>	— 30	— 30
3102	= <i>ericantha</i> , sehr selten	— 40	— 40
3103	= <i>Foersteri</i>	100 S. M. 1,—	— 30
3104	= <i>gladiata</i>	100 S. M. —,75	— 20
3105	= <i>Goodrichi</i>	100 S. M. —,75	— 20
3106	= <i>Hevernici</i>	1000 S. M. 8, 100 S. M. 1,—	— 30
3107	= <i>hexacantha</i>	100 S. M. —,75	— 20
3110	= <i>magnimamma</i>	100 = = —,75	— 20
3111	= = <i>arietina</i>	100 = = —,75	— 20
3112	= <i>multiplex</i>	100 = = —,75	— 20
3113	= <i>nivea</i> weissstachlig schön	100 = = 1,50	— 40
3114	= <i>pulchella</i>	100 = = 1,—	— 30
3115	= <i>recurva</i>	100 = = —,75	— 20
3116	= <i>Species Colorado</i>	— 30	— 30
3117	= = <i>nova</i> von Michoacan	— 30	— 30
3118	= <i>subangularis</i>	— 20	— 20
3119	= <i>subechinata</i>	— 20	— 20
3120	= <i>Villa Lerdo</i> , s. Neuh.	10 S.	— 50
3121	= <i>gemischt</i>	1000 S. M. 3, 100 S. M. —,40	— 10
3122	<i>Melocactus communis</i>	100 S. 60 10 S.	— 10
3123	<i>Opuntia albicans</i>	100 S. M. —,50	— 20
3124	= <i>amyclea</i>	100 = = —,75	— 20
3125	= <i>Candelabriformis</i>	100 = = 1,—	— 30

No.		à 20 S.	M. S.
3126	<i>Opuntia flavicans</i>	100 = = 1,—	— 30
3127	= <i>ficus indica</i>	100 S. M. 1,—	— 30
3128	= = <i>Mandarina</i>	100 = = 1,—	— 30
3129	= = <i>inermis</i>	100 = = 1,—	— 30
3130	= = <i>var. sanguinea</i>	100 = = —,75	— 20
3131	= <i>glaucophylla laevior</i>	100 = = —,75	— 20
3132	= <i>Labouretiana fructo albis</i>	100 = = —,75	— 20
3133	= = <i>macrocarpa</i>	100 = = —,75	— 20
3134	= <i>lurida</i>	100 = = 1,—	— 30
3135	= <i>maxima</i>	— 30	— 30
3136	= <i>Piccolominiana</i>	100 S. M. —,75	— 20
3137	= <i>robusta</i>	100 = = 1,—	— 30
3138	= <i>tesselata</i>	100 = = 1,—	— 30
3139	= <i>tomentosa</i>	100 = = —,75	— 20
3140	= <i>gemischt</i>	1000 S. M. 4, 100 = = —,50	— 10
3141	<i>Pelecypora pectinata</i>	100 S. M. 3, 10 S.	— 40
3142	= <i>asselliformis</i> , obige beide sind sehr interessante Cactusarten, die elliptisch geformten kleinen Stachelpolster sind ringsum mit feinen, weissen, kurzen Stacheln umgeben, so dass die ganze Pflanze wie mit rückwärts aufliegenden Kellersasseln besetzt erscheint. 100 S. M. 4, 10 S.	— 50	— 50
3143	<i>Pfeiffera cereiformis</i>	— 50	— 50
3144	<i>Phyllocactus anguliger</i>	100 S. M. 1,50	— 20
3145	= <i>hybris aurantiacus superbus</i>	— 20	— 20
3146	= = <i>Bollwilleriana</i>	— 20	— 20
3147	= = <i>Vogeli</i>	— 20	— 20
3148	= = <i>Laloyi</i>	— 20	— 20
3149	= = <i>Niedti</i>	— 20	— 20
3151	= = <i>Guebwillerianus</i>	— 20	— 20
3152	= <i>Johnstoni</i> befruchtet mit <i>Laloyi</i>	— 20	— 20
3153	= <i>gemischt</i>	100 S. M. —,75	— 10

Succulenten

oder Saftpflanzen.

Die mit K bezeichneten sind für Kalthaus,
W Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im freien
Lande aus.

		Prise
3160	2 K <i>Aeonium cuneatum</i>	20
3161	K <i>Agave attenuata</i>	20
3162	= <i>Celsiana</i>	20
3164	= <i>chiapensis</i>	100 S. M. —,50, 20 =
3165	= <i>cubensis</i>	10 =
3168	= <i>fiuifera</i>	100 S. M. —,80, 20 =
3169	= <i>grandidendata</i>	100 = = —,50, 20 =
3170	= <i>horrida</i>	20 =
3171	= <i>Hystrix</i>	100 S. M. 1,50, 10 =
3172	= <i>Jaquiniana</i> 1000 S. M. 4, 100 S. M. —,50, 20 S.	20
3173	= <i>Ixtli</i>	100 S. M. —,60, 20 =
3174	= <i>Kerchovei</i>	100 = = —,60, 20 =
3175	= <i>mexicana</i>	1000 = = 2,—, 50 =
3176	= <i>pulcherrima</i>	20 =
3177	= <i>rigida</i>	100 S. M. —,80, 20 =
3178	= <i>Salmiana</i>	100 = = —,80, 20 =
3179	= = <i>latifolia</i>	20 =
3180	= = <i>variegata</i>	10 =
3181	= <i>univittata</i>	100 S. M. —,50, 50 =
3182	= <i>Wildingii</i>	10 =
3183	= <i>xalapensis</i>	100 S. M. —,50, 50 =
3184	⊙ K <i>Aloe altilinea</i>	20 =
3187	= <i>echinata minor</i>	20 =
3188	= <i>elegans</i>	100 S. M. —,60, 20 =
3189	= <i>ensifolia</i>	20 =
3190	= <i>humilis</i>	20 =
3191	= <i>paniculata</i>	20 =
3192	= <i>parva</i>	20 =
3193	= <i>picta</i>	20 =
3194	= <i>Saponaria</i>	20 =
3195	= <i>semimargaritifera</i>	20 =
3196	= <i>suberecta</i>	20 =
3197	= <i>subnigricans</i>	20 =
3198	= <i>tesselata rugosissima</i>	20 =
3199	= <i>trigona</i>	20 =
3200	= <i>gemischt</i>	20 =

No.	Prise	
3201 K <i>Anacampseros arachnoides</i>	50 S.	20
3202 = <i>filamentosum</i>	50 =	20
3203 = <i>telephiastrum</i>	50 =	20
3204 K <i>Apicra rigida</i>	20 =	20
3205 W <i>Beaucarnea</i> (<i>Pincenectitia</i>) <i>tuberculata</i>	10 =	30
3206 K <i>Bryophyllum calycinum</i>	100 =	30
3207 K <i>Bryophyllum proliferum</i>	100 =	30
♂ K <i>Dasyllirion</i>		
3209 = <i>recurvata</i> (<i>Nolina</i>) 100 S. M. 1,—, 10 =		15
3212 K <i>Dyckia regalis</i> 1000 = = 2,—, 100 =		30
3213 = <i>remotiflora</i> 1000 = = 2,—, 100 =		30
3214 ♀ K <i>Echeveria acutifolia</i> 100 S. 60 ♂. 50 =		40
3215 = <i>bracteosa</i> 100 S. M. —, 80, 20 =		20
3216 = <i>californica</i> 100 = = —, 80, 20 =		20
3217 = <i>imbricata</i> , die Pflanze bildet eine dichte regelmässig gebaute Rosette, die schönste spec. f. Teppichbeete 100 S. M. 1,—, 20 S.		30
3218 = <i>metallica</i> echt 100 = = —, 80, 20 =		20
3219 = = <i>glauca</i> 100 = = —, 60, 50 =		40
3220 = <i>racemosa</i> 100 = = —, 60, 50 =		40
3222 = <i>secunda glauca</i> 50 =		20
3223 K <i>Euphorbia grandidens</i> 100 S. M. 1,50, 10 =		20
3224 = <i>Lathyrus</i> , Blätter m. weiss. Mittelstreif. 20 =		20
♀ K <i>Gasteria</i>		
3226 = <i>gemischt</i> 10 =		20
3227 K <i>Hesperaloe Engelmanni</i> 10 =		20
K <i>Mesembrianthemum</i>		
3228 <i>adscendens</i> , 3229 <i>albinotum</i> , 3230 <i>amoenum</i> , 3231 <i>aureum</i> , 3232 <i>barbatum</i> , 3233 <i>bicolor</i> , 3234 <i>blandum roseis</i> , 3235 <i>coccineum</i> , 3236 <i>cordifolium</i> , 3237 <i>cordifolium variegatum</i> , 3239 <i>criniflorum</i> , 3240 <i>cruciatum</i> , 3241 <i>cultratum</i> , 3242 <i>depressum</i> , 3243 <i>depressum lividum</i> , 3244 <i>Eckloni</i> , 3245 <i>edule</i> , 3246 <i>elegans</i> , 3247 <i>emarginatum</i> , 3248 <i>floribundum</i> , 3249 <i>formosum</i> , 3250 <i>geminatum</i> , 3251 <i>glabrum</i> , 3253 <i>imbricans</i> , 3254 <i>imbricatum</i> , 3255 <i>linguaeforme</i> , 3256 <i>linguaeforme laetum</i> , 3257 <i>linguaeforme medium</i> , 3258 <i>longum</i> , 3260 <i>multiflorum</i> , 3261 <i>multiflorum minor</i> , 3262 <i>muricata</i> , 3263 <i>mutabile</i> , 3265 <i>polyanthum</i> , 3266 <i>polyanthum violaceum</i> , 3267 <i>polyphyllum</i> , 3268 <i>pulchellum</i> , 3269 <i>reflexum</i> , 3270 <i>retroflexum</i> , 3271 <i>rubrocinctum albisiflorum</i> , 3272 <i>rubrocinctum crassioribus</i> , 3273 <i>scabrum</i> , 3274 <i>scabrum roseum</i> , 3276 <i>stelligerum</i> , 3277 <i>variable</i> , 3278 <i>violaceum</i> .		
3279 Obige Sorten jede à Port. 20 ♂		
3280 Gemischt 100 S. 20 =		
3281 Obige 46 Sorten zusammen à 1 Port. 8 M.		
3282 K <i>Rhipsalis cassytha</i> 20 S.		20
3283 = <i>platycarpa</i> 20 =		20

No.	Prise	No.	Prise
3284 <i>acanthifolia</i> , Steinbrech	20	3295 <i>Haworthi</i>	30
3285 <i>aromatica</i>	20	3296 <i>Hostii</i> 5 Gr. M. 1,50	20
3286 <i>bronchialis</i>	30	3297 <i>Kolenatiana</i>	20
3287 <i>caespitosa</i>	30	3298 <i>longifolia</i> (<i>Cotyledon</i>)	20
3288 = <i>grandiflora</i>	20	3299 <i>lingulata</i>	20
3289 = <i>hirsuta</i>	20	3300 <i>nivalis</i>	20
3290 = <i>latifolia</i>	20	3301 <i>palmata</i> 5 Gr. 50 ♂	20
3291 <i>crassifolia</i>	20	3304 <i>rotundifolia</i>	20
3292 <i>exarata</i>	20	1 Gr. M. 1,50	20
3293 <i>hirculus grandiflora</i>	30	3305 <i>sarmentosa</i>	20
3294 <i>hirsuta</i>	30		
3306 viele Sorten gemischt 1 Gr. 50 ♂			

Saxifraga

Sedum

No.	Prise	No.	Prise
3307 <i>Aizon</i> 20 Gr. M. 1,50	20	3318 <i>purpurescens</i>	20
3308 <i>Alberti</i>	30	3319 <i>reflexum</i>	20
3309 <i>Anacampseros</i>	20	3320 = <i>coccineum</i>	20
3310 <i>Eversi</i>	20	3321 = <i>glaucum</i>	20
3313 <i>hybridum</i> 20 Gr. 70 ♂	10	3322 <i>Selskianum</i>	20
3314 <i>kamtschaticum</i>	20	20 Gr. M. 1,50	20
3315 <i>magellense</i>	20	3323 <i>spinosum</i>	20
3316 <i>Maximowiczii</i>	20	3324 <i>spurium</i> 20 Gr. 80 ♂	10
20 Gr. M. 1,50	20	3326 = <i>rubrum</i>	20
3317 <i>Middendorffianum</i>	20	3327 = <i>splendens</i>	20
3329 <i>gemischt</i>	20		

Sempervivum

No.	Prise	No.	Prise
3331 <i>arachnoideum</i>	20	3350 <i>Reginae Amaliae</i>	20
3332 <i>assimile</i>	20	3352 spec. <i>Siebenbürgen</i>	20
3333 K <i>aureum</i> (<i>Grenovii</i>) 100 S.	20	3353 <i>spinulifolium</i>	20
3334 K <i>barbatum</i> 100 =	20	3354 <i>Schnittspahnii</i>	20
3335 <i>Boutignianum</i>	20	3355 <i>Scherzerianum</i>	20
3336 K <i>canariense</i> 100 S.	20	3356 K <i>tabulaeforme</i>	20
3337 K <i>choloerysum</i> 100 S.	20	100 S.	20
3338 <i>Comolli</i>	20	3358 <i>tectorum albidum</i>	20
3339 <i>virescens</i>	20	3360 = <i>densum</i>	20
3341 <i>fimbriatum</i>	20	3361 = <i>glaucum</i>	20
3342 <i>Fontanesii</i>	20	3362 = <i>pulchrum</i>	20
3343 <i>hispidulum</i>	20	3363 <i>tomentosum</i>	20
3346 <i>Hildebrandti</i>	20	3364 <i>triste</i>	20
3347 <i>Laggeri</i>	20	3365 = <i>sanguineum</i>	20
3368 <i>gemischt</i>	10	3366 K <i>urbicum</i> 100 S.	20
3369 K <i>Stapelia angulata</i>	10 S.	3367 <i>Wulfeni</i>	20
3370 = <i>anguinea</i>	10 =		
3371 = <i>ciliolulata</i>	10 =		
3372 = <i>conspurcata</i>	10 =		
3373 = <i>deslexa</i>	10 =		
3374 = <i>fusca</i>	10 =		
3375 = <i>geminata</i>	10 =		
3376 = <i>lentiginosa</i>	10 =		
3377 = <i>marmorata</i>	10 =		
3378 = <i>mutabilis</i>	10 =		
3379 = <i>parvipunctata</i>	10 =		
3380 = <i>planiflora</i>	10 =		
3381 = <i>rectiflora</i>	10 =		
3382 = <i>scutellata</i>	10 =		
3383 = <i>sororia</i>	10 =		
3384 = <i>trifida</i>	10 =		
3385 = <i>trisulea</i>	10 =		
3386 = <i>variegata</i>	10 =		
3387 = <i>gemischt</i>	20 =		
3388 <i>Umbilicus Semenowi</i>	20		

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

No.	Prise	No.	Prise
3400 <i>Alisma Plantago angustifolia</i>	20	3409 <i>Cyperus Papyrus sicular</i>	20
3401 <i>Calla aethiopica</i> 25 S.	20	3410 = <i>polyccephalus</i>	20
3402 <i>Ceratopteris thalictroides</i> , Wasserfarn	20	3411 = <i>vegetus</i>	20
3403 <i>Cyperus alternifolius</i>	20	3412 <i>Isolepis gracilis</i> (<i>Haargras</i>)	30
3404 = <i>flabelliformis</i>	20	3413 <i>Nelumbium luteum</i> 5 S.	30
3405 = <i>japonicus variegatis</i>	20	3414 <i>Nuphar lutea</i>	20
3406 = <i>Iria</i>	20	3415 <i>Nymphaea alba</i> 50 S.	20
3407 = <i>natalensis</i> , grosser pandanusartiger	20	3416 = <i>amazonica</i> 50 =	20
3408 = <i>Papyrus</i> (<i>Papierstaude</i>)	20	3417 = <i>ampla</i> 50 =	20
		3418 = <i>blanda</i> 100 =	20

No.		Prise
3419	<i>Nymphaea capensis</i>	200 S.
3420	= <i>coerulea</i> , blau	200 =
3421	= <i>dentata</i>	100 =
3422	= <i>flavovirens</i>	100 =
3423	= <i>Lotus</i>	50 =
3424	= <i>odorata</i>	50 =
3425	= <i>pulverulenta</i>	50 =
3426	= <i>scutifolia</i>	100 =
3427	= <i>thermalis</i>	50 =
3428	<i>Oryza sativa aristata</i>	20

No.		Prise
3429	<i>Pontederia cordata</i>	20
3430	<i>Sagittaria chinensis</i>	50 S.
3431	<i>Saracenia purpurea</i> interessante Schlauchpflanze 1000 S. M. 2.—, 100 S.	20 25
3432	<i>Scirpus natalensis</i>	20
3433	<i>Thalia dealbata</i>	10 S.
3434	<i>Typha angustifolia</i> , Kolbenrohr	20
3435	= <i>latifolia</i> , breitblättriges	20
3436	<i>Victoria Regia</i>	2 S.

FARRNE. Fouragères. — Páfrányok.

No.		Prise
3450	<i>Acrostichum</i> , 2 Sorten jede	20
3451	<i>Adiantum</i> , 3 Sorten =	20
3452	<i>Alsophylla</i> , 6 Sorten =	20
3453	<i>Aneimia</i> , 3 Sorten =	20
3454	<i>Angiopteris</i> , 2 Sorten =	20
3455	<i>Aspidium</i> , 20 Sorten =	20
3456	<i>Asplenium</i> , 20 Sorten =	20
3457	<i>Balanium</i> , 3 Sorten =	20
3458	<i>Blechnum</i> , 10 Sorten =	20
3459	<i>Cibodium</i> , 3 Sorten =	20
3460	<i>Cyathea</i> , 2 Sorten =	20
3461	<i>Davallia</i> , 8 Sorten =	20
3462	<i>Dicksonia</i> , 5 Sorten =	20

No.		Prise
3463	<i>Dennstaedtia davallioides</i>	20
3464	<i>Gymnogramma</i> , 4 Sorten jede	20
3465	<i>Hemitelia</i> , 2 Sorten =	20
3466	<i>Hypolepis</i> , 2 Sorten =	20
3467	<i>Leucostegia hirsuta</i>	20
3468	<i>Leptogramme totto</i>	20
3469	<i>Lomaria</i> , 10 Sorten jede	20
3470	<i>Marattia</i> , 3 Sorten =	20
3471	<i>Microlepis</i> , 3 Sorten =	20
3472	<i>Nephrolepis</i> , 6 Sorten =	20
3473	<i>Onoclea sensibilis</i>	20
3474	<i>Olviersia cervina</i>	20
3475	<i>Osmunda</i> , 2 Sorten jede	20

No.		Prise
3476	<i>Phegopteris</i> , 10 Sorten jede	20
3477	<i>Platynerium alcorni</i>	20
3478	= <i>grande</i>	20
3479	<i>Polypodium</i> , 15 Sorten jede	20
3480	<i>Polybotria</i> 2 Sorten =	20
3481	<i>Polystichum</i> , 3 Sorten =	20
3482	<i>Pteris</i> , 8 Sorten =	20
3483	<i>Scolopendrium</i> , 4 Sorten	20
3484	<i>Strutiopteris germanica</i>	20
3485	<i>Todea</i> , 4 Sorten jede	20
3486	<i>Woodwardia</i> , 4 Sorten =	20
3487	Gemischt 1 starke Portion	20

Gehölz-Samen. Famagvak.

No.	Coniferen. Fenyűfak.	Prise
3500	<i>Callitris quadrivalvis</i> (<i>Thuja articulata</i>) 20 Gr. 1 M.	15
3501	<i>Cedrus Libani</i> , Cederv. Liban, rein. Same, 1 K. 12 M., 20 Gr.	30
3502	= <i>atlantica</i> (<i>argentea</i>) Silber-Ceder, reiner Same, à Kilo 14 M., 20 Gr.	40
5303	= <i>Deodara</i> 20 Gr.	60
5304	<i>Cephalotaxus Fortunei mascula</i> 20 Gr.	50
5305	<i>Cryptomeria elegans</i> 20 Gr. 60 M.	10
5306	= <i>japonica</i> 20 Gr.	30
5307	= <i>Lobbi</i> , Lobbs 20 Gr. 50 M.	10
3508	<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lanceolata</i>), 20 Gr. 1,80 M.	20
3509	<i>Cupressus Benthami</i> 20 Gr. 60 M.	10
3510	= <i>Corneyana</i> 20 = 80 =	10
3511	= <i>funeris</i> 20 = 40 =	10
3512	= <i>glauca pendula</i> 20 = 60 =	10
3513	= <i>Goveniana</i> , sehr graciös 20 = 50 =	10
3514	= <i>Knightiana</i> 20 = 60 =	10
3515	= <i>Lawsoniana</i> , prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus, sehr rasch wachsend) 20 Gr. 40 M.	10
3516	= <i>erecta</i> 20 = 80 =	10
3517	= <i>glauca</i> 20 Gr. 60 M.	10
3518	= <i>macrocarpa</i> 20 = 50 =	10
3519	= <i>nepalensis</i> 20 = 50 =	10
3520	= <i>sempervirens horizontalis</i> , gewöhnliche Cypressen Ko. 2 M. 50 M., 20 Gr.	20
3521	= <i>pyramidalis</i> (<i>fastigiata</i>), pyramidenförmige Ko. 2 M. 50 M., 20 Gr.	20
3522	= <i>Tournefortii</i> , Tournefort's Ko. 4 M., 20 =	20
3523	= <i>torulosa</i> 20 Gr. 40 M.	10
3524	<i>Gingko</i> , siehe <i>Salisburia</i> .	
3525	<i>Juniperus Cabcianae</i> (<i>Visiani</i>) 20 Gr.	100
3526	= <i>communis</i> , gemeiner Wachholder 1 Ko. 1,20, 20 =	10
3527	= <i>excelsa</i> 1 Ko. 6 M. 20 =	20
3528	= <i>flaccida</i> 20 = 60 =	60
3529	= <i>expansa</i> 20 = 60 =	60
3530	= <i>Gossanthanea</i> 20 = 60 =	60
3531	= <i>Lycia</i> (<i>macrocarpa</i>) 1 Ko. 4.— M. 20 =	20
3532	= <i>oxycedrus</i> 1 = 4.— = 20 =	20
3533	= <i>Sabina</i> , Sadebaum 1 = 4,50 = 20 =	20
3534	= <i>semiglobosa</i> 20 = 50 =	50
3535	= <i>virginiana</i> , rote Ceder 1 Ko. 3,40 = 20 =	20

No.		Prise
3536	<i>Juniperus virginiana pyramidalis</i> 20 Gr.	40
3537	<i>Larix europaea</i> , europäischer oder gewöhnlicher Lerchen- baum, feinste Qual, 100 Ko. M. 260, à Ko.	380
3538	= <i>sibirica</i> (<i>intermedia</i>) 20 Gr.	80
3539	<i>Libocedrus decurrens</i> 20 Gr. 50 M.	10
3540	<i>Pinus Abies</i> (<i>Duroi</i>), Weiss-od. Edeltanne 100 Ko. 90 M., 1 Ko.	120
3541	= <i>americana alba</i> 20 Gr.	40
3542	= <i>austriaca</i> , österreichische Schwarzföhre 100 Ko. 480 M., 1 Ko. M. 5,—	—
3543	= <i>balsamea</i> , Balsam-Tanne 1 Ko. 12 M., 20 Gr.	40
3544	= <i>canadensis</i> (<i>Tsuga</i>) 20 =	100
3545	= <i>canariensis</i> 1 Ko. 17 M., 20 =	50
3546	= <i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer 100 Ko. 80 M., 1 Ko. 100 M.	—
3547	= <i>concolor</i> 20 Gr. M. 2	20
3548	= <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>) 20 Gr. M. 1,50	20
3549	= <i>Douglasi</i> 20 = 1,20	20
3550	= <i>Fremontiana</i> (<i>monophylla</i>) 20 = 1,20	20
3551	= <i>grandis</i> 20 = 1,50	20
3552	= <i>halepensis</i> , aleppische Kiefer 1 Ko. 6 M. 20 Gr.	20
3553	= <i>Inops</i> 20 Gr.	40
3554	= <i>insignis</i> 1 Ko. 36 M., 20 Gr. 100 M.	15
3555	= <i>Jeffreyana</i> = 150 =	20
3556	= <i>Lambertiana</i> = 100 =	15
3558	= <i>Llaveana</i> (<i>Parryana</i>) = 180 =	20
3559	= <i>magnifica</i> = 200 =	20
3560	= <i>Menziesi</i> (<i>sitchensis</i>) 20 Gr. 200 M.	20
3561	= <i>Mertensiana</i> 20 = 200 =	20
3562	= <i>montana</i> 1 Ko. M. 10, 20 Gr.	40
3563	= <i>muricata</i> 20 Gr. 240 M.	30
3564	= <i>nobilis</i> 20 Gr. 100 M.	15
3565	= <i>Nordmanniana</i> (<i>Abies</i>) 1 Ko. 11 M., 20 Gr.	40
3566	= <i>obovata</i> 20 Gr. 150 M.	10
3567	= <i>Picea</i> , Fichte oder Rottanne 100 Ko. 220 M., 1 Ko.	250
3569	= <i>Pinea</i> , italienische Nuss-Kiefer 1 = 250 M., 20 Gr.	10
3570	= <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>), Stern-Kiefer 1 = 120 = 100 =	20
3571	= <i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabins-Kiefer	100
3572	= <i>Strobis</i> , Weihmuthskiefer, 1 Ko. 12 M., 20 =	30
3573	= <i>excelsa</i> , prachtvoll 1 = 15 = 20 =	40
3574	= <i>sylvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre 100 Ko. 460 M., 1 Ko. 5 M., 20 =	20

No.		Prise
3580	<i>Retinospora leptoclada</i> 20 Gr. 5 M.	30
3581	= <i>obtusa</i> 20 = 5 =	30
3582	= <i>plumosa</i> 20 = 5 =	30
3583	= <i>aurea</i> 20 = 5 =	30
3584	= <i>squarrosa</i> (<i>ericoides</i>) 20 = 5 =	30
3585	<i>Salisburia adiantifolia</i> (<i>Ginkgo biloba</i>) 100 S. 1.50, 10 S.	20
3586	<i>Sequoia sempervirens</i> 20 Gr.	40
	= <i>gigantea</i> , siehe <i>Wellingtonia</i> .	
3587	<i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i> , blätterabwerfende Cyresse 1 Ko. 750 M. 20 =	30
3588	<i>Taxus baccata</i> , <i>Taxus</i> oder Eibenbaum 1 Ko. 500 M. 20 =	20
3590	<i>Thuja aurea</i> (<i>Biota</i>) 1 = M. 750, 20 =	30
3591	= <i>compacta</i> 1 = = 750, 20 =	30
3592	= <i>gigantea</i> (<i>Graigiana</i>) 20 Gr. 50 M.	10
3593	= <i>Lobbi</i> = 120 =	20
3594	= <i>meldensis</i> = 80 =	10
3595	= <i>nepalensis</i> = 40 =	—
3596	= <i>occidentalis</i> , amerikanischer Lebensbaum 1 Ko. M. 12, 20 Gr.	40
3597	= = <i>Ellwangeriana</i> sehr schöne Zwergsorte . .	20
3598	= = <i>Vervaeana</i>	20
3599	= <i>orientalis</i> , chinesischer . . 1 Ko. M. 360, 20 Gr.	10
3600	= = <i>aurea variegata</i>	20
3601	= <i>plicata</i> (<i>Warreana</i>), echt 20 Gr. 200 M.	20
3602	= <i>pyramidalis</i> 1 Ko. M. 9, 20 Gr.	30
3603	<i>Wellingtonia gigantea</i> , vaterländischer Same, neue Ernte 20 Gr. 250 M., 200 S.	30

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fák és cserjék.

3610	<i>Acacia Farnesiana</i> 20 Gr.	20
3611	= <i>Julibrissin</i> 1 Ko. M. 3, 20 =	20
3612	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn . . 100 Ko. M. 60, 1 Ko.	80
3613	= <i>Negundo</i> , virginischer . . 100 = = 90, 1 =	110
3614	= = <i>fol. variegatis</i> 20 Gr.	40
3615	= <i>platanoides</i> , Spitz- 100 Ko. M. 55 1 Ko.	80
3616	= <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner 100 = = 70 =	90
3617	<i>Aesculus Hippocastanum</i> , Rosskastanie	30
3618	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum	120
3619	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle . . 100 Ko. M. 90 =	110
3620	= <i>incana</i> , Weisslerle 100 = = 160 =	180
3621	<i>Amelanchier Botryapium</i> 20 Gr.	100
3622	<i>Ammodendron Sieversi</i> 10 S.	20
3623	<i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige, 1 Ko. 200 M., 20 Gr.	15
3624	<i>Ampelopsis</i> (<i>Hedera</i>) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungfer- wein 1 Ko. 5 M., 20 Gr.	20
3625	<i>Andromeda speciosa</i>	20
3626	<i>Aralia spinosa</i> 20 Gr. 1 M.	15
3627	<i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner 1 Ko. M. 12, 20 Gr.	40
3628	<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch 20 Gr. 6 M.	30
3629	<i>Atraphaxis lanceolata</i> , niedriger Strauch aus Turkestan, mit rosenroten Früchten, selten	20
3630	<i>Azalea pontica</i> 20 Gr. 2— M.	20
3631	= <i>Ghent'sche Sorten</i> 20 = 3— =	30
3632	<i>Benthamia fragifera</i> 1 Ko. M. 6, 20 Gr.	20
3633	<i>Berberis Beali</i> 20 Gr. 80 M.	10
3634	= <i>hederopoda</i> , aus Turkestan mit grossen blauen essbaren Früchten, welche in Turkestan auf den Markt kommen 20 Gr. M. 1,—	15
3635	= <i>integerrima</i> , aus Turkestan 20 Gr. M. 2,—	20
3636	= <i>vulgaris</i> , in Beeren 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr.	10
3637	= = <i>foliis purpureis</i> 1 = = 7,50, 20 =	20
3638	<i>Betula alba</i> , Weissbirke 100 Ko. M. 90, 1 Ko.	110
3639	<i>Bignonia Catalpa</i> (<i>syriacae</i>) 1 Ko. M. 2, 20 Gr.	10
3640	= <i>radicans</i> 20 =	100
3641	<i>Broussonetia papyrifera</i> 1 Ko. M. 10, 20 =	30
3642	<i>Budleya curvifolia</i> 20 =	40
3643	= <i>Lindleyana</i> , reizend 20 =	40
3644	<i>Callicarpa americana</i> 20 =	120
3645	<i>Calophaea wolgarica</i> 25 S.	30
3646	<i>Calycanthus praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i>) Ko. M. 10, 20 Gr.	30
3647	= = <i>grandiflorus</i> 20 =	40
3648	= = = <i>aurantiacus</i> 20 =	100

No.		Prise
3649	<i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum 1 Ko. M. 4, 20 Gr.	20
3650	= <i>frutescens grandiflora</i> 20 =	40
3651	= <i>jubata</i> , Ost-Sibirien, Stamm und Zweige sind dicht mit borstenähnlichen Stacheln besetzt, sehr interessant 50 S.	20
3652	<i>Carpinus Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche 1 Ko.	100
3653	<i>Ceanothus azureus grandiflorus</i> 20 Gr.	80
3654	<i>Celtis australis</i> 1 Ko. M. 250, 20 =	10
3655	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johanniskornbrotbaum 1 Ko. M. 4, 20 =	20
3656	<i>Cissus argyrophyllus</i> 20 Gr. 150 M.	20
3657	<i>Cistus crispus</i> 20 Gr.	60
3658	= <i>salvifolius</i> 20 =	50
3659	<i>Clematis alpina</i>	30
3660	= <i>flammula</i> , wohlriechende . . 1 Ko. M. 8, 20 Gr.	30
3661	= <i>Douglasi</i> nichttrankender Stauden-Clematis, Blumen dunkelpurpur 10 S.	30
2662	= <i>fusca</i> 20 Gr. 2,50	30
3663	= <i>lanuginosa</i> 10 S.	20
3664	= <i>patens</i> Hybriden, gemischt 100 S. 100 M., 10 =	15
3665	= <i>italba</i> , weissblühende 1 Ko. M. 3, 20 Gr.	15
3666	= <i>viticella</i> 1 = = 4, 20 =	20
3667	<i>Colutea arborescens</i> 1 = = 2, 20 =	10
3668	<i>Cornus alba sibirica</i> 20 =	20
3669	= <i>mascula</i> , Kornelkirsche 1 Ko. 200 M. 20 =	10
3670	= <i>sanguinea</i> , blutroter Hartriegel 1 Ko. 180 = 20 =	10
3675	<i>Coronilla glauca</i> , graugrün 20 =	30
3676	<i>Crataegus coccinea</i> 1 Ko. M. 2,—, 20 =	10
3677	= <i>glandulosa rotundifolia</i> 20 =	20
3678	= <i>Oxycantha</i> , gemeiner Weissdorn, trock. Samen 1 Ko.	50
3679	= <i>pyracantha</i> (<i>Mespilus</i>) 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr.	10
3680	= <i>sanguinea</i> , reiner Samen 1 = = 5,—, 20 =	20
3681	<i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte 1 = = 8,—, 20 =	20
3682	= <i>japonica</i> 20 Gr. M. 1,50	20
3683	= = <i>atrosanguinea</i>	30
3684	= <i>sinensis</i> 20 Gr. M. 1,50	20
3685	<i>Cytisus elongatus</i>	10
3686	= <i>Laburnum</i> , Goldregen 1 Ko. 220 M., 20 Gr.	10
3687	= <i>spinosus</i> 20 =	100
3688	<i>Daphne Mezereum</i> , Kellerhals 20 =	80
3689	<i>Dentzia crenata</i> fl. pl. 20 =	60
3690	= <i>candidissima</i> fl. pl. 20 =	80
3691	= <i>Fortunei</i> 20 =	80
3692	<i>Erica vulgaris</i> , reiner Same 20 Gr. M. 3	20
3693	<i>Eurotia ceratoides</i>	30
3694	= = <i>latifolia</i>	30
3695	<i>Evonymus europaeus</i> 1 Ko. 400 M., 20 Gr.	20
3696	= <i>japonicus</i> 20 =	30
3697	<i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche 100 Ko. M. 80, 1 Ko.	100
3698	<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche, 100 = = 60, 1 =	80
3699	= = <i>pendula</i> 1 =	150
3700	= <i>raibocarpa</i> , neuer strauchartiger aus Central-Asien 20 Gr.	80
3701	<i>Genista tinctoria</i> 20 =	20
3702	<i>Gleditschia horrida</i> 20 =	20
3703	= <i>inermis</i> 1 Ko. M. 5, 20 =	20
3704	= <i>triacanthos</i> 10 Ko. M. 9, 1 Ko. M. 1,— =	10
3705	<i>Glycine frutescens</i> 20 =	20
3706	= <i>sinensis</i> 100 S. 6 M., 5 S.	40
3707	<i>Glycyrhiza bucharica</i> 100 =	20
3708	= <i>glabra</i> 100 =	20
3709	<i>Halesia tetraptera</i> 1 Ko. M. 7,50, 20 Gr.	20
3710	<i>Hedera Helix</i> , Epheu 1 Ko. 150 M., 20 =	10
3711	<i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt . . 1 Ko. M. 2,—, 20 =	10
3712	= = <i>fl. pleno</i> 1 = = 6,—, 20 =	20
3713	<i>Hippophaea rhamnoides</i> 20 =	20
3714	<i>Hypericum calycinum repens</i> 20 Gr. 80 M.	10
3715	<i>Ilex aquifolium</i> , gem. Stechpalme, zu Hecken, in Beeren 1 Ko. 150 M., 20 Gr.	10
3716	= = <i>foliis variegatis</i> 20 =	20
3717	<i>Incarvillea Olgae</i> <i>Bignoniaceae</i> mit fein gefiederten Blättern u. grossen rosenroten Blumen, sehr schön	20
3718	<i>Indigofera dosua</i> , prächtiger Indigo 20 Gr.	50
3719	<i>Kalmia latifolia</i> 20 Gr. 4 M.	30
3720	<i>Koelreuteria paniculata</i> 1 Ko. 250 M., 20 Gr.	10

No.		Prise
3724	Lagonichium Stephanianum , acacien-ähnlicher Baum m. gefiederten Blättern und gelben Blumen in Früchten 20 Gr. \mathfrak{A}	30
3725	Ligustrum sinense 20 =	30
3726	= japonicum 1 Ko. 200 \mathfrak{A} , 20 =	10
3727	= vulgare , gemeiner Liguster, 1 = 100 = 20 =	10
3728	Liquidambar styraciflua , reiner Samen 20 Gr. \mathfrak{M} 1,50,	20
3729	Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum 1 Ko. 220 \mathfrak{A} , 20 Gr. \mathfrak{A}	10
3730	Lonicera caprifolium 20 =	30
3731	= Ruprechtiana 20 =	50
3732	= tatarica gemischt 20 =	30
3733	= xylostium 20 =	20
3734	Mahonia aquifolium , reiner Samen 1 Ko. \mathfrak{M} 10, 20 =	30
3735	Mandevilla suaveolens , schöne Schlingpflanze . . 20 =	80
3736	Melia Azederach , Zederach-Melie . . 1 Ko. 2 \mathfrak{M} , 20 =	20
3737	Mespilus pyracantha , Feuerdorn . . 1 = 3 = 20 =	20
3738	Morus alba , weisse Maulbeere . . 1 = 5 = 20 =	20
3739	= nigra , schwarze Maulbeere . . 1 = 6 = 20 =	30
3740	= rosea 1 = 6 = 20 =	20
3741	Myricaria alopecuroides , aus Turkestan 30	20
3742	Myrthus communis , grossblättrige . 1 Ko. \mathfrak{M} 7, 20 Gr. \mathfrak{A}	20
3743	= tarentina , kleinblättrig . . . 1 = 6, 20 =	20
3744	Olea hispanica , schwarze Olive . . 1 = 5, 20 =	20
3745	= oblonga , längliche Olive . . 1 = 5, 20 =	20
3746	Parottia persica 20 Gr. 150 \mathfrak{A}	20
3747	Paulownia imperialis , schön . . . 1 Ko. \mathfrak{M} 3,	10
3748	Periploca graeca , Schlingpflanze 20 Gr. \mathfrak{A}	80
3749	Philadelphus coronarius , var. Schrenki 20	20
3750	Photinia serrulata (Crataegus glabra) 1 Ko. \mathfrak{M} 5, 20 Gr. \mathfrak{A}	20
3751	Pistacia Terebinthus , Terpentibaum 20 =	10
3752	Platanus occidentalis , nordamerik. 1 Ko. \mathfrak{M} 1,20, 20 =	10
3753	= laciniata 20 =	20
3754	= orientalis , morgenländische 1 Ko. \mathfrak{M} 1,20, 20 =	10
3755	Potentilla fruticosa grandiflora 20	20
3756	Prunus cerasus , Kirschkerne . . . 1 K. 1 \mathfrak{M} 20 \mathfrak{A}	—
3757	= armeniaca Aprikosenkerne . . 1 = 1 = —	—
3758	= damascena , St. Julienpfleume 1 Ko. \mathfrak{M} 1,50, 20 Gr. \mathfrak{A}	10
3759	= domestica , Zwetschenkerne . . . 1 Ko. 50 \mathfrak{A}	—
3760	= lusitanica , portugiesischer 1 Ko. \mathfrak{M} 4,—, 20 Gr. \mathfrak{A}	20
3761	= Mahaleb , Mahaleb-Kirsche 1 = 1,50, 20 =	10
3762	= Myrobalana , Unterl. für Zwerg-Obst 1 Ko. \mathfrak{M} 1,50, 20 Gr. \mathfrak{A}	10
3763	= Padus , Traubenkirsche . . 1 = 3,—, 20 =	10
3764	= spinosa , Schwarzdorn 1 Ko. \mathfrak{A} 60	—
3765	= virginiana , virginische . . 1 Ko. \mathfrak{M} 4,—, 20 Gr. \mathfrak{A}	20
3766	Ptelea trifoliata , dreiblättr. Lederbaum 1 Ko. \mathfrak{M} 4, 20 =	20
3767	Pyrus baccata 20 =	120
3768	= aurantiaca 20 =	150
3769	= gemischt 20 =	100
3770	= japonica siehe Cydonia.	
3771	= communis , Birnkerne, vorzüglich 1 Ko. \mathfrak{M} 3,50, 20 =	20
3772	= malus , Apfelkerne, vorzügliche Qualität 1 Ko. \mathfrak{M} 2,50, 20 =	20
3773	Rhamnus Alaternus , Wedegorn 1 = 4, 20 =	20
3774	= Frangula , Faulbaum . . 1 = 2,50, 20 =	20
3775	Rhododendron Catawbiense 20 Gr. \mathfrak{M} 5,—	30
3776	= caucasicum luteum , sehr schöner, gut im Freien ausdauernder Strauch mit grossen Dolden gelber wohlriechender Blumen 20 Gr. \mathfrak{M} 5	30

No.		Prise
3777	Rhododendron ponticum , pontische gem. 20 Gr. \mathfrak{M} 1	15
3778	Rhus Cotinus , Perrückenstrauch 1 Ko. \mathfrak{M} 11,—, 20 Gr. \mathfrak{A}	30
4789	= Coriaria , Gerber-Sumach 1 = 2,—, 20 =	10
3780	= typhina , Essigbaum . . 1 = 3,—, 20 =	10
3781	Robinia Pseudo-Acacia , gemeine Acacie 100 Ko. \mathfrak{M} 90, 1 Ko. \mathfrak{A}	110
3782	Rosa Beggeriana , aus Turkestan 20	20
3783	= cinnamomia glabrifolia 20	20
3784	= canina , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen, 1 Ko. \mathfrak{A}	80
5785	= Fedjenkoana 20 Gr. \mathfrak{A}	80
3786	= rubrifolia = =	60
3787	Rubus arcticus foecundus , nördliche Brombeere mit schönen rosa Blumen u. grossen Früchten zum Einmachen . . . 2 Gr. \mathfrak{M} 1,50,	30
3788	Sambucus laciniata , geschlitzblättriger . . . 20 Gr. \mathfrak{A}	30
3789	= nigra , schwarzer Hollunder 1 Ko. \mathfrak{M} 1,50, 20 =	10
3790	= racemosa , Trauben- 1 = 1,50, 20 =	10
3791	Schinus Molle , weichhaarige 1 = 4,—, 20 =	20
3794	Sophora japonica , japanesische 1 = 2,50, 20 =	10
3795	= pendula 1 = 4,50, 20 =	30
3796	Sorbus aucuparia , gewöhnlicher Vogelbeerbaum 1 Ko. \mathfrak{A}	50
3797	Spartium junceum , gelber spanischer Besenstrauch 1 Ko. \mathfrak{M} 3,—, 20 Gr. \mathfrak{A}	10
3798	= linifolium 1 = 5,—, 20 =	20
3799	= scoparium , gemein. Besenstrauch 1 Ko. \mathfrak{M} 1,20 20 Gr. \mathfrak{A}	10
3800	Spiraea alba 20	20
3801	= ariaefolia 10	10
3802	= callosa (Fortunei), reiner Same 20 Gr. 50 \mathfrak{A}	10
3803	= glabra 20 = \mathfrak{M} 1,50	20
3804	= carpinifolia 20	20
3805	= chamaedrifolia 20	20
3806	= oblongifolia 20	20
3807	= opulifolia 20 Gr. 50 \mathfrak{A}	10
3808	= pachystachys 20	20
3809	= salicifolia 10	20
3810	= carnea 20	20
3811	= ulmifolia 20 Gr. \mathfrak{M} 1,—	15
3812	Stachyurus praecox 20 = 2,—	20
3813	Symphoricarpus racemosus , Schneebeere . . 20 Gr. \mathfrak{A}	30
3814	Syringa vulgaris , gemischt reiner Same . . 20 =	50
3815	Tamarix Pallasii 20	20
3816	= rosea 20	20
3817	= tetrandra 20	20
3818	Tilia americana 1 Ko. \mathfrak{M} 6,—, 20 Gr. \mathfrak{A}	20
3819	= argentea , Silberlinde . . 1 = 5,—, 20 =	20
3820	= europaea grandifolia (Sommerlinde) . . 1 Ko. \mathfrak{A}	120
3821	= parvifolia , Steinlinde . . . 1 = 150	150
3822	Ulex europaeus , europäischer Stechginster . . 1 = 400	400
3823	Ulmus campestris , glatte Ulme 1 = 120	120
3824	Viburnum Lantana , Schneeball 1 = 120	120
3825	= Opulus , gemeiner Schneeball 1 = 240	240
3826	= Tinus (Laurus-Tinus) . . . 1 Ko. \mathfrak{M} 250 20 Gr. \mathfrak{A}	10
3827	Weigelia amabilis , gemischt 20 Gr. \mathfrak{M} 3,—	30
3828	Weigelia arborea grandiflora 20 Gr. = 3,—	30

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Beerenobst-Samen.

(Bogyár gymöles magvak).

No.		Prise
3829	Johannisbeere , Ribes rubrum, rote 1 K. \mathfrak{M} 10 20 Gr. \mathfrak{A}	30
3830	= schwarze = nigrum 12 20 =	40
3831	Himbeere , Rubus Idaea, gemischt 6, 20 =	20

No.		Prise
3832	Stachelbeere , Ribes Grossularia, beste englische grossfrüchtige Sorten gemischt 1 Ko. \mathfrak{M} 18, 20 Gr. \mathfrak{A}	50

1891. Pflanzen-Verzeichniss.



1. Preis Berlin 1883.



1. Preis St. Petersburg 1884.



Goldene Medaille.



Goldene Medaille.



Photographische Aufnahme einer von mir zusammengestellten Cacteengruppe meiner Sammlung.

Bemerkungen.

Alle Pflanzen-Sendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und kann **keine Garantie** für rechtzeitiges Eintreffen und schadlohe Ankunft derselben übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt auf zweckmässige Verpackung verwandt, so dass wohl selten Klage darüber einlaufen wird. Ich gebe meinen Pflanzensendungen, welche nach Oesterreich-Ungarn und anderen Ländern gehen, ein Zeugnis bei, dass auf meinem Grundstück keine Reben gezogen werden, und folglich reblausfrei ist, daher der Versendung keine Schwierigkeiten entgegenstehen.

Da es vorkommt, dass hin und wieder Pflanzen fehlen, so bitte stets einige in Reserve anzuführen, um solche für die fehlenden zu senden. Gleichzeitig ersuche um Offerte guter seltener Pflanzen, die es ja in jeder grösseren Gärtnerei giebt, und bin bereit, wenn solche passend für mich sind, gegen Pflanzen oder Samen einzutauschen.

Erfurt, im Januar 1891.

Friedrich Adolph Haage jun.

Gegründet 1822.

Diverse Knollen und Zwiebeln.

Die mit W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die mit K bezeichneten Kalthauspflanzen, die ohne Bezeichnung halten im Freien aus, die mit B bezeichneten müssen mit Reissig, Stroh oder Laub im Herbst bedeckt werden, die mit F bezeichneten müssen im Herbst ausgehoben und frostfrei überwintert werden.



Achimenes in Knollen,
100 Stück in Rommel 3 M.



Caladium bulbosum.
10 Stück in 10 Sorten 5 M.



Cypripedium calceolus. Frauenschuh.
100 St. 25 M., 10 St. 3.— M., à St. 40 M.

W Achimenes in Knollen, 10 schöne Sorten gemischt à 1 Knöllchen	1 Stück	1 —
= gemischt 100 St. M. 3.—, 10 St.	1 —	40
= coccinea prachtvoll scharlachrote Blumen 3 Knöllchen	20	—
Adonis vernalis 100 St. M. 7.—, 10 St.	80	—
K Agapanthus umbellatus 10 St. M. 4.	50	—
K = umbellatus fl. albo 1 —	1 —	25
K = foliis variegatis, schön 1 —	1 —	60
B Alstroemeria chilensis 10 St. M. 4.	60	—
= psittacina 10 = „ 4.	60	—
K Amaryllis Belladonna 10 = „ 4.	50	—
= = blanda 10 = „ 5.	60	—
= equestris 10 St. M. 3.	40	—
= formosissima (Sperkelia) 10 St. M. 3.	2	—
= Graveana dunkelcarmin, scharlach m. weiss gestreift 1 —	1 —	30
= Tettani (robusta), starke blühbare Zwiebeln 10 St. M. 10.	3 —	1 —
= Johnsonii 1 —	1 —	4 —
= purpurea (Vallota), schön blühbar 10 St. M. 8.	1 —	1 —
= reticulata, mit silberweisser Mittelrippe 10 St. „ 10.	1 —	1 —
= vittata, Prachtvarietät 10 St. „ 6.	1 —	1 —
Amorphophallus Rivieri, schön 10 St. „ 6.	1 —	1 —
Anemone nemorosa flore rubro 10 St.	50	—
= = flore albo pleno 10 = „ 1.	15	—
= fulgens, prachtvoll rot 10 St. „ 1.	15	—
= = fl. pleno 10 = „ 1.	15	—
K Anomatheca cruenta, niedrig, allerliebst 10 = „ 1.	80	—
K Arum corsicum, sehr grossblumig 60	50	—
K = crinitum, sehr schön 40	40	—
K = Dracunculus, sehr gross, 50 cm lange Blumen 1 —	1 —	—
Asclepias tuberosa, sehr schön 1 —	1 —	—
Begonia siehe Seite 46/47.	1 —	—
K Bomarea Lehmanni 1 —	1 —	—
K Boussingaultia baselloides, sehr rasch wachsende Schlingpflanze 10 St. M. 1.50	20	—
B Brodiaea grandiflora, niedrig, himmelblau 10 St. M. 0.80	10	—
= congesta, m. kopfartigen blauen Blumen 10 St. M. 0.80	10	—
W Caladium bulbosum, (siehe Abbildung) buntblättrige, die schönst. älteren u. neueren Sort. 10 St. in 10 Sort.	5 —	—
= = neuesten Sorten 10 = M. 7.50	90	—
= argyrites, allerliebst, kleinblättrig, weiss u. grün, das schönste für Jardiniere 10 St. M. 4.50	50	—
= antiquorum, hübsche Blattpflanze für Gruppen (siehe Abbildung) 10 St. M. 4.	50	—
K Canna 10 Stück in 10 Sorten, teils grün-, teils rotblättrig M. 2.	25	—
= discolor 10 St. = 2.	30	—

K Canna Ehmanni, schöne grosse Blätter und prachtvoll. gladiolenähnliche gr. carminrote Blumen 10 St. M. 5	—	60
= in schönem Rommel 100 St. M. 12. 10 St.	1	50
= neueste Crozy'sche Sorten. 100 St. M. 40.—, 10 St. M. 5.	—	60
Calystegia pubescens fl. pl., sehr schöne Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen 10 St. M. 1.50	—	20
Chionodoxa Lucillae (Boiss.), eine der zierlichsten und dankbarsten Frühlingsblumen, ähnlich Scilla sibirica, jedoch haben die schön azurblauen Blumen ein weisses Centrum, s. z. empfehl. 100 St. M. 7. 10 St.	—	80
= Sardensis, dunkler als vorhergehende mit kleinerem weissen Auge 100 St. M. 7.	—	—
W Clivia, siehe Imantophyllum 10 St.	—	80
Colchicum, autumnale album 10 St. M. 1.50	—	20
= autumnale 100 St. M. 3. 10 St.	—	40
= = fl. pleno 10 St. M. 2.50	—	30
= = variegata (Aggrippinae) 10 St. M. 4.	—	50
= crociflorum 1 —	—	50
= speciosum, prachtvoll sehr grossblumig . 10 St. M. 6.	—	75
K Colocasia antiquorum, vide Caladium		
= odora, prachtvoll grosse Blätter M. 1 bis	3 —	—
= polygonata 1 —	—	25
Cooperia Drummondii (Amaryllideae) mit weissen wohlriechenden Blumen 10 St. M. 5.	—	60
Corydalis cava, bulbosa, weiss und lila schön 10 St. M. 2.50	—	30
= bracteata 1 —	—	80
= Ledebouri 2 —	—	—
= nobilis, prachtvoll 10 St. M. 5.	—	60
= Sewerzowi 1 —	—	50
K Crinum scabrum (Amaryllideae), starke Zwiebel 10 —	—	—



Caladium antiquorum,
10 Stück 4 M.

F Crocosmia (Tritonia) aurea, prächtige, dankbar blühende Pflanze für Topf- und Landcultur (verlangt im Winter leichte Decke) 10 St. M. 1.50	—	20
K Cyclamen africanum (macrophyllum) 60	—	60
= Atkinsi, allerliebst 100 St. M. 9.	—	20
= europaeum 10 St. M. 1.25	—	60
= hederifolium rubrum 10 St. M. 5.	—	60
= persicum, splendens (s. Abb. S. 42) 10 St. M. 5.	—	75
= = stärkere . M. 1 bis	—	—
= = album, roseum, atropurpureum etc.	—	75



Dicytra spectabilis.
100 St. 18 M., 10 St. 2 M., à St. 30 ♂.



Cyclamen persicum giganteum (splendens).
10 St. 6.50 M., à St. 75 ♂.



Georgine Cactus Dahlia Juarezi.
10 St. 2 M., à St. 25 ♂.

Cyclamen persicum splendens giganteum (universum) schön grossblumig u. reichblühend 10 St. M. 6.50 à St.
= **persicum splendens album, roseum atrorubrum** jede 10 St. M. 6.50
Cypripedium Calceolus, Frauenschuh (siehe Abbildung S. 41) 100 St. M. 25. 10 St. M. 3.—
W = **californicum** selten 10 St. M. 25. à St.
= **macranthum** 2 —

1 Stück
M. ♂
— 75
— 75
— 40
3 —
2 —

Delphinium nudicaule, mit scharlachroten Blumen 10 St. M. 2.
Dicytra formosa (eximea) 10 St. M. 2.50
= **spectabilis** (siehe Abbildung) 100 St. M. 18, 10 St. M. 2.
= **alba** 2 —
Dodecatheon Meadia, Götterblume — 50
Eranthis hiemalis, eine der ersten Frühlingsblumen — 60
100 St. M. 5., 10 St. —
Eremurus altaicus 1 —
Erythronium Dens canis album 10 St. M. 1,20 — 20

1 Stück
M. ♂
— 25
— 30
— 30
2 —
— 50
— 60
1 —
— 20



Lilium Harrisii, sehr reich blühend.
100 St. M. 55.—, 10 St. M. 6.—, 1 St. 70 ♂



W **Eucharis amazonica.** Stück M. 1.50.



Gloxinia hybrida crassifolia granatiflora.
10 St. in 10Sorten M. 4, 10 St. im Rommel M. 2,
100 St. M. 18.



Richardia alba maculata
10 St. M. 2.50, à Stück 30 ₤.



Hyacinthus candicans
10 St. M. 1.—, à Stück 15 ₤



Directer Import von 300,000 Stück.
Tuberösen (Polyanthes tuberosus)
1000 St. M. 90.—, 100 St. M. 10.—, 10 St. M. 1.20, à Stück 15 ₤.

W <i>Eucharis amazonica</i> , (s. Abb. S. 42) mit grossen weissen wohlriech. Blumen	1 Stück	M. 50
K <i>Eucomis punctata</i>	—	60
K. <i>Freesia odorata (refracta alba)</i> , weiss u. gelb, wohlriechend,	10 St. M. 2.	— 25
<i>Funkia ovata alba marginata</i>	10 St. M. 3.—	— 40
" fol. aureis variegat.	10 " " 3.—	— 40
" undulata fol. med. pictis	—	— 50
" univittata	—	— 50

F. Georginen-Dahlien.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen und englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die Besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen. Stecklingspflanzen werden von Mai ab versandt. Specielles Verzeichniss über Georginen steht auf Wunsch gratis und franco zu Diensten.

Grossblumige ältere beste Sorten.

Topfknollen meiner Wahl	10 Sorten M. 2.50	— 30
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 3.50	— 40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 1.50	— 20
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 2.50	— 30

Grossblumige neue und neueste Sorten.

Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 Sorten M. 4.—	— 50
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 5.—	— 60

Liliput oder kleinblumige ältere beste Sorten.

Topfknollen meiner Wahl	10 Sorten M. 3.50	— 40
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 4.—	— 50
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 2.50	— 30
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 3.50	— 40

Liliput neue und neueste.

Stecklingspflanzen meiner Wahl	5 Sorten M. 2.—	— 50
" nach Wahl des Bestellers	5 " " 3.—	— 60

Zwerg ältere beste Sorten.

Topfknollen meiner Wahl	10 Sorten M. 3.50	— 40
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 4.—	— 50
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 2.50	— 30
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 3.50	— 40

Zwerg neue und neueste Sorten.

Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 Sorten M. 4.—	— 50
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 5.—	— 60

Cactus-Dahlien ältere beste Sorten.

Topfknollen meiner Wahl	10 Sorten M. 4.—	— 50
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 5.—	— 60

Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 Sorten M. 3.—	— 40
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 4.—	— 50
Cactus-Dahlien neue und neueste.		
Stecklingspflanzen meiner Wahl	5 Sorten M. 3.—	— 70
" nach Wahl des Bestellers	5 " " 4.—	— 80
Einfache Georginen.		
Topfknollen meiner Wahl	10 Sorten M. 3.—	— 40
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 4.—	— 50
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 2.50	— 30
" nach Wahl des Bestellers	10 " " 3.—	— 40

Einfache gestreifte Dahlien.

Stecklingspflanzen meiner Wahl	5 Sorten M. 1.50	— 40
" nach Wahl des Bestellers	5 " " 2.—	— 50

Einfache Georginen im Rommel Topfknollen 10 Stück 2 —

Grössere Quantitäten in Sorten und im Rommel billiger.

neue einfache Dahlia. reinweiss und blutrot gerändert blüht sehr reich und ist compact gebaut sehr wertvolle Neuheit 10 Stück M. 8 — 1 —
Sorten-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

W <i>Gesneria Donkelaari</i> prachtvoll,	2 —
" <i>macrantha</i> , schön rotblühend	— 50
" <i>naegeloides</i>	10 St. M. 4.— 50
" <i>splendens</i>	10 " " 4.— 50
" <i>zebrina splendens</i>	10 " " 3.— 40
F. <i>Gladiolus Lemoinei</i>	10 " " 4.— 50
" <i>Brenchleyensis</i> prachtvoll rot	10 " " 4.— 50
" <i>Gandavensis</i> 10 Prachtsorten	à 1 St. 3 —
" 10 neueste Sorten	à 1 " 6 —
" von den besten Hybriden in Rommel	100 St. M. 8. 10 St. M. 1. 15 —
" <i>psit tacinus</i>	100 " " 6. 10 " " 75 10 —

<i>Gloriosa superba</i>	1 —
-------------------------	-----

W *Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora*, (s. Abb. S. 42) prachtvoll grossblumige Varietäten 10 St. in 10 Sorten M. 4, 10 St. im Rommel M. 2. 100 St. 18 —

Gloxinia hybr. neue getigerte mit leopardirte 10 St. M. 6 — 70
" *Defiance*, neueste scharlachrote *Gloxinia* 1 —

K <i>Haemanthus coccineus</i>	2 50
" <i>puniceus</i>	2 50
" <i>tigrinus</i>	2 50

K *Hedychium Gardnerianum*, mit aufrechtem meterhohem Stengel und prächtig duftenden Blumen 1 25

Helleborus (siehe Stauden).

<i>Hemerocallis fulva flore pleno</i>	— 30
" <i>Kwanso</i> fol. var.	— 75
" <i>Mittendoriana</i>	— 75

	1 Stück
<i>Hepatica</i> (Siehe Stauden).	
<i>Hoteya japonica</i> (Spiraea), mit feiner weissen Blütenrispe, gut zum Treiben 10 St. M. 2.50	— 30
<i>Hyacinthus amethystinus</i> , blau	— 30
F = <i>candicans</i> (siehe Abb. S. 43), sehr schöne weisse grosse Glocken, wird bis 1 Meter hoch, blühbar, 100 St. M. 7.50, 10 St. M. 1.—	— 15
W <i>Imanthophyllum</i> (Clivia) <i>cyrtanthiflorum</i> , prachtvoll	3 —
= <i>miniatum</i> . Eine prachtvolle ausgezeichnete Pflanze mit feurig orangeroten Blumen, von denen 15 bis 20 eine Dolde bilden. Blätter sind schön, steif und glänzend, sodass die Pflanze, auch wenn nicht in Blüte, schon eine Zierde ist. Blütezeit im Sommer und Winter, also zweimal im Jahre; für Zimmercultur am besten geeignet	3 —
(Obige sind sehr decorative Zimmerpflanzen).	
<i>Korolkowia</i> (Fritillaria) <i>Sewerzowi discolor</i> à St.	2 —
K <i>Lachenalia quadricolor</i>	— 40
<i>Leucojum aestivum</i> , Sommerschnegglöck., weiss 10 St.	— 80
= <i>vernum</i> , Frühjahr-, grünespitzt 100 St. M. 2.50, 10 St.	— 30
<i>Lilium auratum</i> , blühbar. Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie sind weiss und die Blumenblätter mit einem goldgelben Mittelstreifen versehen; erhabene purpurrote Flecken heben die Färbung noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandcultur gleich gut geeignet. 10 St. M. 10.	1 20
= <i>starke Zwiebeln</i>	2 50
= <i>Brownii</i>	3 50
= <i>candidum</i> , weiss 100 St. M. 10, 10 St. M. 1,20	— 20
= <i>fl. pleno</i> 10 St. M. 5.	— 60
= <i>chalcedonicum</i>	1 —
= <i>cholchicum</i> (Szovitzianum), gelb 10 St. M. 17.	2 —
= <i>dahuricum</i> (spectabile) 10 St. M. 5.	— 60
= <i>excelsum</i> (peregrinum, isabellinum, testaceum), eine der prachtvollsten Lilien, bis 1,50 m hoch, 10 St. M. 8.	— 90
K = <i>giganteum</i> , stark	5 —

Director Import von 10,000 Stück.

Lilium Harrisii, (siehe Abbildung S. 42). Bermuda-Osterlilie in Amerika genannt, wo sie in Masse getrieben werden. Eine prächtige, grossblumige neue Varietät mit reinweissen Blumen unschätzbar im Werth, blüht früher als bekannte Arten und ist vollständig winterhart, sehr reichblühend, starke blühbare Zwiebeln . . 100 St. M. 55. 10 St. M. 6. à St. 70 S.

	1 Stück
<i>Lilium Hookaku</i> , leuchtend, orangescharlach, gefüllt	M. 8
= <i>lanceifolium</i> (speciosum) <i>album</i> , stark . 10 St. M. 7.—	1 50
= <i>roseum</i> 10 = = 4,50	— 80
= <i>rubrum</i> 10 = = 4,50	— 50
= <i>punctatum</i> 10 = = 9,—	— 50
= <i>longiflorum</i> , reinw., niedr. 10 = = M. 3	1 —
= Martagon, Türkenbund-Lilie 10 St. M. 1.—	— 40
= <i>pomponicum</i> , orangescharlach	— 15
= <i>pulchellum</i> 10 St. M. 12.	— 60
= Szovitzianum (colchicum), schön gelb 10 = = 17.	1 50
= <i>tenuifolium</i> , mit feurig scharlachroten kleinen Blumen (eine der zierlichsten, effectvollsten Lilien), blühbare Zwiebeln 10 St. M. 7.	2 —
= <i>Thunbergianum fulgens</i> 10 = = 4.	— 80
= <i>tigrinum</i> (sinense), 10 St. M. 1,50	— 50
= <i>fl. pleno</i> 10 St. M. 3.	— 20
Moraea (Pardanthus) <i>chinensis</i> 10 = = 4.	— 40
F <i>Oxalis tetraphylla</i> 100 St. M. 3. 10 St.	— 50
K <i>Pancratium caribaeum</i> , m. grossen reinweissen wohlriechenden Blumen	— 40
K <i>Pancratium maritimum</i>	— 40
K <i>Pilogyne suavis</i> , hübsche Schlingpflanze . 10 St. M. 3.—	— 30
W <i>Richardia alba maculata</i> (siehe Abb. S. 43.) 10 = „ 2,50	— 30
= <i>hastata</i> , neue goldgelbblühende Calla	3 —
R <i>Ruellia Devosiana</i>	— 50
= <i>maculata</i>	— 50
K <i>Salvia patens</i> 10 St. M. 3	— 40
K <i>Schizostilis coccinea</i> , sehr hübsch z. Winterfl. 100 St. M. 10	— 20
= 10 St. M. 1,50	— 20
K <i>Tigridia Pavonica</i> (Ferraria <i>Tigridia</i>), Tiger-Lilie, erst v. November an versendbar . 100 St. M. 10. 10 St.	1 20
<i>Tricyrtis hirta</i> , aus Japan 10 St. M. 4.	— 50
<i>Trillium grandiflorum</i> , schöne weisse Blumen	— 60
F <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , prachtvolle Decorationspflanze 10 St. M. 3.	— 40
K <i>Tropaeolum pentaphyllum</i> , roth	1 —
K = <i>speciosum</i>	1 —
K = <i>tricolor</i> (Jaretti) prachtvoll roth, schwarz und gelb	— 80

Tuberosen (*Polyanthes tuberosus*) (siehe Abbildung S. 43), gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedrig 1000 St. M. 90. 100 St. M. 10. 10 St. M. 1,20. à St. 15 S.

Director Import von 250,000 Stück.

W <i>Vallota purpurea</i> , prachtvoll blühbar 10 St. M. 8.	1 —
kleiner 10 = = 5.	— 75

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempérée. — Stove plants.

	1 Stück
<i>Achimenes metallica</i> , hübsche Ampelpflanze	M. 8
<i>Aechmea fulgens</i> , prachtvolle Bromeliaceae à M. 2 bis	— 75
= <i>Mariae Reginae</i> = 3 bis	3 —
= <i>miniata</i> = 1 bis	12 —
= <i>Weilbachii</i> = 2 bis	2 50
<i>Aeschynanthus grandiflorus</i>	4 —
= <i>pulcher</i> 1 50	1 50
= <i>zebrinus</i> 1 50	1 50
<i>Alocasia macrorrhiza variegata</i> , schön weiss bunte Blätter	3 —
= <i>metallica</i> , prachtvoll	5 —
= <i>Veitchii</i>	3 —
<i>Anthurium Andreanum</i> , Blumen carmoisin-scharlachrot M. 2 bis	3 —
= <i>crystallinum</i> , prachtvoll silbergeaderte Blätter M. 1 bis	3 —
= <i>leuconeum</i> , weissgeadert, sehr hübsch	2 —
= <i>magnificum</i> , prachtvoll weissgeaderte Blätter M. 1,50 bis	3 —
= <i>Miquelianum</i> , Blätter gross u. lang, dunkelgrün, lederartig M. 3 bis	5 —

	1 Stück
<i>Anthurium macrolabium</i> , grosse, glänzende Blätter . M. 1 bis	M. 8
= <i>regale</i> , prachtvolle grosse Blätter M. 3 bis	3 —
= <i>Scherzerianum</i> , mit prachtvollen roten Blüten, die sich Monate lang halten, darf in keinem Warmhaus fehlen, junge Pflanzen 10 St. M. 9.—	5 —
= starke blühbare Pflanzen M. 3 bis	1 —
(Die Anthurium sind sehr gute Zimmerpflanzen.)	— 50
<i>Aphelandra Leopoldi</i> , mit weissen Streifen	1 50
= <i>Liboniana</i> , schön blühend	1 —
<i>Aralia pulchra</i> , prachtvolle grosse gefingerte Blätter	4 —
= <i>Veitchi gracillima</i> , prachtvoll	4 —
<i>Ardisia crenulata</i> , hübsche Zimmerpflanze mit roten Beeren	1 50
<i>Asparagus plumosus</i> , ausserordentlich zierlich	1 50
<i>Aspidistra elatior</i> , eine der besten Zimmerpflanzen	— 75
= <i>sol. variegata</i>	1 —
<i>Billbergia</i> (Bromeliaceae) <i>chlorosticta</i> M. 1 bis	2 —



Bouvardia alba plena (Alfred Neuner).
10 St. 6 M., — 1 Stück 75 ₤.



Musa Ensete.
à Stück 2 M.



Coffea arabica, Kaffeebaum
10 St. 5 M., à St. 60 ₤.

	Stück	
	M. ₤	
Billbergia coelestis	3 bis	5 —
= fasciata	3 bis	5 —
= nutans	1 —	1 —
= rhodocyanea	M. 3 bis	5 —
Bouvardia alba plena , „Alfred Neuner“, sehr dankbar blühend, prächtig weissgefüllt (siehe Abbildung)	10 St. M. 6.	— 75
= Président Garfield , rosa gefüllt		— 75
= Humboldti corymbiflora (jasminoides)		— 75
= angustifolia, coccinea, elegans, jasminoid. flavescens, splendens, Vreelandi und Andere, jede St. M. 6. — à		— 75
= V. Lemoine , scharlach gefüllt	1 —	1 —
= 10 schöne Sorten meiner Wahl	6 —	6 —
Caraguata cardinalis (Bromeliaceae)	M. 5 bis	10 —
Chirita sinensis , im Winter blühend		— 60
Cissus discolor , eine der schönsten Schlingpflanzen . . 1 bis		3 —
Clerodendron fragrans fl. pl. (Volkamerica), altbekannte Zimmer- pflanze, weissgefüllte wohlriechende Blumen		— 75
= Thompsoni (Balfouri), Schlingpflanze		— 75
Clivia cyrtanthiflora (Himantophyllum) } schönblühende {	4 —	4 —
= miniata } Decorationspflanzen { 1 bis	3 —	3 —
= nobile	3 —	3 —
Coffea arabica, Kaffeebaum 10 Stück M. 5.		— 60
= liberica	1 —	1 —
Coleus , siehe Decorations- und Blattpflanzen.		
Cordyline vivipara (Chlorophytum), Ampelpflanze		— 50

	Stück	
	M. ₤	
Cordyline vivipara variegata , schöne buntblättrige	— 75	
Croton 10 Stück in 10 Pracht-Sorten meiner Wahl	10 —	
Cryptanthus (Bromeliaceae) Lacerdae	M. 2 bis	3 —
= Benckerri	= 2 bis	3 —
= bivittatus	= 2 bis	4 —
Dieffenbachia , 5 St. in 5 schönen buntblättrigen Sorten meiner Wahl	7 50	
Dracaena australis , sehr decorativ, echt	1 —	
= cannaefolia, prachtvolle Decorationspflanze	2 —	
= congesta, beste für Zimmercultur	— 50	



Dracaena Goldiana.
à St. M. 6—10.



Philodendron pertusum.
à St. M. 1,50 bis M. 3



Dracaena Haageana.
10 St. M. 6.—, à St. 75 ₤.

	1 Stück
Dracaena Draco , echter Drachenblutbaum von Teneriffa	1 —
= fragrans (Aletris)	1 —
= Goldiana , prachtvoll (siehe Abb. S. 45)	6 bis 10 —
= Guatemalensis, grosse Decorationspflanze	5 —
= Haageana, sehr decorativ (s. Abb. S. 45) . 10 St. M. 6	— 75
= indivisa, prachtvolle Zimmerpflanze . . 10 = „ 5	— 60
= Lindenii sehr beliebt	2 50
= Massangeana	2 50
= rubra	— 60
= 5 schöne buntblättrige Sorten meiner Wahl	7 50
= 5 grünblättrige schöne Sorten meiner Wahl	2 50
Eucholirion (Bromeliaceae) corallinum M. 3 bis	6 —
= Jonghi	5 —
= roseum	5 —
= Sandersii	6 —
Ficus elastica , Gummibaum, schöne Zimmerpflanze . M. 1 bis	2 —
Pittonia argyrea , mit grün geaderten Blättern	— 75
= gigantea, mit grossen rot genervten Blättern	— 75
= Verschaffeltii	— 75
Francoiscea eximea , schöner Winterblüher	2 —
= Lindenii	2 —
Gardenea florida fl. pl., Blumen weiss gefüllt } wohl- 75 & bis	2 50
= radicans fl. pl. } riechend	2 —
Guzmania (Bromeliaceae) fragrans M. 4 bis	8 —
= tricolor	3 —
Hibiscus rosa sinensis , mit grossen roten Blumen	1 —
= schizopetalus mit geschlitzten Blumenblättern, sehr schön	2 —
Hoya bella , hübsche kleinblättrige reichblühende Wachsblume	1 —
= carnosa Wachsblume oder Asclepias,	— 50
= fol. var.	— 75
Impatiens Hookeriana	— 50
= Hawkeri, neu, mit grossen leuchtend carminrothen Blumen	1 —
= Mariana Blätter silberweiss panachirt	— 50
Impatiens Sultani . Neue Balsamine von Zanzibar, blüht fortwährend mit rosa-carminfarbigen Blumen, sehr zu empfehlen, auch für Gruppen im Freien	10 St. M. 4. — 50
Isolepis gracilis , zierliches Gras in Ampeln . . 10 = „ 2. — 30	— 30
= pygmaea	— 30
Jasminum Sambac , Blumen weiss mit Orangeeruch	1 —
= fl. pl., Maid of Orleans, stark gefüllt	1 50
Justicia carnea , sehr schön blühend im Winter	1 —
= splendens, sehr schön blühend im Winter	1 —
Kaempferia Gilberti , Blattpflanze	2 —
Lasiandra macrantha , mit grossen violetten Blüten, sehr schön	— 75
Limnocharis Humboldtii , hübsche Wasserpflanze	1 50
Maranta bambusaeformis , neu, gelblich gestreifte Blätter	1 —
= bicolor	1 —
= Kerchoviana mit prachtvoll gezeichneten Blättern	2 —
= Lietzei	1 —
= Massangeana, prachtvoll	2 —
= zebrina, schöne dunkelgrün gestreifte samtige Blätter	1 50
Massangea musalca (Bromeliaceae) M. 12 bis	30 —
Musa Ensete , gedeiht in geschützter Lage während des Sommers im Freien (siehe Abb. S. 45) 10 St. M. 18.	2 —
= sumatrana. Eine der hervorragendsten Species, ähnlich der M. zebrina mit braun gezeichneten Blättern und von sehr schönem Wuchse. 10 St. M. 20—30, à St. M. 2 bis	10 —
Nidularium (Bromeliaceae) fulgens	3 bis 6 —
= Innocenti	3 bis 5 —
= erubescens	4 bis 6 —
= marmoratum	1 bis 3 —
= Meyendorffii	2 bis 3 —
= princeps	4 bis 6 —

	1 Stück
Nidularium Scheremetieffii M. 2 bis	3 —
= spectabile	3 —
= splendens sehr empfehlenswert	2 bis 3 —
Orontium japonicum variegatum , weissgeränderte Blätter	1 50
Panicum variegatum 10 St. M. 3.	— 40
Passiflora arc en ciel	— 50
= Constance Elliot, Blumen reinweiss . . 10 = „ 4.	— 50
= coerulea	— 50
= Imperatrice Eugenie	— 60
= Neumanni	— 50
= princeps coccinea (racemosa)	1 —
= violacea prachtvoll schön junge Pflanzen, blühen dankbar	1 50
Peperomia argyrea , prachtvoll weiss marmorirt	— 50
= resedaeflora, mit resedaähnlichen Blüten, schön	— 50
Phalangium lineare fol. var., mit weissgeränderten Blättern	— 75
= fol. med. picta mit gelben Mittelstreifen	2 —
Philodendron albo variegatum M. 1 bis	3 —
= atrosanguineum, die schönen langen pfeilförmigen lebhaft grünen Blätter sind auf der Rückseite blutrot	2 50
= bipinnatifidum, prachtvolle Zimmerpflanze . M. 2 bis	5 —
= pertusum, sehr beliebte Zimmerpflanze (s. Abb. S. 45)	M. 1.50 bis 3 —
= pinnatum, raschwachsend	1 50
= Selloum, schon	1 50
= speciosum, prachtvoll M. 3 bis	10 —
(Die Philodendron sind als Zimmerpflanzen sehr zu empfehlen.)	
5 schöne Aroiden für Zimmerkultur	5 —
Pilea serbellifolia , Bombardirpflanze, sehr interessant, wenn die Pflanze Knospen hat und man taucht sie in Wasser, so springen die Knospen auf und werfen den Blütenstaub von sich 10 St. M. 3.	— 40
Piper macrophylla , hübsche Schlingpflanze 50 & bis	1 —
Pitcairnia corallina (Bromeliaceae), prachtvoll sehr zu empfehlen M. 4 bis	10 —
Quesnelia van Houtteana	1.50 bis 2 50
Sanchezia nobilis , Blattpflanze, Blätter gelb geadert	50 bis 1 —
Saxifraga sarmentosa , Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. M. 10	1 25
Stephanotis floribunda , Schlingpflanze mit wohlriechenden weissen Blumen, sehr zu empfehlen	1 —
Siphocampylus bicolor , (Lobelia laxiflora) Winterblüher, Blüten gelb und rot	— 50
Strelitzia Reginae	5 —
Tillandsia (Bromeliaceae) fenestralis M. 8 bis	50 —
= Lindenii	8 bis 30 —
= tessellata	3 bis 30 —
= viridis fuscata	2 bis 4 —
= Zahni var.	3 bis 6 —
Torenia asiatica , hübsche Ampelpflanze, blau blühend	— 50
Tradescantia repens fol. aur. var. (Goeschkei), Ampelpflanze	— 50
= viridis, Ampelpflanze grün 10 St. M. 3.	— 40
= zebrina, Ampelpflanze 10 = „ 3.	— 40
= Madame Lequesne (multicolor), grün, weiss und rosa, schön buntblättrig	— 75

Vriesia.

Die schönsten buntblättrigen Bromeliaceae, die in neuerer Zeit viel als prachtvolle Zimmerpflanzen empfohlen werden.

Vriesia bellula à M. 6 bis	20 —
= hyeroglyphica, entschieden eine der schönsten à = 5 bis	20 —
= incurvata à = 2 bis	4 —
= psittacina à = 1.50 bis	3 —
= splendens, die beliebteste Sorte à = 1.50 bis	3 —
10 schönblühende Warmhauspflanzen meiner Wahl M. 5 bis	10 —
10 decorative Blattpflanzen M. 5 bis	10 —

Begonia.

Knollenbildend, grossblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

	1 Stück
Begonia boliviensis , mit zinnoberroten, fuchsienähnlichen Blumen 10 St. M. 2,50	30 —

	1 Stück
Begonia Davisii , sehr reichblühend, hellscharlach 10 St. M. 3.	— 40
= Froebeli, neu, prachtvoll, Blumen leuchtend scharlach 100 St. M. 25., 10 St. M. 3.	— 40

<i>Begonia hybrida gigantea</i>	dunkelrote Nuancen	} 100 S. M. 30.	— 40	
"	rosenrothe		— 40	
"	weisse		10 S. M. 3. 50.	— 40
"	gelbe		— 40	
" div., Knollen-Begonien in Rommel	100 St. M. 15, 10 St.		2 —	
Strauchartige Begonien (dankbar blühende Zimmerpflanzen).				
<i>Begonia Martiana gracilis</i>	schön	10 St. M. 3.	— 40	
" <i>metallica</i>	Blätter schön kupferfarbig		— 50	
" <i>semperflorens</i>	weiss	} 10 St. M. 3	— 40	
"	rosa			
" <i>ricinifolia (punetata nigra)</i>	sehr grosse Blätter			1 50

sanguinea, Blätter auf der
 Rückseite blutrot 1 St. 50 ♂
 smaragdina, Blätter sammtig-
 grün . . . 1 Stück 75 ♂
 smolens . . . 1 Stück 75 ♂

(Siehe Abbildung)

10 St. in 10 Sorten *M.* 3. 1 St. 40 &

Begonia Rex spiralis Comtesse Louise
Erdödy (siehe Abbildung) Neu, Blätter
 eigentümlich spiralförmig gewachsen
 10 St. *M.* 6. 1 Stück 75 *S.*



Comtesse Louise Erdödy.
10 St. 6 M., à St. 75 S.



Begonia Rex-Varietäten.
10 St. 6 M. à St. 75 S.

Da die Orchideen durch Massen-Import im Preise sehr gesunken sind, haben dieselben mehr Eingang gefunden und sah man auf der letzten internationalen Ausstellung in Dresden einen Flor dieser herrlichen Blumen, wie er in Deutschland noch nicht dagewesen ist. Viele Sorten lassen sich auch ganz gut im Zimmer cultiviren, wenn jedoch ein Gewächshaus zu Gebote steht, kann man natürlich noch mehr erzielen. Die Orchideenblumen zeichnen sich besonders durch lange Dauer aus, aber besonders durch die Form der Blumen, viele auch durch herrlichen Geruch und prachtvolle Farben.

	1 Stück
Cypripedium Lowianum	6 —
" pendulum	5 —
Cypripedium barbatum	3 —
" majus	7 50
" nigrum	10 —
" superbum	10 —
" candatum	7 50
" ciliolare	5 —
" insigne	2 —
" Lawrencianum mit schönen Blättern und Blüten	7 50
" niveum	5 —
" Sedeni	6 —
" Stonei	8 —
" venustum	6 —
" villosum	6 —
Dendrobium Brymerianum	4 —
" Bensoniae majus	6 —
" capillipes	3 —
" chrysanthum	4 —
" chrysotoxum	3 —
" crassinodes Barberianum	3 —
" cretaceum	5 —
" crispidatum roseum	5 —
" Dalhousianum	5 —



Latania borbonica.
à St. M. 1,50



Pandanus utilis.
à St. 1 M.



Kentia Canterburyana.
à St. 3 M.

	1 Stück	M. S.
<i>Phoenix reclinata</i> , kräftige schöne Pflanzen . . . 10 St. M. 8,	1	—
" <i>zeylanica</i> , neu, sehr zierlich, 1 jährige Säml. 10 = = 3	—	40
<i>Pritchardia filamentosa</i> 10 = = 5	—	60
<i>Ptychosperma seaforthia</i> 1	50	—
<i>Sabal princeps</i> 1	—	—

	1 Stück	M. S.
<i>Sabal umbraculifera</i> , 1 jährige Säml.	—	50
<i>Seaforthia elegans</i> , Sämlinge, mit 3—4 Blättern	1	—
10 schöne Palmen in hübschen Pflanzen zur Zimmer-Kultur meiner Wahl für	10	—
10 = = in jungen Pflanzen	5	—

Farne und Lycopodaceen.

Fougères. — Ferns. — Filices.

Die Farne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.

	1 Stück	M. S.
<i>Acrostichum</i> (Platyserium) grande, sehr interessante Species, sehr selten, starke Pflanze	10	—
<i>Adiantum capillus-Veneris</i> , Frauenhaar für's freie Land	—	60
" <i>excisum multifidum</i>	—	75
" <i>cuneatum</i> schön zu Binderei 10 St. M. 4.	—	50
" <i>Farleyense</i> , prachtvoll	—	75
" <i>formosum</i>	—	75
" <i>gracillimum</i>	1	—
" <i>hispidulum</i>	1	—
<i>Alsophila australis</i> , prachtvolles Baumfarn, kräftige Pflanze	2	—
<i>Allosurus crispus</i>	—	75
<i>Aspidium americanum</i>	1	—
" <i>filix masc.</i> (schöne Freilandfarne), 5 verschiedene Sorten für	2	50
<i>Aspidium Goldianum</i>	1	—
" <i>Lonchitis</i> , Freiland	—	50



Selaginella lepidophylla.
a Stück 75 S.

	1 Stück	M. S.
<i>Asplenium nidus avis</i> , vogelnestartig, schön 1 bis	2	—
" <i>bubiferum</i>	—	75
" <i>ebenum</i>	1	—
" <i>spinulosum</i> , für's freie Land	1	—
" <i>Trichomanes</i> , Freiland	—	50
" <i>Filix femina</i>	—	50
<i>Balanium antarcticum</i> , Baumfarn, schöne Pflanzen	2	—
<i>Blechnum spicant</i> (Lomaria), Freilandfarn, bleibt über Winter grün, schön für Bouquets zu verwenden, 10 St. M. 4	—	50
<i>Cibotium princeps</i> , Baumfarn	3	—
" <i>regale</i> , Baumfarn, prachtvolle grosse Wedel bildend	3	—
" <i>Schidei</i> , Baumfarn	3	—
<i>Cyathea dealbata</i> , Baumfarn, prachtvoll	1	50
" <i>medularis</i> = sehr raschwachsend	1	50
<i>Cyrtomium falcatum</i> , prachtvolles grossblättriges Freilandfarn	—	50
" <i>intermedia</i>	—	50
<i>Cystopteris bulbifera</i> , Freiland	—	60
" <i>fragilis</i> , Freiland	1	—
" <i>regia</i> , =	1	—
<i>Davallia elegans</i>	1	—
<i>Gymnogramma chrysophylla</i> , Goldfarn	1	—
" <i>Wettenhalliana</i> , Silberfarn	1	—
<i>Lomaria gibba</i> , schönes Baumfarn	1	50
" <i>Spicant</i> (Freiland) 10 St. M. 3	—	40
<i>Nephrodium albo punctatum</i>	1	—
" <i>molle corymbiferum</i>	1	50
<i>Nephrolepis Duffi</i>	1	—
" <i>exaltata</i> , sehr schönes Zimmerfarn	1	—
<i>Onychium japonicum</i>	1	—
<i>Osmunda regalis</i> (Freiland), sehr schön 10 St. M. 5	—	60
<i>Phegopteris Dryopteris</i>	—	50
" <i>polypodioides</i>	—	50
<i>Polypodium aureum</i> , schön	—	60
" <i>pustulatum</i>	1	25
" <i>vulgare campricum</i> (Freiland)	1	—

	1 Stück	M. S.
<i>Pteris aquilina</i> (Adler-Farn, Freiland)	10 St. M. 4.	— 50
= <i>argyrea</i> , weiss-bunt	10 = = 5.	— 60
= <i>cretica albo-lineata</i>	10 = = 5.	— 60
<i>Pteris serrulata</i> , schön zu Bouquetbinderei verwendbar, 100 St. M. 15, 10 St. = 2		— 30
= <i>cristata</i> , schön	1 —	— 50
= <i>tricolor</i> , sehr schön	1 —	— 75
<i>Scolopendrium officinale</i> (vulgare), Freilandfarn		— 75
= <i>crispum</i>	1 —	— 50
= <i>digitatum</i>	1 50	— 50
= <i>undulatum</i>		— 40
<i>Selaginella apoda</i> , niedlich	10 St. M. 3.	— 60
= <i>caesia</i> , mit stahlblauen Blättern	10 = = 5.	— 60
= <i>cuspidata</i> , sehr schön	10 = = 5.	— 60
= <i>lepidophylla</i> , die sogenannte Auferstehungspflanze, Texas, in ihren Eigenschaften ähnlich der Rose von Jericho, Rosetten bildend, (s. Abb. S. 49).	10 St. M. 6.	— 75
= <i>Martensi fol. arg. var.</i>	10 = = 7.	— 80

	1 Stück	M. S.
<i>Selaginella stolonifera</i>	10 St. M. 2.	— 30
= <i>Wildenowii</i>		— 75
<i>Strutiopteris germanica</i> , Freilandfarn, unstreitig eines der schönsten deutschen Farne, 10 St. M. 4.		— 50
a) Freilandfarne.		
10 Stück Freilandfarne in 10 Sorten meiner Wahl		5 —
10 = = bessere Sorten		7 50
20 = = in 20 Sorten meiner Wahl		12 —
25 = = im Rommel ohne Namen		5 —
b) Hausfarne.		
10 Stück Hausfarne in 10 Sorten meiner Wahl		5 —
10 = = = 10 besseren Sorten		7 50
20 = = = 20 Sorten meiner Wahl		12 —
25 = = im Rommel ohne Namen		5 —
c) Baumfarne.		
5 Stück Baumfarne in 5 Sorten meiner Wahl		10 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit W bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause, die mit K bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.



Sarracenia purpurea.
à Stück 1 M. 25 S.



	1 Stück	M. S.
<i>Dionaea muscipula.</i> à Stück 1 M.		
<i>Acorus Calamus</i>	10 St. M. 3.—	— 40
= fol. var. schön	2 50	— 40
<i>Alisma natans</i>	10 St. M. 3.—	— 40
<i>Aponogeton distachyon</i> K., eine der schönsten Pflanzen für Zimmeraquariens, blüht fast ununterbrochen, schön weiss; sehr leicht zu kultiviren	10 St. M. 9.—	1 —
<i>Azolla canadensis</i>	10 = = —50	— —
<i>Calla aethiopica</i> K., sehr beliebte Zimmerpflanze mit grossen weissen Blumen	10 St. M. 4.—	— 50
= <i>compacta</i> K. <i>nana</i> . Dies: neue Zwerg-Calla wird 1 1/2 2 Fuss hoch, sehr zu empfehlen. Blühbare Pflanzen	100 St. M. 45.—	— 60
= <i>grandiflora</i> fl. pl. K.,	10 = = 4.—	— 50
<i>Cyperus alternifolius</i> K.		— 30
= fol. var. W.		— 75
= <i>distans</i> , eine der schönsten Sorten	10 St. M. 4.—	— 50
= <i>laxus</i>		— 40
= fol. var.	1 50	— 3 —
= <i>Papyrus</i> , W. echte Papierstaude	M. 1.50 bis	
<i>Dionaea muscipula</i> , K. Venus Fliegenklappe, eine der inter- essantesten Insekten fangenden Pflanzen (siehe Abb.)	10 St. M. 8.—	1 —
<i>Drosera rotundifolia</i> , Sonnentau	10 = = 3.—	— 40
<i>Glyceria aquatica</i>	10 = = 3.—	— 40
<i>Isolepis gracilis</i> , W.		— 40

	1 Stück	M. S.
Fleischfressende Pflanzen.		
a. <i>Nepenthes</i> . b. <i>Sarracenia</i> . c. <i>Drosera</i> . d. <i>Dionaea</i> . e. <i>Darlingtonia</i> .		
<i>Isolepis polifera</i>		— 60
<i>Juncus zebra</i> K. neu, die pfriemenförmigen Blätter und Halme gleichen durch ihre Panachirung den Stacheln des Stachelschweines		1 —
<i>Limnocharis Humboldtii</i> K., sehr schön, mit grossen drei- blättrigen citronengelben Blüten		1 50
<i>Nepenthes</i> , Kannenträger in verschiedenen Sorten		10 —
<i>Nymphaea alba</i> , grossblumige weisse Wasserrose 10 St. M. 7.—		— 90
<i>Pistia stratioides</i> , W. schwimmende Wasserpflanze		— 75
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	10 St. M. 4.—	— 50
<i>Sarracenia flava</i> , K. mit gelben langen Schläuchen		1 50
= <i>purpurea</i> K. Interessante Schlauchpflanze für Warm- und Kalthaus (<i>Sarracenia purpurea</i> , welche ich mit <i>Dio- naea muscipula</i> auf dem Schneekopf des Thüringer Waldes zwischen Sumpfmöös ausgepflanzt habe, haben sich schon viele Winter gut erhalten, ohne vom Frost zu leiden)	10 St. M. 10.—	1 25
<i>Trianea bogotensis</i> , reizend kleine Wasserpflanze, sehr schön für Zimmeraquarien	10 St. M. 3.50	— 45
<i>Typha angustifolia</i>		— 40
= <i>latifolia</i>		— 40
= <i>minima</i> , reizend		1 25
<i>Vallisneria spiralis</i> fem. und masc	10 St. M. 4.—	— 50
Sortimente nach meiner Wahl.		
5 schöne Sorten für Zimmeraquarien		3 —
5 = = Bassins im Freien		2 50
10 = = = = =		3 50

Kalthauspflanzen.

Plantes de serre froide. Greenhouse Plants.



Azalea indica.
10 St. 8 M., 1 St. 1 M.



Fragaria indica.
10 St. 2 M. 50 A., à St. 30 A.



Melaleuca.
10 St. 4 M., à St. 50 A.

	1 Stück
Abutilon Feuerball schönster am dankbarsten blühend . . .	— 50
" starke Pflanzen . . .	1 —
" Thompsoni buntblättrig . . .	— 50
" " fl. pl. gefülltblühend . . .	— 75
" Max , sehr grossblumig Neu . . .	1 —
" Albert Delaux schön rosa . . .	— 50
" Vexillarium fol. var. . .	— 50
" 5 schön blühende Sorten meiner Wahl . . .	2 —
" 3 buntblättrige Sorten meiner Wahl . . .	2 —
Agapanthus umbellatus , blaublühend, stark, blühbar 50 A bis	1 —
" " fol. variegatis buntblättrig . . .	1 —
Aralia Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze, 50 A bis	1 —
" " variegata, sehr schöne Decorationspflanze . Neu	3 00
" papyrifera prachtvoll Blattpflanze . . .	— 60
Arundo Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig . . .	1 —
Aucuba japonica , hübsche Pflanzen, 10 St. M. 4. à St. 50 A bis	1 —
Azalea indica , in guten Sort. mit Knospen (s. Abb.) 10 St. M. 8.	1 —
" " stärkere 3—4jährig 10 St. in 10 Sorten M. 14. à St.	1 50
" " mollis, in prachtv. Farben, s. dankbar blüh., 10 St. 8 M.	1 —
Bignonia jasminoides , Schlingpflanze, prachtvoll blühend . . .	1 —
Buxus arborescens , Buchsbaum . . . 50 A bis	1 —
" " elegantissima variegata . . .	— 75
" thymifolia, kleinblättrig . . .	— 75
" macrophylla rotundifolia . . .	— 75
" japonica aurea, gelbbuntblättrig . . .	— 75
Calistemon , siehe Metrosideros . . .	—
Camellia japonica fl. pl. in 10 schönen Sorten ohne Knospen . . .	15 —
" " fl. pl. Pflanzen mit Knospen . . .	2 —
" " alba plena, die schönste weissgefüllte . . .	2 50
Casuarina sumatrana . . .	— 50
Cestrum aurantiacum . . .	— 75
Choisia ternata , mit weissen wohlriechenden Blumen 10 St. M. 5.	— 60
Crysanthemum siehe Florblumen.	
Cineraria hybr. grandiflora . . . 10 St. M. 2.50	— 30
" " plenissima . . . 10 " " 3.—	— 35
Citrus aurantium Apfelsine . . .	2 —
" sinensis, mit und ohne Früchte . . . M. 1 bis	5 —
Clianthus puniceus . . .	1 —
Clethra arborea , Maiblumenbaum . . .	1 —
Colletia bicktoniensis , Blätter eigenthümlich hornartig stachelspitz	— 75
" cruciata . . .	1 —
Convolvulus mauritanicus , hübsche Ampelpflanze . . .	— 50
Correa alba , zu Unterlagen . . .	— 75
Cuphea platycentra , blüht das ganze Jahr . . . 10 St. M. 3.	— 40
Cytisus attleyanus , mit Knospen . . .	1 —
Datura arborea , mit grossen weissen Blumen . . .	1 00
" " coccinea, mit roten Blumen . . .	1 —

	1 Stück
Diosma alba , Laub wohlriechend . . . 50 A bis	1 —
Erythrina crista-galli . . .	— 80
" 10 schöne Sorten meiner Wahl . . .	7 50
Escallonia macrantha , Blätter glänzend grün, Blüten schön rot	— 60
Eucalyptus globulus , sehr hübsche raschwachsende Blattpflanze,	
Fieberheilbaum . . .	— 50
Eugenia australis (Myrthus), hübsche Decorationspflanze . . .	— 75
" Ugnii sehr reich blühende Myrthe à St. . . .	1 50
Eulalia japonica schönes decoratives Gras mit rosa Blütenrispen, härter als <i>Gynerium argenteum</i> . . .	— 50
Evonymus japonicus , 50—75 cm hoch mit glänzend grünen, oft gelb estreiften Blättern, ist eine sehr werthvolle Zierpflanze für's Zimmer, da sie Wärme und Kälte, Licht und Schatten verträgt und nur in der Zeit des jungen Triebes recht hell stehen muss . . .	
" 5 Stück in 5 schönen Sorten . . . 10 St. M. 4.	— 50
" 2 50	2 50
Fragaria indica , indische Erdbeere, mit schönen roten Beeren, eine der besten Ampelpflanzen 10 St. M. 3,—	— 40
Fuchsia procumbens , mit ganz kleinen Blättern, zeichnet sich besonders durch eigenthümliche Blumen, später roten Beeren und hängenden Aestchen aus, für Ampeln sehr zu empfehlen . . . 10 St. M. 3.	— 40
Grewillea robusta , sehr decorative Blattpflanze 10 " " 4.	— 50
Habrothamnus fascicularis . . .	— 50
" Novelli , schön, Blütenrispen feurig carmosinrot . . .	— 75
Hedera Epheu , 3 bunte Sorten à 1 St. . . .	2 —
" 3 grünblättrige Sorten, à 1 St. . . .	1 —
Hydrangea cyanoclada neu, sehr schön . . .	— 50
" hortensis, rotblühend . . . 10 St. M. 4.	— 50
" " starke Pflanzen . . . M. 1.—	2 —
" jap. fol. albo variegatis . . . 10 St. M. 4.	— 50
" Imperatrice Eugenie . . . 10 " " 4.	— 50
" Otaksa . . . 10 " " 4.	— 50
" Thomas Hoog Blütenolden sehr gross und rein weiss; ist die beste Sorte zum Treiben und für den Markt. . .	— 75
" paniculata grandiflora , sehr schön, reichblühend . . .	— 75
Jasminum nudiflorum , gelbbühend . . . 10 St. M. 4.	— 50
Ilex aquifolia , niedrige, grüne und bunte . . .	1 —
Laurus laurocerasus (Kirschlorbeer), siehe <i>Prunus</i> .	
Leucophyta Browni , die einzelnen Zweige sehen aus wie Silberdraht, schön auf Rasen . . . 10 St. M. 4.	— 50
Leycesteria formosa fol. varieg., schön buntblättrig . . .	— 50
Libonia penrhosiensis , Winterblüher mit gelbroten Blüten . . . 10 St. M. 4.	— 50
Ligustrum japonicum , mit langen weissen Blütenrispen . . .	1 —



Nertera depressa.
100 St. 25 M., 10 St. 3 M., à St. 40 M.

Lobelia fulgens , Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern	10 St. M. 3	— 40
Melaleuca , verschiedene Sorten als Grün für Bouquets schön zu verwenden, (s. Abb. S. 51)	10 St. M. 4	— 50
Metrosideros semperlorens schöne neuholländer Pflanze mit steifen Blättern und hochroten Blüten, die einer Flaschenbürste ähnlich, um den Stengel zu einer Aehre gruppiert sind.	10 St. M. 5	— 60
Mimulus moschatus Harrisoni , Moschuspflanze mit grossen gelben Blüten, sehr zu empfehlende Zimmerpflanze.	10 St. M. 2	— 30
Mitraria coccinea , sehr schön, scharlachrot blühend		— 75
Myoporum crystallinum , hübsche Decorationspflanze		— 40
Myrtus communis latifolia , breitblättrige Myrthe, 10 St. M. 4		— 50
" " angustifolia, kbltr. Myrthe, 20 cm hohe Pflanzen	10 St. M. 4	— 50
" " Jenny Reitenbach	10 " " 4	— 50
" " Kronenbäumchen nach Stärke 1 bis 3		— 3
" " angustifolia nana compacta floribunda, leicht und reichblühend		— 50
" " fol. varieg., buntblättrig		— 75
Nerium Oleander , album plenum, weiss gefüllt		— 75
" " roseum plenum, rosa gefüllt		— 75
" " Madoni grandiflora, weiss, grossblumig, gefüllt		— 75



Araucaria imbricata.
à St. 4 M.

1 Stück
M. 8

Nerium Oleander , 5 andere, teils gefüllte, teils einfache, schöne neue Sorten		3 50
" " 10 Sorten		6 50
Nertera depressa , Miniaturpflanze, nicht über 3 cm hoch, mit orangeroten erbsengrossen Früchten, sehr zierlich (kräft. Pfl.)	100 St. 25 M., 10 St. M. 3	— 40
Osmanthus ilicifolius , stark		1 —
Passerina filiformis , zartes Grün in Bouquets		1 —
Passiflora coerulea , blaublühende Passionsblume, schöne Zimmerpflanze	10 St. M. 5	— 60
Phormium tenax , Neuseeland-Hanf		1 —
" Veitchi , buntblättrig		2 50
Phygellus capensis , schön blühend	10 St. M. 5	— 60
Pincenectitia tuberculata	10 " " 8	1 —
Pittosporum Mayi , mit glänzend grünen Blättern, stark		1 —
" " fol. arg. marginatis, sehr schön		— 60
Plectranthus fruticosus , Mottentod, gute Zimmerpflanze	10 St. M. 3	— 40
Polygonum rotundifolium (vaccinifolium) niedliche Ampelpflanze	10 St. M. 4	— 50
Primula chin. alba pl. , bester Winterblüher	10 " " 4	— 50
Prunus lauro-cerasus mit grossen glänzenden Blättern	50 M. 8 bis	1 —
Punica granatum , gefüllte Granate	M. 1,50 bis	5 —
" " nanum, einfach Zwerg-	M. 1. bis	3 —
Rhododendron arboreum hybridum , mit Knospen, gute Sorten	10 St. M. 20	2 50
" " starke Pflanzen	10 " " 25	3 —
" " gute Sorten ohne Knospen		1 50
" Comet , Blume gross, weiss mit gelber Zeichnung, wohlriechend, mit Knospen		2 —
" Suave , Blume sehr gross, glockenförmig, reinweiss, sehr wohlriechend, mit Knospen		2 —
Salvia patens , grossblumig, blau, prachtvoll	10 St. M. 3	— 40
" " tricolor, mit dreifarbigem Blättern, schön		— 10
Sparmannia africana , hübscher Winterblüher	10 St. M. 6	— 75
Solanum Hendersoni , niedrig verzweigt, mit scharlachroten Früchten, hübsche Marktpflanze	10 St. M. 4	— 50
Tecoma (Bignonia) jasminoides		1 —
Teucrium marum (Katzenkraut), stark riechend		— 40
Tropaeolum majus fl. pl. Frieda Thalacker , die schönste dicht-gefüllte scharlachrote indische Kresse	10 St. M. 3	— 40
Veronica , 5 Sorten meiner Wahl für		1 50
Veronica , Hendersoni variegata, constant bunt		— 50
" " Vulcan, reichblühend, dunkelviolet		— 50
Viburnum Tinus , buschige Pflanzen (Laurus Tinus), 10 St. M. 3		— 40
" " kleine Kronenbäumchen	M. 5 bis	20 —
" " Veitchi		1 —
10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl		4 —
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl		4 —

Coniferen.

Die mit * bezeichneten halten unsere nordischen Winter aus.

	1 Stück
M. 8	
* Abies amabilis , californ. Weisstanne	2 —
* " balsamea , circa 30 cm hoch	— 60
* " canadensis , 50 cm hoch	1 50
* " cilicica 60 cm hoch	— 50
* " Douglasi , 80 cm hoch	1 —
* " Fraseri , 80—100 cm hoch	1 50
* " grandis 30 cm hoch	— 60
* " lasiocarpa , prachtvoll, 30 cm hoch	2 —
* " nobilis , sehr schön, 30 cm hoch	2 —
* " nobilis glauca , prachtvoll, 30 cm hoch	3 —
* " Nordmanniana , 50 cm hohe schöne Pflanzen	2 —
* " Nordmanniana , Samenpflanzen, 30 cm hoch	1 —
Araucaria Bidwilli , kräftige Pflanzen, circa 40 cm hoch	10 —
" Cunninghami , schöne Pflanzen, 40—50 cm hoch	10 —
" excelsa , kräftige Stecklingspfl., 40 cm hoch	7 50
" " 30 cm hohe schöne Stecklingspflanzen	5 —

	1 Stück
<i>Araucaria excelsa</i> , 20 cm hohe schöne Pflanzen	3 —
<i>imbricata</i> , sch. Pflanz., ca. 60—70 cm hoch (s. Abb. S. 52)	4 —
* <i>Biota</i> (<i>Thuja</i>) <i>aurea</i> , schöne Pflanzen circa 50 cm hoch . .	3 —
" " " <i>circa</i> 30 cm hohe Pflanzen	1 50
" " " <i>elegantissima</i> , 40 cm hoch	2 —
* <i>semper aurea</i> , sehr schön, 40 cm hoch	1 —
* <i>Cedrus atlantica</i> 40 cm. hoch	1 50
* <i>Deodera</i> 40 cm. hoch	1 25
" <i>Libani</i> , 30 cm hoch	2 —
<i>Cephalotaxus Fortunei</i> , 2 jähr. Sämlinge, 15 cm hoch	— 50
* <i>Chamaecyparis nutkaensis</i> (<i>Thujopsis borealis</i>), ganz winterharte prachtvolle Sorte, 30—40 cm hoch M. 1.	
" " " 50—60 cm hoch	1 50
" " " 15—20 cm hoch	— 50
* <i>Cryptomeria elegans</i> , graciöse Conifere, 50 cm hoch	1 —
" <i>japonica</i> 50 cm hoch	1 —
* <i>Cupressus Lawsoniana</i> , 50 cm hoch, schön	1 —
" " " 30 cm hoch 10 St. M. 4.	— 50
" " " <i>elegantissima</i>	— 50
" " " <i>robusta</i> , 60 cm hoch	— 75
" " " <i>stricta viridis</i> , schön, dunkelgrün 30 cm hoch	1 50
* <i>Juniperus glauca</i> , 60 cm hoch	1 50
<i>Juniperus hibernica</i> , sehr schön, 50 cm hoch	2 —
" <i>Sabina</i> (<i>prostrata</i>), 50 cm hoch	2 50
" " " <i>fol. varieg.</i> , kleine Pflanzen, 20 cm hoch	1 —
" <i>virginiana</i> , 1 m hoch	2 50
* <i>Larix europaea</i> , Lärchentanne, 1 m hoch	1 —
* <i>Picea excelsa</i> <i>pygmaea</i> , Zwerg-Tanne, 30 cm hoch	2 50
" <i>obovata</i> (<i>Sibirien</i>), 60 cm hoch	3 —
" <i>orientalis</i> , 50 cm hoch	2 —
* <i>Pinus austriaca</i> , 1 m hoch, Schwarzkiefer, schön als Einzelpflanze	1 50
" <i>Strobus</i> , Weymouthskiefer, 1 m hoch	1 50
* <i>Retinospora</i> (<i>Chamaecyparis</i>) <i>ericoides</i> , niedrige hübsche Büsche bildend, 30 cm	— 50

	1 Stück
<i>Retinospora leptoclada</i>	— 50
* " <i>obtusa</i> , <i>compacta nana</i>	— 50
* " <i>obtusa filicoides</i> , 30 cm hoch	1 —
* " <i>pisifera aurea</i>	— 50
* " <i>plumosa</i>	— 50
" <i>aurea</i> , hübsch,	— 50
* " <i>squarrosa Veitchi</i>	— 50
* <i>Taxodium distichum</i> , 60—80 cm hoch	1 50
* <i>Taxus baccata</i> , 1 m hoch	3 —
" " " 50 cm hoch	1 —
" " " <i>elegantissima</i> , schön, gelbbunt, 50 cm hoch	2 —
" " " kleine Pflanzen	— 50
* " <i>hibernica</i> (<i>fastigiata</i> , <i>pyramidalis</i>), 20 cm hoch	— 50
* " " " 1 m hoch	5 —
<i>Thuja aurea</i> , siehe <i>Biota aurea</i> .	
* " <i>gigantea</i> (<i>Libocedrus decurrens</i>), 80 cm hoch, prachtvoll	2 50
* " <i>Lobbi</i> , 1 m hoch	2 50
* " <i>occidentalis</i> , 75 cm hohe Pflanzen, 10 St. M. 5.	— 60
* " (<i>Biota</i>) <i>orientalis</i> , circa 60 cm hoch, sehr schön	1 —
* " " <i>elegantissima</i> , goldgelb, 30 cm hoch	1 —
* " <i>pygmaea</i> , 30 cm hoch	1 —
* " <i>sibirica</i> (<i>Warreana</i>), ganz winterhart	— 50
* " <i>Vervaineana</i> , 60 cm hoch, buschig	1 50
* <i>Thujopsis dolobrata</i> , 25—30 cm hoch	1 —
" " " kleine, 15—20 cm hohe Stecklingspflanzen	— 50
" " " <i>fol. varieg.</i> , 40 cm hoch	1 —
" " " kleine, 20—30 cm hohe Pflanzen	— 50
* " <i>laetevirens</i> , sehr feine zierliche Conifere, 25 cm hoch	1 —
* <i>Wellingtonia gigantea</i> , 30 cm hoch	1 —
" " " 50 cm hohe schöne gesunde Pflanzen	2 —
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten in 50—100 cm hohen Exemplaren	20 —
10 " in 25—50 cm hohen Exemplaren	7 50

Rosen

für Topfkultur und für's freie Land.

Ich ziehe jährlich ca. 20 000 Rosen in Töpfen und kann daher das ganze Jahr hindurch zu jeder Zeit liefern.

I. Topfrosen.

Rosa Lawrenceana,

allerliebstes Miniaturröschen, sehr dankbar blühend, eignet sich sehr gut zu Einfassungen.

<i>Lawrenceana rosa</i> 10 St. M. 3.—	— 40
" <i>alba plena</i> reinweiss 10 " " 5.—	— 60
" <i>Gloire de Lawrenceia roth</i> 10 " " 4.—	— 50

Rosa bengalensis

(Monatsrosen). Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen

<i>Cramoisi superieur</i> , dunkelcarmoisin 100 St. M. 25. 10 St. M. 3.—	— 40
<i>Ducher</i> , weiss neu 10 " " 5.—	— 60
<i>Hermosa</i> , dicht gefüllt rosa . . . 100 St. M. 25. 10 " " 3.—	— 40
10 weitere Sorten in verschiedenen Farben . . . 10 " " 3.50	— 45

Rosa indica Thea (Thee Rosen).

<i>Etoile de Lyon</i> , leuchtend schwefelgelb . . . 10 St. M. 6.—	— 75
<i>Gloire de Dijon</i> 10 " " 5.—	— 60
<i>Marechal Niel</i> , bekannte gelbe Rose . . . 10 " " 6.—	— 75
<i>Niphetos</i> weiss, wertvollste für Treiberei . . . 10 St. M. 7.—	— 80
<i>Perle de Lyon</i> , dunkelgelb 10 " " 6.—	— 70
" <i>des jardins</i> , strohgelb 10 " " 6.—	— 70
<i>Reine Marie Henriette</i> , kirschrot 10 " " 7.—	— 80
<i>William Francis Bennet</i> , 1000 Dollar-Rose. (Als Neuheit wurde diese mit 1000 Dollar bezahlt.) 10 St. M. 7.—	— 80
<i>La France</i> , prächtig rosa 10 " " 5.—	— 60
<i>Thee-Rosen</i> 10 St. in 10 Sorten M. 6.—	— 75
" " " 25 " " 25 " " 13.50	
" " " 100 St. in 50 oder mehr Sorten = 45.—	

Neuheit ersten Ranges.

Neuheit und schönste weisse Theerose „Die Braut“.



Neuheit und schönste weisse Theerose „Die Braut“.

„Die Braut“ niedrig veredelt 10 St. 12 M. à St. M. 1,50.
Rosa indica Thea (Thee Rosen).

Rosa Noisettiana (Noisette-Rosen).

William Allen Richardson	10 St. M. 5.—	— 60
	10 St. in 10 Sorten M. 5.—	
	100 = = 10 = = 45.—	

Rosa Bourbonica (Borbon-Rosen).

Souvenir de la Malmaison, atlasweiss	10 St. M. 5.—	— 60
Borbon-Rosen	10 St. in 10 Sorten M. 4.50	— 50
	100 = = 10 = = 40.—	

Rosa hybrida bifera (Remontant-Rosen).

10 St. in 10 Sorten M. 4.50	— 50
25 = = 25 = = 9.—	
100 = = 50 = = 32.—	
1000 = = 100 = = 300.—	

1 Stück
M. 8

II. Rosenbäumchen.

Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen, hochstämmig	100 St. in 100 Sorten M. 110.—, 50 St. in 50 Sorten M. 60.—	1 Stück M. 8
	10 St. in 10 Sorten M. 13.50	1 40
Thee-Rosen, hochstämmig	10 = = 10 = = 18.—	2 —
Marechel Niel, schön gelb, hochstämmig	10 St. M. 18.—	2 —
	= hochstämmig im Topf cultivirt 10 = = 22.50	2 50
Niphetos, reinweiss, wertvollste für Treiberei. Hochstämmig im Topf	10 St. M. 25.—	3 —
Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten	10 St. M. 5.—	— 60
Kletter-Rosen in 5 Sorten	10 = = 4.—	— 50
Trauer-Rosen, hochstämmig	10 = = 20.—	2 50
Persian yellow, wurzelecht	10 = = 4.—	— 50
	= hochstämmig	10 = = 10.—
Garten-Centifolia, verpflanzte starke	10 = = 3.—	— 40
Garten-Moos-Rosen verpflanzte starke rote	10 = = 4.—	— 50
Rosa villosa, Rosenapfel zum Einmachen		— 75
Die niedrig veredelten Rosen befinden sich in Töpfen zur Wintertreiberei geeignet und sind daher jederzeit versendbar.		
Ausführliches Sortenverzeichnis auf Verlangen gratis.		

Florblumen, für Parterres etc.

1 Stück
M. 8

Agathaea coelestis mit himmelblauen Blumen	10 St. M. 2.50	— 30
Calceolaria rugosa, strauchartig, sehr hübsch für Gruppen, blühen den ganzen Sommer und Herbst bis in den Winter 10 St.		3 —
= hybrida, neueste Zwerg-grossblumige, halbhohe u. hohe, getigerte und getuschte Sorten je nach Wunsch	10 St. M. 2.50	— 30
Chrysanthemum, grossblumige neue Sorten à 40 & 10 Sorten		3 —
= Pompon, neue Sorten	à 40 = 10 =	3 —
= Zwerg-, neue Sorten	à 40 = 10 =	3 —
Cineraria hybrida grandiflora, prachtvoll grossblumig 10 St. M. 3.		— 40
= = = plenissima	10 St. M. 4.—	— 50

Fuchsien.

Specielles Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten. Nachstehend habe einige der besten neueren und neuesten Sorten gewählt, die ich ganz besonders empfehlen kann.

a) Gefülltblühende.

S. = Sepalen C. = Corolle.

Berliner Kind, S. carminrot, C. reinweiss	— 40
Formosa, S. carminrosa, C. bischofsblau	— 40
Frau Emma Töpfer, S. carmin, C. weiss in rosa übergehend	— 30
I. C. Rousseau, S. carmin, C. dunkelblau	— 40
Mrs. E. G. Hill, S. carmin, C. rahmweiss rosa geadert, sehr grossblumig	— 50
Phénoménal, S. carmin, C. violett rot geflammt, sehr grossbl.	— 50
Pygmalion, S. carminrosa, C. dunkelviolet	— 40
Schneewittchen, S. carmin, C. weiss eine der beliebtesten Sorten	— 30

b) Einfache.

Arabella, S. weiss, C. brillantrosa	— 30
Aurora, S. lachsrosa, C. lachsrot	— 30
Charles Blank, S. carmin, C. violettrot	— 40
Creusa, S. dunkelcarmin, C. schwarzblau, die dunkelste aller Fuchsien	— 50
Daniel Lambert, S. dunkelcarmin, C. dunkelviolet	— 30
Electric Light, S. und Kelch weiss, C. carminrosa	— 40
Flacon de neige, S. carmin C. weiss glockenförmig	— 40
Fallschirm, S. carminrosa, C. violettrot	— 40
Mrs. Rundel, S. lachsrosa, C. lachsrot, sehr langblumig, bester Winterblüher	— 40

c) Buntblättrige.

Corymbiflora fol. var.	jede à	— 40
Globosa fol. var.		
Golden Treasure		
Gracilis fol. var.		
Meteor		
Sunray		
Fuchsien, 10 ältere Sorten meiner Wahl	10 St. M. 2.50	— 30
= 10 neuere = = =	10 = = 3.50	— 40
= Hochstamm in 10 besten Sorten	10 = = 20.—	2 50



Fuchsien, Kronenbaum.

1 Stück
M. 8

Gazania splendens, sehr hübsch zu Gruppen	10 St. M. 3.00.	— 40
= fol. var.	10 = = 5.00.	— 60
Heliotropium, 10 St. in 10 älteren und neueren Sorten = 3.00.		— 40
= Jersey Beauty, beste und am dankbarsten blühende prächtige Zwergsorte	10 St. M. 3.—	— 40
= Hochstamm 50—100 cm hoch, ist eine prächtige Grab-schmückung und eignet sich sehr gut als Einzelpflanze		2 —
Lantanen, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl in prachtvollen Farben, für Zimmer und Freilandkultur gleich gut geeignet; blüht den ganzen Sommer und Herbst hindurch sehr dankbar		3 —
Lobelia erinus, Kaiser Wilhelm, beste blaue Sorte für Teppich-beete, in Topfbällchen	100 St. M. 5.—	— 60
= Sämlinge	100 = = 2.10 =	— 25
= fulgens, scharlachrote Blumen, dunkle Belaubung 10 St.		3 —
Malven, beste englische und schottische Preis-	10 =	3 —
Myosotis, siehe Stauden.		

Nelken, Germania , hat rosenförmige Blumen von 5—7 cm. Durchmesser und tief canariengelber Farbe. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, wird ca. 60 cm hoch und gehört zweifellos zu den prächtigsten Neuzüchtungen des letzten Jahres 10 St. M. 12		1 50
= beste Topf-, 10 Sorten	aus dem besten Sortiment	3 —
= " " 25 " }	gewählt, sehr kräftige	7 —
= " " 50 " }	Pflanzen	14 —
= " " im Rommel, . . . 100 St. M. 12.		1 50
= " Land- im Rommel, extra 100 " = 8. 10 =		1 —
= " frühblühende Wiener Zwerg- 10 =		1 —
= Riesen = Kaiser, scharlachrot, sehr grossblumig		
	10 St. M. 7.	— 80
= Zwerg-Grenadin, prachtvoll rot 10 St.		1 50
Nelken Remontant-, Alegatière , feurig dunkelrot		— 75
= " Gloire de Nancy, reinweiss . . 10 St. M. 6.		— 70
= " Jean Sisley, gelb mit rot geflammt		1 —
= " Souvenir de la Malmaison		1 —
= " 10 Stück in 10 besten Sorten		5 —
= Schottische Feder-Nelken, 10 St. in 10 Sorten		3 —
= grossblumige weisse gef. Feder-Nelke 10 St. M. 2.		— 25
= Neue Grossblumige weisse gefüllte Feder-Nelke, Mrs. Sinskins 10 St. M. 3.—		— 40
Andere Sorten siehe Stauden (Dianthus)		
(Meine Topf- und Land-Nelken kann ich Blumenfreunden als besonders gut bestens empfehlen.)		
Paeonia arborea fl. pl., in 5 Sorten		1 50
= arb., Elisabeth, prachtvoll		2 50
= chinensis fl. pl. siehe Stauden.		
Pelargonien engl. grossbl. Odier u. Diadematum 10 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl . . . M. 4.		— 50
= Fantasie 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . . M. 4.		— 50

Pelargonien Scarlet.

Specielles Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten. Einige der besten neueren und neuesten Sorten habe nachstehend notirt um meinen werten Abnehmern die Wahl zu erleichtern.

a) Gefüllte.

Admiral Courbet , zartrosa
August Vaillanne , leuchtend krapprot
Belle Nancyenne , fleischfarbig, mit lachsroter Mitte
Deutsches Feuer , brillant feuerrot
Etoile de Niel , lachsfarbig
Grenadière , Granatrot
Jules Claret , weiss
La Traviata , magentarot
Madame Thibaut , rosa
Madame Dieulefoy , brillantrosa
Wonderfull , leuchtend ziegelrot

b) Einfache.

Aline , Purpurcarmin	
Daniel Neubronner , orangescharlach, extra grossblumig	
Director Köster , purpurcarmoisin	
Gloire d'Orleans , carminrosa	
Jean d'arc , rahmweiss	
Mr. Gordon , glänzend carmoisin mit weissem Auge, extra	
Mr. Miller , samtig dunkelamarant, sehr reichblühend	
Perle von Boughtat , blutrot	
Für Teppichbeete und Gruppen empfehle nachstehend einige der besten Sorten.	
Henry Jacoby , schwarzrot 10 St. M. 3.—	— 40
Königin Olga von Württemberg , glänzend dunkelrosa	
	10 St. M. 3.— 40
West Brighton Gem , feuchtend brillantrot, beste Zwerg-Sorte dankbarsler Blüher . . 10 St. M. 3.—	— 40
Duchesse de Cars , reinweiss 10 = = 3.—	— 40
Pelargonien Scarlet , einfache 10 St. in 10 Sort. mein. Wahl M. 2.50	— 30
= " " 100 = = 10 = = =	— 25
= " " gefüllte 10 St. in 10 neuer. gut. Sort. M. 3.	— 40
= " " 10 St. in 10 neuesten best. Sorten M. 4.	— 50
= " " bronzefarbige, sehr schön zu Gruppen, 10 St. in 10 Sorten M. 3.	— 40
= " " silberbuntblätt., 10 = = 10 = = M. 4.	— 50
= " " quadricolor oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten . . . M. 4.	— 50
= " " peltatum, epheublätt., 10 einfache Sort. mein. Wahl M. 3.	— 40
= " " 10 gefüllte = = = M. 3.	— 40
Pentstemon , 10 St. in 10 neueren Sorten. meiner Wahl	3 —
Petunien , 5 St. in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll	2 —
= einfache 5 St. in 5 Sorten	1 —
Phlox perenne , 10 St. in 10 schönen Sorten	2 —
= " in vielen Farben ohne Namen 10 St.	1 —
Salvia patens , grosse blaue Blume, blüht bis zum Spätherbst	
	10 St. M. 4. — 50
Tropaeolum majus fl. pleno Frieda Thalacker , prachtvoll gefüllt, in Farbe und Form einer Granatenblume ähnlich	
	10 St. M. 6. — 75
Verbenen , grossblumige, aurikelblumige Sämlinge im Rommel, 100 St. M. 8, 10 St.	1 —
= gestreifte, italienische, sehr schön, Säml. im Rommel	
	100 St. M. 8, 10 St. 1 —
= Stecklinge in weiss, blau und rot, jede Farbe 10 St.	— 75
Viola , cornuta, siehe Stauden	
Kaiser- und Winter-Levkoyen , gefüllte, in schönen Exemplaren mit Knospen, nur in Töpfen versendbar	
	100 St. M. 30, 10 St. M. 3.50 — 40
Gold-Lack , hoher und Zwerg-, Stangen- und Busch-Lack	
	100 St. M. 30, 10 St. M. 3.50 — 40

Dekorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	1 Stück		1 Stück
M. S.		M. S.	
Acanthus lusitanicus , sehr schön als Einzelpflanze	— 40	rotblättrige hübsche Blattpflanze, ganz niedrig, hübsch als Einfassung 10 St. M. 2	— 30
Achyranthes acuminata , rotblättrig	100 St. M. 10, 10 St. 1 20	Alternanthera amabilis , s. hübsch	100 St. M. 10, 10 St. 1 20
= aurea reticulata, gelbblättrig	100 = = 10, 10 = 1 20	= amoena , schönsterote	100 = = 10, 10 = 1 20
= brillantissima	100 = = 10, 10 = 1 20	= parvifolia	100 = = 10, 10 = 1 20
= Verschaffelti	100 = = 10, 10 = 1 20	= major aurea	100 = = 10, 10 = 1 20
Agapanthus , siehe Kalthauspflanzen, Seite 51.		= versicolor	100 = = 10, 10 = 1 20
Agave siehe Succulenten-Verzeichniss.		Obige Alternanthera sind durch ihren niedrigen Wuchs 5—10 cm und lebhaftes Färbung der Blätter zu Rasenfiguren besonders empfehlenswert.	
Ageratum coelestinum fol. variegatum 10 St.	1 50	Antennaria tomentosa candida, kleine silberweisse Blätter, ganz niedrig, perennirend 100 St. M. 10, 10 St.	1 50
Ageratum grandif. nanum album , bis 15 cm hoch, blüht fortwährend 10 St.	1 —	Arundo Donax fol. var., weissbunte Blätter, schön	1 —
= Cannels, dwarf blue, neue, sehr niedrig, lawendelblau im Sommer wie im Winter reichblühend 10 St. M. 2.50	— 30	Bocconia cordata , schöne Blattpfl., wird 1—2 m hoch	— 40
Ajuga reptans fol. atropurpureis, perennirende dunkelblat-			

	i Stück
<i>Boussingaultia baselloides</i> , raschwachsend . . . 10 St. M. 2,50	— 30
* <i>Callistigia pubescens</i> fl. pleno 10 St. M. 2	— 30
* <i>Clematis</i> , grossblumige, 25 St. in 25 schönen Sorten . . .	20 —
= 10 St. in 10 der schönsten Sorten in div. Farben M. 10	I 20
= Grossbl. i. Rommel ohne Namen 100 St. M. 60, 10 St. M. 7	— 80
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.	
<i>Cobaea scandens</i> , schönblühend mit grossen violetten Glocken, raschwachsend, sehr zu empfehlen 10 St. M. 2	— 30
<i>Eccremocarpus scaber</i> , mit schönen roten Blüten in Rispen blühend 10 St. M. 2	— 30
* <i>Glycine sinensis</i> , mit grossen blauen Blütentrauben (verlangt warme sonnige Lage) 10 St. M. 6	— 75
* <i>Hedera Helix</i> , Epheu, grossblättrig, starke Pfl., 10 = = 4	— 50
* <i>Lonicera brachypoda reticulata</i> 10 = = 3	— 40
<i>Lophospermum scandens</i> 10 = = 2	— 30
<i>Maurandia</i> , albiflora, zierlich 10 = = 3	— 40
= <i>purpurea grandiflora</i> 10 = = 3	— 40
<i>Micania hederacea</i> folia, Sommer-Epheu	— 40
= <i>macroglossa</i> , zarte Belaubung	— 40
<i>Mina lobata</i> Sämlinge 10 St. M. 2	— 30
<i>Mühlenbeckia carnea</i> (<i>Polygonum rotundifolium</i>) mit kleinen, bräunlich grünen Blättern, für Felspartien im Kalthaus sehr schön 10 St. M. 4	— 50
<i>Pilogyne suavis</i> , s. raschwachsend, am schönst. zu Festons u. z. Bekleidung von Wänden, liebt Sonne, 10 St. M. 3	— 40
<i>Tropaeolum Lobbi</i> , rankend 10 = = 3	— 40
= <i>canariense</i> , gelbbl., sehr rasch wachsend, 10 = = 2	— 30



Clematis.
10 Stück in 10 Sorten *M.* 10.— à St. 1.20 *M.*

Ampelpflanzen.

		1 Stück	
		M.	S.
<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublühend, sehr hübsch		—	50
<i>Cordylone vivipara</i> , mit langen Ranken 10 St.	M. 4	—	50
<i>Crassula Bollusi</i> , allerliebste Miniatur-Ampelpflanze, 10 = 2		—	30
<i>Crassula spathulata</i> , mit lang herabhängend. Ranken 10 = 3		—	40
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere mit schönen roten Früchten, siehe Abbildung Seite 60 10 St.	M. 3	—	40
<i>Fuchsia procumbens</i> , sehr zierliche Ampelpflanze 10 St.	M. 3	—	40
<i>Isolopis pygmaea</i> } sehr zierliches Gras für Ampeln, Fisch- = <i>gracilis</i> } glocken, liebt viel Feuchtigkeit.			
	10 St.	M. 3,—	— 40
<i>Kleinia suspensa</i> , mit dicken saftigen Blättern . 10 St.	M. 6	—	75
<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , mit purpurvioletten Blüten . .		—	30
= <i>cordifolium variegatum</i> , hübsch bunt . . 10 St.	M. 2	—	30

				I Stück
				<i>M.</i> <i>S.</i>
<i>Othonna</i> crassifolia, zierliche Ampelpflanze mit saftigen kleinen Blättern und gelben Blumen, kann viel Trockenheit vertragen	10 St.	<i>M.</i> 3	—	40
<i>Panicum</i> variegatum, hübsches buntblättriges Gras	10 St.	<i>M.</i> 4	—	50
<i>Pelargonium</i> peltatum, dankbar blühend			—	40
<i>Phalangium</i> lineare fol. arg. var., sehr schön			—	75
<i>Sedum</i> Sieboldi fol. med. pictis	10 St.	<i>M.</i> 3	—	40
= carneum variegatum	10 St.	<i>M.</i> 2.50	—	35
<i>Tradescantia</i> siehe Warmhauspflanzen				
<i>Vinca</i> major fol. varieg.	10 St.	<i>M.</i> 3	—	40
= minor fol. varieg.	10	= 3	—	40
10 St. Ampelpflanzen meiner Wahl für				3

Stauden oder Perennen.

	I Stück
Acanthus lusitanicus (latifolius)	— 40
Achillea ptarmica fl. pleno, hübsch zu Bouquets, weissblühend, sehr zu empfehlen, auch zum Trocknen, 10 St. <i>M.</i> 2	— 30
Aconitum , 5 schöne Sorten à 1 St. meiner Wahl	2 —
Acorus graminifolius 10 St. <i>M.</i> 2	— 30
= fol. var. 10 = = 2	— 30
Adonis vernalis , hübsch gelb blühend 100 St. <i>M.</i> 10, 10 St. <i>M.</i> 1, 50	— 25
Aegopodium podagraria fol. var. 10 St. <i>M.</i> 2	— 30
Ajaga reptans fol. purpureis, Blätter dunkelrot 10 = = 3	— 40
Allium acuminatum	— 50
= angulosum	— 40
= fragrans 10 St. <i>M.</i> 2	— 30
= hymenorhizon	— 40
= Ostrowskianum , prachtvoll rosa blühend	— 60
= stramineum	— 40
= var., zierliches buntes Gras	— 40
Althaea rosea fl. pl., beste gefüllte schottische Preis-Malven, 10 Stück in 10 verschiedenen Färbungen <i>M.</i> 3	— 40
Alyssum , saxatile compactum, weissblättrig . . . 10 St. <i>M.</i> 4, —	— 50
Anemone japonica , dunkelrosa 10 = = 4, —	— 50
= elegans hellrosa 10 = = 3, —	— 40
= Honorine Jobert , weiss grossbl. 10 = = 3, —	— 40
= nemorosa rosea 10 = = 1, —	— 20

		I Stück
<i>Anemone pulsatilla</i> , schöne Küchenschelle . . .	10 St. M. 1,50	— 30
Andere Sorten siehe Hepatica .		
<i>Antennaria tomentosa candida</i>	10 St. M. 75	— 20
<i>Aquilegia Burgeriana</i>	10 = M. 4	— 50
<i>grandiflora alba</i>	10 = M. 3	— 40
<i>Skinneri</i>		— 50
5 Stück in 5 schönen Sorten		I 50
<i>Arabis alpina</i> (albida)	10 St. M. 2	— 30
<i>mollis fol. var. prachtvoll</i>	10 = = 4	— 50
<i>Armeria maritima purpurea</i>		— 30
<i>Artemisia Dracunculus Esdragon</i>	10 St. M. 1,50	— 25
<i>vulgaris, Beifuss</i>	10 = = 1,50	— 25
<i>Arundo Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig</i>		I —
<i>Asarum europaeum</i> , mit glänzend dunkelgrünen herzförmigen Blättern, Einfassung	100 St. M. 10, 10 St.	I 25
<i>Asclepias consanguinea</i>	10 St. M. 3	— 40
<i>tuberosa</i> , prachtvoll blühend	10 = = 4	— 50
<i>Asperula odorata, Waldmeister</i> , echt	100 St. M. 10, 10 St.	I 50
" " in Töpfen zum Treiben	10 St. M. 3	— 40
<i>Aster alpinus speciosus neu</i>		— 50
<i>Datchi, feinflaubig, schön zu Bouquets</i>		— 40
<i>hybr., Madame Soymier, niedrig, Blumen gross carmin- rosa</i>	10 St. M. 3	— 40





Helleborus hybridus (Christrose).


(S. S. 58.)

Hoteya (Spiraea) japonica	10 St. M. 2.50	— 30
Hyacinthus candicans, prachtvoll	10 = = 3.—	— 40
Hysopus officinalis		— 40
Iberis corifolia		— 50
= sempervirens , schön	10 St. M. 3	— 40
= fl. pleno , neu		— 75
Iris foedita fol. var.		— 50
= germanica , 10 schöne Sorten für 2 M.		— 30
= im Rommel	100 St. 6 M., 10 St.	— 70
= Güldenstedtiana	10 St. M. 2	— 30
= haematophilla		— 30
= iberica , schön		— 75
= Panormitana		— 50
= pumila alba , weiss	10 St. M. 4	— 50
= atrocoerulea , dunkelbau	100 St. M. 6, 10 St.	— 75
= cinerea , blassblau	100 = = 5, 10 =	— 60
= lutea	10 =	1 50
= nova everulea , sehr schön, etwas kräftiger im Wuchs		1 —
= in Rommel	10 St.	1 50
Die Pumila-Sorten sind sehr schön als Einfassung und auf Mauern.		
= stylosa		— 30
= Susiana , Dame in Trauer	10 St. M. 4	— 50
Lathyrus latifolius, perenn. grossbl. Wicke		— 40
= albus		— 50
Lavendula vera , echter Lavendel	10 St. M. 1	— 20
Leontopodium alpinum , siehe Gnaphalium		— 50
Ligusticum Segueri , sehr decorativ, mit fein gefiederten Blättern		— 50
Lindelofia spectabilis		— 50
Lunaria biennis fol. var.		— 60
Lupinus polyphyllus , perenn. Wolfsbohne		— 40
Lychnis alpina , Blumen carmoisinrot,	10 St. 3 M.	— 40
= chalconica fl. rubro , einfach rote brennende Liebe	10 St. M. 3	— 40
= albo pl. } gefüllt, schön,		— 70
= rubro pl. }		— 60
= dioica fl. rubra pl. , mit grossen roten gef. Bl., 10 St. M. 5		— 60
= fl. albo pl. , blüht vom Frühjahr bis in den Herbst, Blumen gross gefüllt, reinweiss, für Bouquets sehr wertvoll		1 50
= viscaria fl. pl. , gefüllte Pechnelke, sehr hübsch zu Einfassungen	10 St. M. 2.50	— 35
= splendens rosea	10 = = 3.—	— 40
Lysimachia brachystachis mit weissen Blütenrispen, schön		— 40
Lythrum salicaria splendens	10 St. M. 2	— 30
Melica altissima , Ziergras		— 30

Mentha Pulegium gibraltaria , niedliche wohlriechende Miniaturpflanze, für Teppichbeete nicht zu entbehren	10 St. M. 1.50	— 25
Monarda didyma , Blätter wohlriechend		— 50
Myosotis alpestris nana Augusta , blau, 100 St. M. 5, 10 St.		— 60
= alba , weisse	100 = = 5, 10 =	— 60
= robusta grandiflora Elise Fanrobert , blau, 100 St. M. 8, 10 St. M. 1		— 20
= Elise Fanrobert , weiss, 100 St. M. 8, 10 St. M. 1		— 20
= dissitiflora	100 = = 8, 10 = = 1	— 20
= grandifl. incomparabilis	10 = = 3	— 40
= Kaiserin Elisabeth dklblau, reichblühend, sehr zu empfehlen	10 St. M. 3	— 40
= oblongata	10 = = 2	— 30
= palustris „Sensation“ , silberbuntblättrig, schön i. Teppichbeete	10 St. M. 3	— 40
= semperflorens	100 St. M. 10, 10 St. M. 1.50	— 25
Omphalotes verna , sehr hübsch zu Einfassungen, 10 St. M. 3		— 40
= fl. albo		— 60
Ophiopogon Jaburan	10 = = 4	— 50
Paeonia chinensis fl. pleno , 10 St. in 10 der schönsten Sorten		4 —
= 25 = = 25 =		10 —
= im Rommel	100 St. M. 25, 10 St.	3 —
= officinalis fl. pleno	10 St. M. 4	— 50
= tenuifolia , einfach		— 50
= fl. pl. , s. hübsch, im Mai blühend, 10 St. M. 8		1 —
Die Paeonien (Pfingstrosen) sind ein vorzüglicher Gartenschmuck.		
Papaver bracteatum , scharlachrot		— 50
Pardanthus chinensis (Moraea)		— 40
Pennisetum longistylum , prachtvolles Gras, schön zur Einfassung von Bosquets	10 St. M. 2	— 30
Penstemon barbatus , siehe Chelone barbata		
= Hartwegi (gentianoides), wegen ihrer herrlichen Blütenrispen in den lebhaftesten Farben sind die Penstemon-Hybriden ausgezeichnete Gruppenpflanzen und in Töpfen gezogen eine Zierde für Balkons, 10 St. in 10 S. M. 2		— 30
Phalaris arundenacea fol. variegatis , schönes buntes Bandgras, für Bouquets gut zu verwenden	10 St. M. 1.50	— 25
Phlox frondosa, rosa , prachtvolle Einfassung		— 40
= Nelsoni , kriechend, weissblühend	10 St. M. 4	— 50
= perenne , im Rommel	100 St. M. 12, 10 St.	1 50
= 10 St. in 10 Sorten		2 —
= verna	10 St. M. 3	— 40
Phygellus capensis , sehr schön		— 50
Plumbago Larpentae , prachtvoll blau blühend	10 St. M. 4	— 50
Polemonium coeruleum , blau		— 40
= weiss		— 40
Polygonum Sieboldi (cuspidatum) rosablühend		— 30
Potentilla atrosanguinea		— 30
= hybrida , einfach		— 30
= fl. pleno , 3 St. in 3 schön gefüllten Sorten		2 —
Primula acaulis alba plena	10 St. M. 4	— 50
= lilacina plena	10 = = 4	— 50
= lutea plena	10 = = 5	— 60
= purpurea plena		— 60
= rubra plena		— 60
= rosea plena		— 60
= Harpinger		— 40
= auricula , Aurikel im Rommel	100 St. M. 10, 10 St.	1 50
= Cashmeriana	10 St. M. 4	— 50
= cortusoides , purpurrosa	10 = = 3	— 40
= grandiflora (Sieboldi), carmoisin	10 = = 3	— 40
= Ceres , lavendelblau		— 60
= coerulea alba		— 50
= alba maculata		— 50
= fimbriata oculata		— 50
= purpurea		— 50
= laciniata purpurea		— 50
= lilacina perfecta		— 50
= Madame Emilie Galé		— 60
= President Simon , lila		— 60
= splendida		— 60
= alle 10 Sorten		4 —
Diese einfachen grossblumigen Primeln sind prachtvoll.		
= denticulata		— 30



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss
100 St. M. 25. — 10 St. M. 3. — 1 St. 40 S
Jährliche Anzucht 15,000 Stück!



Saxifraga longifolia vera.
à St. M. 1.

	1 Stück		1 Stück
Primula japonica , die schönste perennirende Primel, 10 St. M. 4	— 50	Saxifraga villosa	— 30
" obconica , blüht fortwährend, weiss mit lila 10 = = 3	— 40	Schizostilis coccinea , schön zum Treiben . . . 10 St. M. 2	— 30
" rosea vom Himalaya, prachtvoll	— 50	Sedum, Aizoon 10 St.	2 —
" veris , englische Primel 100 St. M. 5, 10 St.	— 60	" acre aureum magnificum 10 St. M. 2	— 30
" Wulfeniana , schön	1 —	" carneum fol. var. 10 = 80 S	— 10
Prunella grandiflora , mit schönen dunkelvioletten Blüten, schön zu Einfassungen . . 100 St. M. 15, 10 St. M. 2	— 25	" Fabaria	— 30
Pulmonaria virginica 10 = M. 8	1 —	" reflexum	— 30
Pyrethrum roseum , „Schneeball“, gefüllte rein weisse, schön für Bouquets, Kränze etc., 100 St. M. 20, 10 St. M. 3	— 40	" coccineum , Blätter dunkelrot, Blüten dunkelrosa, schön zur Einfassung . . 10 St. M. 2	— 30
" = 4 Stück gefüllte in 4 Sorten	1 50	" Sieboldi foliis var. , sehr hübsch bunt . . 10 = = 2	— 30
" roseum hybridum , einfache in schönen Farben, 10 St. M. 2	— 30	Sempervivum , siehe Succulenten.	
Pyrola rotundifolia , Blumen ähnlich der Maiblume, 10 = M. 3	— 40	Silene maritima	— 50
Ranunculus aconitifol. fl. d. m. weissgefüllten Blumen 10 St. M. 3	— 40	" Schafta	— 40
" lanuginosus fl. pl. 10 St. M. 3 —	— 40	Soldanella minima niedliche Alpenpflanze	— 80
" speciosus fl. pl. 10 = = 4, —	— 50	Spergula pilifera aurea , hübsche goldgelbe zarte Teppichpflanze	— 60
Rheum, Victoria Rhabarber , beste Sorte zu Compots etc. . . 100 St. M. 10, 10 St.	1 20	Spiraea Aruncus , Bocksart, eine der schönsten einheimischen Pflanzen, weisse Blüten in langen federbuschartigen Rispen	— 40
" = starke Pflanzen 100 St. M. 25, 10 St.	3 —	" flipendula fl. pl. , schön in Bouquets . . 10 St. M. 4	— 50
" Emodi , prachtvoll Blattpflanze	— 50	" japonica (Hoteya) , sehr schön zum Treiben, stark, 10 St. M. 3	— 40
" officinale, echter Rhabarber , starke Pflanzen	1 —	" palmata , prachtvoll purpurrosa	— 50
" palmatum tanguticum , prachtvoll Blattpflanze	1 —	" Ulmaria	— 40
Ruscus aculeatus (Mäusedorn) 10 St. M. 4	— 50	" = fol. var. , buntblättrig 10 St. M. 3	— 40
Salvia argentea , schöne Blattpflanze	— 40	" = flore pleno , schön für Bouquets . . 10 = = 4	— 50
" officinalis tricolor , schön buntblättrig	— 40	" venusta , Blüten purpurrosa	— 75
Santolina incana , weisse Belaubung, gute Teppichbeetpflanze . 10 St. M. 3	— 40	Stachys lanata , mit weisswolligen Blättern . . . 10 St. M. 3	— 40
Saponaria ocymoides , sehr hübsch auf Felsparthien, kann viel Trockenheit vertragen, rosa blühend 10 St. M. 2, 50	— 30	Statice incana hybrida nana , die hübscheste zu Bouquets, verschiedene Farben im Rommel . . 10 St. M. 4	— 50
Saxifraga acanthifolia	— 30	Stipa pennata , Federgras, sehr schön 10 = = 2	— 30
" Aizoon longifolia	— 30	Symphytum offic. fol. var. , schön buntblättrig	— 75
" altissima	— 30	Teleckia speciosissima	— 40
" ajugaefolia 10 St. M. 2, —	— 30	Thalictrum aquilegifolium	— 40
" appenina	— 30	" glaucifolium	— 40
" cartilaginea	— 30	Tommasinia verticillaris , schöne Blattpflanze, im Frühjahr sind die Blätter rötlich . . . 10 St. M. 3	— 40
" crassifolia , sehr schön rotblühend, mit grossen fleischigen Blättern 10 St. M. 3	— 40	Thymus citriodorus fol. aureis marginatis . . 10 = = 2	— 30
" exarata	— 50	Tradescantia virginica coerulea	— 40
" Gaudini	— 40	" = alba	— 40
" Geum	— 30	" = rosea	— 40
" granulata fl. pleno. 10 St. M. 2	— 30	" = rubra	— 40
" Groenlandica	— 30	Trillium grandiflorum , reinweiss	— 60
" hirsuta	— 30	Tritoma Uvaria grandiflora , eine der prachtvollsten Stauden, 10 St. 4 M.	— 50
" Hosti	— 50	Trollius asiaticus	— 50
" Kolenatiana	— 40	" japonicus fl. pl.	— 75
" Lantosana	— 40	Umbilicus Semenowi	— 60
" longifolia vera , allerliebste Rosetten bildend	1 —	Uniola latifolia , Ziergras	— 50
" muscoideus 10 St. M. 2	— 30	Valeriana Phu	— 50
" palmata (pedata) 10 = = 3	— 40	" rubra	— 40
" punctata	— 30	" = coccinea	— 40
" rhaetica	— 40	Verbascum phoeniceum in verschiedenen Farben	— 40
" rotundifolia	— 40	Veronica alpina , reizende kriechende Alpenpflanze, blau	— 40
" serrata	— 50	" elegans	— 40
" Stelleriana	— 50	" incana , kriechende Alpenpflanze	— 30
" taggetea	— 40	" spicata	— 40

	1 Stück
<i>Mahonia aquifolia</i> 10 St. M. 4	— 50
<i>Malus baccata</i> flore pleno, gefüllt blühender Paradiesapfel	— 60
= 5 verschiedene Sorten	— 60
<i>Mespilus pyracantha</i> , Feuerdorn, im Herbst m. rot. Beeren bed.	1 —
<i>Paeonia arborea</i> fl. pl. „ <i>Elisabeth</i> “, prachtvoll	2 50
= 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl M. 12	1 50
= <i>rosaeflorus</i> plenus, gefüllt	9 —
<i>Paulownia imperialis</i> , raschwachsend	1 —
<i>Periploca graeca</i> , Schlingpflanze	— 50
<i>Philadelphus coronarius</i> , weisser Jasmin . . 10 St. M. 4,—	— 50
= <i>rosaeflorus</i> plenus, gefüllt	— 60
P <i>Populus alba</i> nivea, Silberpappel	— 50
P = <i>pyramidalis</i>	— 40
H = <i>tremula pendula</i> , häng. Silberpappel prachtv. Trauerbaum	1 50
<i>Potentilla fruticosa</i>	— 50
P <i>Prunus Mahaleb</i> , Stein-Weichsel	— 40
P = <i>Pissardi</i> , neu mit dunkelroten Blättern, prachtvoll	— 75
= Hochstamm	1 50
= <i>sinensis</i> fl. albo pl., zum Treiben 10 St. M. 5	— 60
= <i>roseo</i>	— 75
P <i>Prunus sinensis triloba</i> , prachtvoller Strauch mit rosa gef. Blumen sehr zu empfehlen, . . 10 M. 6	— 75
H = = hochstämmig, mit schönen Kronen	2 —
<i>Ptelia trifoliata</i> , Lederbaum	— 50
P <i>Pyrus japonica</i> , siehe <i>Cydonia</i> .	
P = <i>malus spectabilis</i> flore pleno, gef. Apfel, weiss	1 —
P = = <i>floribunda</i> , reichblühender, schön	— 75
P <i>Quercus Robur concordia</i> , Gold-Eiche, prachtvoll	2 50
= fol. arg. marmoratis, weissbunte Eiche	2 —
P = <i>pedunculata</i> purpurea (nigra), m. fast schwarzen Blättern	2 50
P = <i>pyramidalis</i> (fastigiata)	1 50
<i>Rhododendron ponticum</i> , mit Knosp. starke Büsche 10 St. M. 12	1 50
<i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch 10 = = 4	— 50
= <i>glabra laciniata</i> , prachtvolle, farnähnliche Blätter	— 50
<i>Ribes aureum</i> , schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren 100 St. M. 15, 10 St. M. 2	— 25
= <i>Gordonianum</i> 10 = = 3	— 40
= <i>sanguineum</i> schöner Zierstrauch 10 = = 4	— 50
= fl. pl., gefüllter roter	— 75
H <i>Robinia Decaisniana</i> , mit rosa Blüten, sehr schöne Belaubung	1 —
P = <i>hispida</i> , rotblühend, schön	1 —
H = <i>inermis</i> , Kugelakazie, schöne, 1,50 bis 2 m hohe Stämme 10 St. M. 16	1 80
H = <i>pendula</i> , Trauerakazie	3 —
<i>Rosa centifolia</i> und andere Rosen, siehe Seite 62.	
= <i>villosa</i> , Früchte schön zum Einmachen (Rosenäpfel), 10 St. M. 6	— 75

	1 Stück
H <i>Salix americana nigra pendula</i> , Trauerweide, sehr schön	3 —
= <i>vitellina purpurea</i> } beste Korbweiden, 10 St. M. 3 {	— 40
= <i>aurea</i>	— 40
<i>Sambucus laciniata</i> , sehr hübscher Strauch . . 10 St. M. 3	— 40
= <i>nigra</i> fol. varieg., buntblättrig 10 = = 4	— 50
= <i>aurea</i> varieg.	— 50
= <i>racemosa</i> , schön 10 St. M. 3	— 40
P <i>Sorbus aria latifolia</i>	1 —
H = <i>aucuparia</i> , Eberesche	1 —
H = = <i>pendula</i> Trauer-Eberesche	1 50
H = = fol. var., gelbbuntblättrig	2 —
P = <i>intermedia</i>	1 —
<i>Spiraea ariaefolia</i> (e. d. schönst. blüh. Sträucher), stark	— 80
= <i>callosa</i> (Fortunei), sehr hübsch zu Hecken, . . 10 = = 2	— 30
= <i>alba</i>	— 30
= <i>Fontanesi rosea</i>	— 40
= <i>prunifolia</i> pl.	— 40
= <i>Reevesi</i> fl. pl.	— 40
= <i>salicifolia alba</i>	— 40
10 <i>Spiraea</i> , hübsche Sorten meiner Wahl für	3 —
<i>Symphoricarpos</i> vulg. fol. aur. var. 10 St. M. 3	— 40
= <i>racemosus</i> , Schneebeeren 10 = = 2	— 30
<i>Syringa</i> , 5 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	3 —
= vulgaris (Flieder oder Blaublüte), 100 St. M. 25, 10 St. =	3 —
= Charles X bester zum Treiben	— 75
<i>Tamarix japonica</i> , prachtvoller Strauch	— 50
= <i>tetrandra purpurea</i>	— 50
H <i>Tilia macrophylla</i> , grossbl. holländ. Linde, schöne Stämme	2 —
H = <i>americana pendula</i> , sehr schöne Trauerlinde	3 —
H <i>Ulmus campestris pendula</i> , Trauer-Ulme	2 —
H = <i>montana pendula</i> , sehr schön	2 50
<i>Viburnum opulus</i> fl. pl., gefüllter Schneeball	— 50
= = = Hochstamm	2 —
<i>Weigelia</i> , 6 Stück in 6 schönen Sorten	3 —
<i>Xanthoceras sorbifolia</i> , prachtvoll blühender Strauch, zum Treiben geeignet, stark	1 50
10 schöne Zierbäume meiner Wahl für	100 —
100 St. Zierbäume (Alleeebäume) in ca. 20 der gangb. Sort. M. 60 bis	20 —
10 = Zierbäume in buntblättrigen Sorten	10 —
5 Sorten schöner Trauerbäume für	4 —
10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für	25 —
100 Ziersträucher in 25 Sorten meiner Wahl für	8 —
25 = = 25 = = =	9 —
10 = = = 10 buntblättrigen Sorten	

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten sowie ganze Anlagen brieflich.)

Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.



Apfelpyramide im Kübel.
à St. M. 2,50.

	1 Stück
Aepfel, Hochstämme auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten	1 70
= 10 Sorten meiner Wahl M. 15	— 60
= niedrig, veredelte, auf Johannisstamm, zu Cordons etc, 1—2-jährige 10 St. M. 5	— 70
= 2- und 3-jährige, zu Pyramiden in Tafelsorten 10 St. M. 6	2 50
Aprikosen, Hochstämme 10 beste Sorten M. 22,50	— 75
= niedrig veredelt, zu Spalier, 10 frühe gute Sorten M. 6	1 80
Birnen, Hochstämme, 10 gute Tafelsorten M. 17	— 60
= niedrig zu Spalier auf Quitten 10 St. M. 5	— 75
Birnen-Pyramiden, auf Quitten veredelt, 2—3-jähr 10 St. M. 6	— 80
Feigen, in kräftigen Pflanzen, verschiedene Sorten	1 50
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sorten	— 75
= niedrig, veredelt auf Mahaleb (Weichsel), 2-jähr., 10 St. M. 6	1 —
Mispel, grossfrüchtige, niedrige	2 —
Nuss (<i>Juglans regia</i>), gewöhnliche Walnuss, Hochstämme,	— 75
= Zwerg-Wall- (<i>Juglans fertilis</i>), 3—4-jähr.	— 60
Haselnüsse mit roter Frucht und dunkelrotem Laub 10 St. M. 5	— 50
= Wunder von Bollweiler	



Birnenpyramide im Kübel.
à St. M. 2,50.

	i Stück
Haselnüsse grossfrüchtige mit feingeschlitzten Blättern . . .	M. 8 — 50
" " mit roter Schale	— 50
" Cosford, mit dünner Schale	— 50
" 10 St. in 5 Sorten meiner Wahl	3 —
Pfirsich, niedr., veredelt auf Pflaume, zu Spalier, 5 frühe Sorten hochstämmig	1 — 2 50
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme	1 50
Pflaumen, gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme	1 —
" italienische " " " " " " " " " " " "	1 50
" niedrig veredelte, in schönen Sorten . . 10 St.	M. 5 — 60
" Reineclauden und Mirabellen, Hochstämme . .	1 50
" " " " " " " " " " " " " " " " " " niedrig veredelt zu Spalier und Pyramiden 10 St.	M. 6 — 75

	1 Stück
	<i>M. 8</i>
Quitten, portugiesische, Pyramiden	1 —
Rosenäpfel, Rosa villosa, die besten zum Einmachen, 10 St. <i>M. 6</i>	— 75

Topfobstbäume.

Obst-Pyramiden

in Kübeln, beste und geeignete grossfrüchtige Sorten, jederzeit
versendbar

Aepfel	im Küber	2 50
Birnen	" "	2 50
Aprikosen	" "	3 —
Pfirsich	" "	3 —
Kirschen	" "	2 50

Beeren-Obst und Sträucher.

Brombeere,

neue amerik. grossfrüchtige, 5 St. in 5 Sorten M. 3.

Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberries.

Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.

König Albert von Sachsen, eine der grössten sehr reichtragende Sorte deren Früchte sehr aromatisch und ausgezeichnet schmecken. 10 St. *M.* I à St. 15

Von meinen grossen Sortiment empfehle hauptsächlich:

Tentonia, Penelope, Perpetuel, Dr. Nicaise, Garibaldi,
Baumeister Limburger, Marie Henriette, Deutsche Kaiserin,
Jucunda jede 10 St. *M. 1 à St.* 15

Grossfrüchtige Ananas-, 100 St. in 10 der besten Sorten meiner
Wahl für 5 —

50 St. in 10 besten Sorten meiner Wahl	3 —
--	-----

* 10 St. in 10 besten Sorten, in Töpfen M. 1,50 à St. — 20

Topfexemplare sind zu jeder Jahreszeit versendbar, wachsen sicher an und treiben sich gut auch im Zimmer und sind namentlich weit zu transportiren. Ich führe nur die best bewährtesten Sorten. Verzeichniß steht auf Wunsch zu Diensten

Noble Neu. Sehr reichtragende Erdbeere, welche grosse regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt und von feinstem Aroma sind, daher als Marktfrucht sehr zu empfehlen
 10 St. M. 3,50 à St.

Grossfrüchtige Sorten im Rommel	100 St	Mk	3,50	— 50
---	--------	----	------	------

Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, rote . . .	100 St.	M. 3	— 40
---	---------	------	------

weisse	100	3	40
--------	-----	---	----

= mit Ranken, „Janus“ rote . . . 100 = M. 4 | — 50

= mit Ranken „Belle de Meaux“, neu 100 = = 4 — 50

mit Ranken „Durée“, neu	100	4	— 50
-------------------------	-----	---	------

Die Monats-Erdbeeren tragen bei günstiger Witterung vom Frühjahr bis zum Spätherbst.

Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

Antwerpener gelbe					3 —
Grosse gelbe von Malta immertragend					3 —
Rote Chili					3 —
Wunder der vier Jahreszeiten, rote extra . . 100 St.	M. 12			1 50	
" " " weisse	100 =	= 15		2 —	
Belle de Fontenay (Victoria)	100 =	= 15		2 —	
Paragon, sehr gross	100 =	= 20		3 —	
Fastloff, sehr reichtragend	100 =	M. 10		1 50	
Summit of Perfection	à St.	30	8	2 —	
Surpasse Merveille blanche, immertragend . . =	= 40	=		3 —	
" Fastloff, sehr schöne rote	= 40	=		3 —	
Surprise d'automne, immertragende	= 40	=		3 —	
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl M. 10				1 50	
Im Rommel	100 St.	M. 5,		— 75	

Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents

In sehr schönen kräftigen Pflanzen.

100 St. in 10 Sorten meiner Wahl	15 —
10 = in 10 = = =	2 —
100 = im Rommel gute Sorten	7 50
10 = in = = =	1 —
10 = schwarze grossfrüchtige (Cassis)	2 —
10 = = = = fertile de Lee, reichtragende	3 —
Goepfert's Kirsch-, prachtvolle grosse rote . . 10 St. M. 4	— 50
Sortenverzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.	



Erdbeercrinoline

aus starkem verzinntem Draht

à St. 70 8
10 St. M. 6

Erdbeerhalter

aus starkem verzinntem Draht

à St. 20 8
10 St. *M.* 1,75

Beide dienen dazu, die Früchte vor Schmutz und Ungeziefer zu schützen.



Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher.

100 St. in 25 Sorten meiner Wahl	25 —
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	2 75
10 St. in 10 der besten Lancashire Preissorten	3 50
25 „ „ 25 „ „	8 —
10 „ „ 10 neuesten „ „	5 —
starke Originalpflanzen à St.	— 60

„Winham's Industry“ Stachelbeere. Eine ganz vorzügliche Sorte mit grossen dunkelroten Früchten. Der Ertrag dieser Sorte soll doppelt so gross als von anderen sein. In England hat man an einem Busch 40 Kilo Früchte gehabt. Sie ist von sehr kräftigem Wuchs, und da die Blätter früher erscheinen als die Blüten, schützen sie die letzteren vor den Frühljahrsfrösten, wodurch jedes Jahr auf reiche Ernte gerechnet werden kann. Zum Anbau im Grossen sehr zu empfehlen, besonders grün zum Einmachen u. zu Stachelbeerwein, (s. Abb. Neuheiten) 10 St. M. 6, à St.

M. 8

— 75



Johannisbeere.

Hochstämmige

Johannis- und Stachelbeeren,

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe, 10 Stück M. 12, à Stück M. 1.50.
Doppel-Veredlung, Johannis und Stachelbeere auf einem Stamm 2 M.
Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswert.
Siehe Abbildung.



Stachelbeere.

Wein-Reben.

Vignes. Vines.

Obgleich meine Reben vollständig reblausfrei von der Commission befunden wurden, haben wir Erfurter Handelsgärtner uns entschlossen, den Verkauf von Reben aufzugeben, damit der allgemeine Handel mit Pflanzen nach den benachbarten Staaten nicht erschwert und womöglich ganz verboten wird.

Obst-Wildlinge.

	100 St.		100 St.
Aepfel-Sämlinge, verpfl. starke } veredlungs- { 1000 St. M. 25	3 —	Kirschen, Süss-, zu Unterlagen, stark	1000 St. M. 25
Birn- „ „ „ } fähige. { 1000 „ „ 30	4 —	Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst	1000 „ „ 20
Johannis-Aepfel (Paradies- zu Aepfelzwergobst)	5 —	Pflaumen (Prunus domestica)	1000 „ „ 25
„ Splitt-Aepfel (Doucine- zu Zwerg-Obst-Pyramiden)	5 —	Quitten, verpflanzte, stark	1000 „ „ 25
Kirschen, Sauer-, zu Unterlagen, veredelungsfähig	2 50		

Hecken-Pflanzen.

	100 St.		100 St.
Carpinus Betulus, Hainbuche, 2 jährige	4 —	Rosa rubiginosa, wohlriechende Weinrose	1000 St. M. 40
Cornelius-Kirsche (Cornus mascula), 2 jährige	6 —	Taxus baccata, immergrün, schön, 2 jährig	10 —
Fichten, 2 jährige 1000 St. M. 15	2 —	Thuja occidentalis, 40 cm hoch	5 —
Flieder (Syringa vulgaris) 1000 „ „ 15	2 —	Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), 2 jährige, sehr schön,	10 000 St. M. 80, 1000 St. M. 10
Liguster (Ligustrum vulgare) 1000 „ „ 20	2 50	„ „ „ 3 jähr. stark. Pfl. 1000 „ „ 15	2 —
Robinia pseudo-Acacia, gew. Akazie, 2jähr. 1000 „ „ 10	1 50	Weisstannen (Abies pectinata), 2 jährige	1000 „ „ 15
Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2 jährig 1000 „ „ 15	2 —		

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Preisermässigung ein.

Diverse Gartenpflanzen.

Gefüllte Winter-Levkoyen und Goldlack.

Schöne Pflanzen mit Knospen in Töpfen (April, Mai)
Emballage pr. 10 St. 50 M.
Im Mai versende auch Sommerblumen-Pflanzen aller Art
100 St. 50 M. bis M. 1 je nach den Sorten (Levkoyen, Asten, Phlox, Portulack, Zinnien etc.).

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

	10 St.
Beifuss (Artemisia vulgaris) 10 St. M. 1	— 20
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark = „ „ 1.50	— 20
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus) „ „ „ 1	— 20
Isop (Hyssopus officinalis) „ „ „ 1	— 20
Lavendel oder Spike „ „ „ 1	— 20
Meerrettig (Cochlearia armoracea), Setzl. 100 St. M. 3, 10 St. 40 M.	— —
Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot) 100 St. M. 10, 10 St. M. 1.20	— 20
starke Pflanzen 100 „ „ 25, 10 St. M. 3	— 40
Rosmarinus officinalis (Rosmarin) 10 St. M. 1.50	— 20

	100 St.
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) 100 St. M. 4 10 St. 50 M.	— 10
Salbei (Salvia officinalis) „ „ „ 1	— 15
Thymian, deutscher Winter- „ „ „ 1	— 15
Trippmadam (Sedum reflexum) „ „ „ 1	— 15
Waldmeister (Asperula odorata) 100 St. M. 4 „ „ 50 M.	— 10
„ in Töpfen zum Treiben jederzeit versendbar 10 St. M. 2	— 30

Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, 2—3jähr. starke 1000 St. M. 25, 100 St. M. 3
Kultur-Anweisung gratis.

Blumenkohl, Brunnenkresse, Rhabarber-Stengel, Tomaten oder Liebesäpfel versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

Champignon-Brut.



Agaricus edulis.

Gute Qualität deutsche Brut, Kultur-Anweisung wird beigelegt
à Stein (circa 400 Gr. schwer) M. 1,20

Cacteen

und andere succulente Pflanzen.

Specialität seit Bestehen des Geschäfts (seit 1822).

 Durch jährliche grosse neue Importationen alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt grösste und älteste **Sammlung der Welt** immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann. 

Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersberg 1884 den ersten Preis, die **goldene Medaille**, in Leipzig 1884 den ersten Preis, die grosse **silberne Medaille**, in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille**, in **Frankfurt a. M.** 1888 den **Ehrenpreis** 100 Mk., ausserdem überhaupt **nur erste Preise** in Bonn, Köln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die **Cacteen**. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen**, **Mammillarien**, einige **Cereen** und **Echinocereen**, terner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen**, alle **Echinocereen**, **Echinopsis**, **Phyllocacteen**, **Epiphyllum**, **Cereen**, wie *Cer. grandiflorus*, *nycticalus*, *speciosissimus* und auch die **Mammillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der *Cereus peruv. monstrosus* ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter den Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit den Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Ich habe unter meinen Geschäftsfreunden eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfangen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Kultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Wer mit Töpfen und einer passenden Erde versehen ist, Lauberde oder Mistbeeterde, Rasenerde oder gut verrotteter Lehm (von einer alten Wand) mit $\frac{1}{5}$ Sand (möglichst scharf und nicht zu fein), kann sich die Cacteen ohne Töpfe kommen lassen; wem diese Artikel jedoch nicht zur Hand sind, thut besser, sich die Pflanzen in Töpfen kommen zu lassen, denn eine passende Erde ist Haupterfordernis zum guten Gedeihen. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Platz, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüllt, bei kühlen Nächten oder bei anhaltenden Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett, oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster in einem Kästchen, worin die Töpfe wie oben angegeben eingefüllt sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien durch sanfte Regen, oder mit einem Pflanzenbestäuber (Rafrachisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehenen kleinen Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von Oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Von October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurtheilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst, ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.



Solchen Cacteenfreunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszu-pflanzen, dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von der im Eingang dieser beschriebenen Erdmischung und pflanzt hierin die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders *Echinocereus*, *Echinopsis* und *Mammillarien* wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen, wenn das Wetter hell ist, und das Fenster kann man von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltenden Regen auflegen.

Ich hoffe durch vorstehende Anweisung zur Kultur manchen Pflanzenfreund zu veranlassen, sich auch mit der Kultur der Cacteen zu befassen, und bin überzeugt, dass das Resultat sehr befriedigend ausfällt.



Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengestellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher nochmals meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Von Werken über Cacteen empfehle ich: „**Carl Friedrich Foersterns Handbuch der Cacteen-Kunde**“ in ihrem ganzen Umfange nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft bearbeitet und durch die seit 1846 begründeten Gattungen und neu eingeführten Arten vermehrt, von **Theodor Rümpler** General-Sekretair des Gartenbau-Vereins in Erfurt. — Durch 150 Holzschnitte illustriert. — In 2 brochirten Bänden à 8 Lieferungen 32 M., welches durch mich bezogen werden kann.

Ferner: **Grundzüge der Cacteen-Kunde** von **Dr. Eduard Schiller** pract. Arzt in Breslau. 4 M. 50 S.

 **Wichtig für Cacteen-Freunde:** Wie im Anfang dieses Catalogs beschrieben erscheint Anfang Februar in meinem Verlag ein Buch **Haages Cacteen-Cultur**, Preis M. 2.—, worauf ich an dieser Stelle nochmals hinweisen möchte. 

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben ob dieselbe mit oder ohne Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze mit den Töpfen zu bestellen.

 **Gepfropfte Cacteen:** Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzel-faul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen. 



Anhalonium fissuratum
à St. 5 M.



Astrophytum myriostigma Var.
Neu. à St. 8 M.



Astrophytum myriostigma
à St. M. 1,50—30

Anhalonium

fissuratum, <i>Engelm.</i> , 4 cm Durchm. (siehe Abbildung)	5 —
Lewini. Neu (ähnlich Williamsi) 4—5 cm Durchm.	6 —
prismaticum, <i>Lehm.</i>	2 —
= Originalpflanzen	3, 4, 5 bis
= stärkste	15 bis
Williamsi, <i>Weber</i> (<i>Echinocactus Williamsi</i> , <i>Lem.</i>) 2 cm Durchm.	2 —
= 3—4 cm Durchm.	3 —
= 4—5 cm Durchm.	4 —
= 5—6 cm Durchm.	5 —
= 6—8 cm Durchm.	8 —

(Siehe Abbildung.)

Astrophytum myriostigma, *Lem.*

(Bischofsmütze) interessante Form; ohne Stacheln, mit dichten weissen Punkten besetzt, darf in keiner Sammlung fehlen.

Sämlinge 7—8 cm Durchm.	7 —
= 6—7 cm Durchm.	6 —
= 5—6 cm Durchm.	5 —
= 1—2 cm Durchm.	1 50
starke Originale	10 bis
= Var. Neu mit kleinen Stacheln (siehe Abbildung)	30 —
Sämlinge 6 cm Durchm.	8 —
= 7 cm Durchm.	8 —
= 10 cm Durchm.	9 —
	10 —

Dieses sind hier gezogene Pflanzen, die schon bei 5 cm Durchm. blühen. (Siehe Abbildung.)

Cereus, *Haw.*


acutangulus <i>Hort. Ber.</i>	50 ♂ bis
= tetragonus	3 —
albispinus (<i>Pilocereus</i>)	1 —
alacriportanus, <i>Hort. Mon.</i>	5 —
	2 —

1 Stück
M. ♂

Cereus

areolatus, <i>Mhlpsd.</i> , 5—10 cm hoch, 3—4 cm Durchm. . . 1 bis	2
atropurpureus 10—20 cm hoch, 3—4 cm Durchm. . . 1 bis	2 —
azureus <i>Parm.</i>	1 bis
baxaniensis, <i>Karw.</i>	1 50
Baumannii, <i>Lem.</i> , 6—8 cm hoch	1 —
Belieui, siehe pugioniferus.	
Bertini, <i>Cels.</i>	4 —
Böckmanni	1 50
Bonplandii, <i>Parm.</i> ,	50 ♂ bis
brachiatus	1 bis
Bridgesii, <i>Salm.</i> , 5—7 cm hoch	1 bis
caesioides <i>Salm.</i>	2 bis
Candicans (siehe <i>Echinocereus</i>).	4 —
Cavendishi, <i>Monv.</i>	1 bis
chalcibaeus (<i>H. berol.</i>),	2 bis
chilensis, <i>Pfr.</i> , 4 cm hoch, 4 cm Durchm.	4 —
= preispinus	5 —
= rotatus	4 —
Chiotilla <i>Web.</i>	6 —
clavatus	3 bis
coccineus, <i>Salm.</i>	10 —
coerulescens <i>Salm.</i>	1 bis
colubrinus <i>Otto</i> , 8—10 cm hoch	1 bis
= flavispinus, <i>Salm.</i> , 5—10 cm hoch	1,50 bis
concinus	3 —
Coryne <i>H. B.</i>	10 bis
cylindraceus	30 —
Damacaro	50 ♂ bis
deficiens <i>H. B.</i>	2 bis
Donkelaari <i>Salm.</i>	1 bis
Dumortieri, schön <i>H. Ber.</i>	3 bis
Dyckii <i>Mart.</i>	2 bis
eburneus <i>Salm.</i>	3 —
Emory <i>Engelm.</i>	6 —
	3 —

1 Stück
M. ♂



Anhalonium Williamsi
à St. M. 2 — 8



Cereus flagelliformis
à St. 50 ♂ — 2 M.



Cereus giganteus
à St. 2—10 M.



Cereus grandiflorus
à St. 1—2 M.



Cereus peruvianus monstrosus
à St. 1.50—4 M.



Echinocactus Cachtianus.
à St. 50 M — 5 M.



Echinocactus humilis.
à St. 4—6 M.




Cereus formosus monstrosus
à St. 1—4 M.

		1 Stück
Cereus	M. M.	
Engelmanni	5 —	5 —
erectus	3 bis	5 —
eriphorus, Hort.	— 75	3 —
euchlorus, Web.	3 —	3 —
euphorbioides	50 M bis	3 —
extensus	1 —	1 —
ernanbucensis (Haage jr.)	5 —	5 —
farinosus (Haage jr.) (s. Benecke)	1 —	1 —
flagelliformis, Karw., Peitschencactus, im Frühjahr mit roten Blumen besetzt (siehe Abb. S. 66) 50 M bis	2 —	2 —
= auf Cereus veredelt, stark	2 bis	3 —
= Aurora hellrosa Neu	2 bis	3 —
= cristatus	3 bis	5 —
= Mallissoni	3 —	3 —
= nothus	3 —	3 —
= Salomonis	3 —	3 —
= splendens	1 bis	3 —
= Vulcan Neu	2 bis	3 —
flagriformis	3 —	1 —
flavescens	3 —	3 —
Forbesi, Hort. berol., Sämlinge, 5—6 cm hoch 3 cm Durchm.	50 M bis	1 —
formosus, Hort., 10—20 cm hoch	10 St. 4 M	— 50
= cyaneus, 10—8 cm hoch, 2—3 cm Durchm.	— 75	— 75
= monstrosus (s. Abbildung.)	1 bis	4 —
= Beysiegeli	1 bis	3 —
Funkeanus, Færst., gelbbestachelt	1 bis	5 —
gemmatas Zucc. (ähnlich marginatus)	2 bis	3 —
geometrizans Mart., 5—6 cm hoch	1 bis	3 —
giganteus, Engelm., (Pilocereus) wird im Vaterland gegen 20 Meter hoch bei einem Durchmesser von 30 bis 40 cm. (Siehe Abb. S. 66.) Sämlinge.	2 —	2 —
= starke Pflanzen	10 —	10 —
Giesbrechtii, siehe Pilocereus.	2 —	2 —
grandiflorus, Haw., Königin der Nacht (s. Abb. S. 66.) 1 bis	10 —	10 —
= stärkere Pflanzen	3 bis	3 —
= major	3 —	2 —
= Maynardi	3 —	3 —
= Maximilianus	4 —	3 —
= Schmidtii	3 bis	3 —
= Uranus	5 —	5 —
grandis	5 —	5 —
Greggi Engelm.	5 —	5 —
gummatas (Pfersdorff)	3 bis	5 —
gumminosus	3 bis	6 —
haematuricus Web.	5 —	5 —
hamatus, Scheidw.	1 —	1 —
Hankeanus Web.	3 bis	5 —
Haworthii	2 —	2 —
heteromorphus Monv.	10 —	10 —
heterophorus Monv.	10 —	10 —
= similis	5 —	5 —
Hollianus s. brachiatus.	4 —	4 —
incrusted (marginatus), Hort. Berol.	2 bis	3 —
inermis	3 —	3 —
intricatus	3 —	3 —
isogonus Hort. Germ.	3 —	3 —

		1 Stück
Cereus	M. M.	
Jamacaru, Salm.	50 M bis	3 —
= var caesius	50 M bis	2 —
= glaucus	1 bis	5 —
= cyaneus, Cels., 10 cm hoch, 3 cm Durchm. 50 M bis	2 bis	1 50
Jocnostle, Web. (Dycki)	2 bis	3 —
Karwinski	3 —	3 —
Labouretianus, Lehm	50 M bis	2 —
laetevirens	2 —	2 —
lagenaeformis	2 —	2 —
lamprochlorus	2 bis	3 —
Landbeckii (albispinus)	1 bis	3 —
lepidotus S.	5 —	5 —
leptophus	2 —	2 —
limensis Salm.	5 —	5 —
Linkii	4 —	4 —
lividus Pfr.	1 —	1 —
longispinus	3 —	3 —
= monstrosus	3 —	3 —
lutescens Salm.	2 —	2 —
Mac-Donaldii, Hook, ähnlich der Königin der Nacht 50 M bis	2 —	2 —
macrogonus, H. berol.	1 bis	5 —
Malletianus Cels.	6 —	6 —
Mallissoni, siehe flagelliformis Mallissoni.	2 bis	5 —
marginatus, DC. (incrusted)	2 bis	5 —
Martianus, Pfr.	1 bis	2 —
Martini, Lab., leicht blühend	50 M bis	1 —
mammillosus	3 —	3 —
Maximilianus	3 —	3 —
Maynarti	3 —	3 —
melanacanthus	4 —	4 —
Monvilleanus Web.	5 —	5 —
multangularis limensis	2 —	2 —
Napoleonis	2 —	2 —
niger Salm.	2 —	2 —
nigrispinus Lab.	3 —	3 —
Notus	2 bis	3 —
nycticalus, LK., ähnlich der Königin der Nacht	1 bis	2 —
= armatus	1 —	1 —
Ocamponis, Salm.	1 —	1 —
Ofersii, H. H.	4 —	4 —
Ophites Lem.	2 —	2 —
Palmeri, Engelm.	7 —	7 —
paniculatus	2 —	2 —
Parasit	2 —	2 —
Pasacana Web.	8 —	8 —
Paxtonianus Monv.	1 bis	2 —
pecten arboriginorum E. Neu	7 —	7 —
pentagonus Senke	1 —	1 —
pentaedrophorus Lab.	4 —	4 —
pentapterus	3 —	3 —
peruvianus, Tabern.	50 M bis	4 —
= longispinus (Stacheln 7—10 cm lang)	3 —	3 —
= monstrosus	3 —	3 —
= monstrosus, DC. (Siehe Abbildung)	1.50 bis	4 —
= minor	1 bis	3 —
Pfersdorff, siehe gummatas.	1 —	1 —
platygonus, Hort. Berol.	1 —	1 —



Echinocactus cornigerus flavispinus.
à St. 1—20 M.



Echinocactus brevihamatus.
à St. 3—8 M.



Echinocactus bicolor.
à St. 4—10 M.

Cereus

	1 Stück
M. M.	
polychaetus, Reichenb.	1 bis 3 —
= marginatus	2 bis 3 —
Poselgerii Bild	10 —
princeps	1.50 bis 3 —
pruinosis Salm.	3 —
pteronogon Lehm.	2 —
pugioniferus Lehm.	2 bis 5 —
Queretarensis	7 —
rependus	3 —
rigidispinus	2 —
rostratus, Lem., hochrankend	50 M bis 1 —
Roezli (Haage jr.), neue prachtvolle Species aus Süd-America.	
schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5—8	
cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen.	
Blumen sehr gross von roter Farbe	
Ruferi	3 —
Scheerii, 4 cm hoch, 3 cm Durchm.	3 —
Schrankii, Zucc., gehört zu den Speciosissimus-Arten	2 —
Schomburgkii, Hort. Berol. = " " "	1 bis 2 —
Schottii, Engelm., 5 cm hoch, 3 cm Durchm.	3 bis 5 —
Seideltii, Lem., leichtblühend	1 bis 3 —
Seitzi	3 bis 6 —
serpentinus, Lag., schön zu Unterlagen	1 bis 2 —
= alispinus	1 bis 3 —
sonorensis	10 —
Spachianus, Lem.	1 bis 5 —
speciosissimus, DC.	1 bis 2 —
= grandiflorus	1 bis 2 —
= superbus	1 bis 2 —
= tubilorus	2 —
speciosus formosus	2 —
spinulosus (pentagonus)	1 —
splendens, Salm.	1 50
stellatus	2 bis 3 —
stoloniferus Web.	3 —
strigosus H. Ang.	1 50
sublanatus, siehe Pilocereus.	
subrepandus, Säml., 12 cm hoch, 2 cm Durchm.	50 M bis 1 —
superbus Ehremb.	2 —
Teichleri	3 —
tephraanthus, Lab.	1 bis 2 —
tetragonus, Haw.	1 bis 2 —
Thurberi Engelm.	10 —
tilophorus, siehe Pilocereus.	
Tinei, Tod.	50 M bis 2 —
tortuosus, Forb.	50 M bis 2 —
triangularis, Haw.	1 bis 2 —
= pictus	3 —
triqueter	3 —
tuberosus	3 —
Uranus vide grandiflorus Uranus.	
validus, Hort. Berol., Säml., 10—12 cm hoch, 2—3 cm. Durchm.	40 —
variabilis	2 —
Verschaffelti	2 bis 6 —

Cereus


	1 Stück
M. M.	
viridiflorus	2 —
Zizkaanus	4 bis 5 —
10 Sorten Cereus meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen für	4 —
10 Sorten Cereus meiner Wahl stärkere	M. 8 bis 20 —

Disisocactus Lindl.

Disisocactus biformis	5 —
---------------------------------	-----

Echinocactus


	1 Stück
M. M.	
acifer Hopf	1 bis 4 —
acutissimus Lk. und Otto	3 —
= cristatus	5 bis 10 —
adversispinus	6 —
ambiguus H.	3 —
aufractus Mart.	3 —
araneifer Lem.	6 —
arrigens Lk.	4 —
aulacogonus	3 —
bicolor, Gal., (s. Abb.) prachtvoll mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln von hellgelber Farbe, in der Jugend zartrosa, Blumen gross, seidenfarbig mit purpurrotem Grund, starke blühbare Pflanze	4 bis 10 —
= de Montemorelos	4 bis 5 —
Bolans Neu, starke Originale	8 bis 12 —
brevihamatus Engelm. (s. Abb.)	3 bis 8 —
Bridgesii Pfr.	10 —
Cachetianus Lem. (setispinus), dankbar blüh., (S. Abb. S. 67.)	50 M bis 1 —
= starke blühbare	3 bis 5 —
= longispinus	1.50 bis 2 —
californicus Hort. (viridescens Nutt), sehr schöne Species leicht blühend, 8—20 cm Durchmesser	3 bis 10 —
capricornis, Dietr. Orig.-Pfl., 6 cm hoch, 10 cm Durchm. (s. Abb. S. 69.)	10 bis 15 —
= 8 cm hoch, 12 cm Durchm.	20 —
castanoides Lem.	M. 3 bis 8 —
castaniensis	= 6 bis 10 —
centeterius Lem.	= 3 bis 5 —
chilensis	M. 3 bis 4 —
= confinis	4 —
concinus, Monr.	M. 1 bis 5 —
= veredelte	3 —
contractus	6 —
coptonogonus Lem. Sämlinge	1 —
= Orig.-Pfl., 5—10 cm hoch, 8 bis 10 cm Durchm.	3 bis 8 —
Coquinbanus, Kew.	6 —
cornigerus, DC., schöne Origin.-Pfl., 10—14 cm Durchm., 5 bis	12 —
= Säml., schön, Walnussgrösse	1 bis 2 —
= flavispinus, Orig.-Pfl., 12 cm Dm. (s. Abb.)	8 bis 20 —
= Sämlinge	1 —
crispatus, DC., schöne Orig.-Pfl., 8—10 cm hoch, 8 cm Durchm. (siehe Abbildung S. 69.)	M. 4 bis 8 —



Echinocactus Le Contei.
Sämlinge à St. 1.50 Mk.
Originale 4—20 Mk.



Echinocactus mammillosus.
à St. 1—5 Mk.




Echinocactus Vanderayi.
à St. 4—6 Mk.

Echinocactus

	1 Stück
crispatus 4 cm Durchmesser	3 —
" 3 " "	2 —
" 1—2 " "	1 50
" elegans	3 —
" longispinus	4 —
" nigrispinus	3 —
" trifurcatus	8 —
Cumingi <i>Salm</i>	6 —
" flavescens	5 —
cupreatus <i>Setz</i>	8 —
cylindraceus , (Leopoldi) Engelm., Säml. Haselnussgrösse	1 —
" Originalpflanze (s. Abb. S. 70), 5—15 cm Durchm.	12 —
denudatus , Lk. u. Otto originell durch die Bestachelung	5 —
" flore roseo	3 —
" intermedius	10 —
" octogonus <i>Poselg.</i>	5 —
dichroacanthus <i>Mart.</i>	3 —
dolichacanthus (Echidne) <i>Monv.</i>	10 —
Droegeanus, Orig. 7 cm. Durchm.	4 —
ebenacanthus, <i>Monv.</i> (siehe pumilus).	
Echidne <i>D. C.</i>	4 —
echinoides	10 —
Ehrenbergii, <i>Pfr.</i> , siehe Echinocerus	
electracanthus, <i>Lem.</i> (hystrichacanthus), Orig.-Pfl., 8 cm hoch,	
12—18 cm Durchm.	15 —
" 3—4 cm. Durchm.	2 —
" 2—3 " "	1 50
ensiferus	1 —
Emoryi, <i>Engelm.</i>	10 —
enneacanthus Sämlinge, 2—3 cm Durchm.	2 —
crinaceus <i>Lem.</i>	3 —
exsculptus <i>Otto</i>	8 —
Fennelli	5 —
flavovirens, <i>Schdw.</i> , starke Orig.-Pfl.,	15 —

Echinocactus

	1 Stück
" 2 jährige Sämlinge	2 —
Foersteri <i>St.</i>	4 —
Gerardi <i>Web.</i>	5 —
Gessei <i>Poselg.</i>	8 —
" albicans	6 —
" longispinus	5 —
gibbosus <i>D. C.</i>	6 —
" cristatus, veredelte	6 —
" ferox <i>Lab.</i>	6 —
" leonensis	6 —
" leucacanthus	5 —
" nobilis	8 —
" pluricostatus	6 —
" Schlumbergeri	5 —
Gilous syn Echidne	10 —
Gladiatus <i>Lk. Otto</i>	3 —
gracillimus <i>Lem.</i>	2 —
grandicornis <i>Lem.</i>	5 —
Grusoni , Neue prachtvolle Species mit langen breiten goldgelben Stacheln dicht besetzt. Samenpflanzen	
5—6 cm Durchm.	6 —
2—3 " "	3 —
" Originale 6—30 cm. Durchm.	100 —
Haselbergi (<i>Haage jr.</i>), ähnlich scopia, weissstachelig, aber ganz flach, Blumen carmoisin	8 —
" veredelt	6 —
hastatus	5 —
Haynii <i>Otto</i>	5 —
helophorus <i>Lem.</i> siehe ingens.	
heteracanthus , <i>Mhlpf.</i>	4 —
" longispinus. Neu	20 —
heteromorphus	5 —
hexaedrophorus, <i>Lem.</i>	10 —
" de San Salvador, <i>W.</i>	6 —




Echinocactus crispatus.

à St. 1.50—8 Mk.



Echinocactus capricornis.

à St. 10—15 Mk.



Echinocactus ingens.

à St. 3—15 Mk.



Echinocactus cylindraceus.
à St. 3—12 M.



Echinocactus multicostatus.
à St. 6—8 M.

Echinocactus


	1 Stück
hexadrophorus major sehr selten	M. 8 —
horizontalonius, Lem. Orig.-Pfl.	M. 5 bis 15 —
horripilus, Lem. 4—6 cm Durchm., schön	M. 4 bis 10 —
humilis (Hankeanus), (s. Abb. S. 67), schön, 4—5 cm D. = 4 bis	6 —
hyptiacanthus Lem.	M. 4 bis 5 —
hystrichacanthus, siehe electracanthus.	
ingens, Zucc., (Helophorus, Lem.) (siehe Abb. S. 69), einer der	
schönsten Echinocacteen, Pflanzen 4—5 cm	
hoch, 3 bis 4 cm Durchm.	3 —
= 6—7 cm hoch, 5—6 cm Durchm.	5 —
= 7—8 = = 7—8 = =	7 50
= Originalpflanzen	M. 8 bis 15 —
insignis Haage jr.	= 6 bis 10 —
longispinus Haage jr.	8 —
intertextus	M. 5 bis 8 —
Johnsoni	M. 10 bis 10 —
Jourdanianus, Reb.	8 —
Jussieui, Monv.	M. 4 bis 8 —
Karwinski, Zucc.	= 3 bis 15 —
Labouretianus, Cels	= 4 bis 6 —
lamellosus	4 —
lancifer Reichb.	M. 3 bis 10 —
Le Contei, Engelm. (Devil's pin cushion) oder Teufels Nadel-	
kissen. Dies ist in der Bestachelung jedenfalls	
der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang,	
breit und in einander verwoben, bei einigen Exem-	
plaren rot, bei anderen gelb. (Siehe Abb. S. 69.)	
Sämlinge, Haselnussgrösse	1 50
Originalpflanzen echt nicht cylindraceus.	M. 4 bis 8 —
= starke Prachtexemplare	= 8 bis 20 —
leonensis siehe gibbosus leonensis	= 2 bis 6 —
leucacanthus	= 3 bis 6 —
leucodictus vera	3 —
Linkii (Ottonis tortuosus)	1 bis 5 —
longhamatus, Gal., Orig.-Pfl., ca. 7—15 cm Dm.	M. 3 bis 12 —
= var. bicolor, Sämlinge	= 1 bis 2 —
lophothelo, Salm., Originale	M. 3 bis 10 —
= = longispinus. Neu	15 —
= = varietas	3 —
macrodiscus Mart.	M. 8 bis 10 —
Maeleni, siehe porrectus	
Malletianus, Cels	8 —
mammillosus, Lem., (siehe Abb. S. 69). Blumen gelb, gross,	
leichtblühend, Pflanzen	M. 1 bis 5 —
= melanochnus Cels.	5 —
= rubescens	2 —
Mirbeli, siehe ornatus.	

Echinocactus

	1 Stück
Mirbeli, glabrescens Web.	M. 4 bis 6 —
= Kochii Cels.	= 4 bis 6 —
Monvilli, Lem., in Form und Blüte einer der schönsten, Blumen	
gross, weiss mit lila Anflug, 5 cm Dm.	3 —
= 6 cm Durchm.	4 —
= Sämlinge, 20 mm Durchmesser	10 St. 8 M. 1 —
multicostatus, seltene Art 7—8 cm Durchmesser (s. Abb.) M. 6 bis	8 —
multiflorus Hook	4 —
muricatus HB.	M. 3 bis 5 —
myriostigma, siehe Anhalonium	
= columnaris	4 —
netrelianus Monv.	M. 3 bis 4 —
nigricans Dietr.	3 —
obvallatus DC.	M. 3 bis 6 —
Odieri Lem.	= 5 bis 6 —
= Mebbesii H.	= 3 bis 5 —
= veredelt auf Cereus	6 —
oligacanthus Mart.	4 —
Orcutti	M. 10 bis 25 —
ornatus, DC., (Mirbeli), (siehe Abb. S. 70.), einer der schönsten	
Echinocacteen. 6—7 cm hoch, 4 cm Durchmesser	5 —
8 " " 6 " "	6 —
" " " 7 " "	7 —
letzte blühbare Pflanzen, stärkere bis	10 —
Otonis, Lem.	50 8 bis 5 —
= tenuispinus	50 8 bis 2 —
Otonis tortuosus (Linkii)	50 8 bis 5 —
Oursellianus (Monv.), mit grossen weissen Blumen, sehr schön,	
ähnlich Monvilli, kräftige blühbare Pflanzen.	
= 5—10 cm Durchmesser	M. 4 bis 10 —
Oursellianus alpinus	M. 5 bis 6 —
pentacanthus Lem.	4 —
pepinianus Lem.	5 —
Pfeifferi, sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt mit langen	
gelben Stacheln 5—12 cm Durchmesser	M. 4 bis 10 —
Pfersdorff	= 2 bis 6 —
phyllacanthus, Orig.-Pfl. 5—7 cm Durchm.	= 4 bis 6 —
= micracanthus Lem.	4 —
phymathotelos Lgl. Klein	M. 6 bis 10 —
pilosus Steinesi, Orig.-Pfl. 15 cm hoch, 16 cm D. M. 15 bis	25 —
plicatilis	M. 3 bis 5 —
polycephalus syn. polyraphis Pfn. syn. villosus selten = 3 bis	10 —
= niger, s. villosus niger	= 3 bis 10 —
= robustior neu	= 6 bis 10 —
porrectus, Lem., Original-Pflanzen	2 bis 5 —



Echinocactus Scheerii.
à St. 4—8 Mark.



Echinocactus Visnaga.
à St. 8—9 Mark.



Echinocactus texensis.
à St. 1—15 Mark.

Echinocactus

- Poselgerianus**, Link., Orig.-Pfl., 6 cm hoch, 8 cm Dchm. 8 bis 15 —
Pottsil M. 3 bis 10 —
pumilus, Lem., niedlicher Miniatur-Cactus, wird nicht grösser als ein Thaler, 20 mm Durchm. 1 —
punctulatus sehr selten M. 5 bis 10 —
pusillus 1 bis 3 —
Rebuti Web. 15 —
recurvus solenacanthus, syn. spiralis, prachtvolle mexikanische Art mit langen breiten an der Spitze gebogenen braunrothen Stacheln. M. 3 bis 8 —
Sämlinge 1 —
reductus, s. gibbosus 25 —
Rinconensis Pos, selten M. 10 bis 8 —
robustus Hort. M. 4 bis 8 —
rostratus-Jac, diese schöne Species stammt aus Chili und erhielt ich kürzlich eine Sendung in bestem Zustande. Eine äusserst seltene Species, die noch in keinem Catalog zu finden ist. Sehr starke Originalpflanzen M. 20 bis 50 —
auf Cereus veredelt. 10 —
Saltillensis neu. M. 10 bis 20 —
Sandillon Gay " 5 bis 10 —
Saussieri Web. 8 —
Scheerii, (s. Abbildung) Orig.-Pfl., M. 4 bis 8 —
Scopa Lk. & Otto = 2 bis 5 —
= **candida** Pfr. = 2 bis 5 —

- Scopa candida cristata** (s. Abb.) M. 4 bis 8 —
= **candida sculptus** 5 —
Schmidt Mühl. M. 5 bis 10 —
= spec. **Rebut** = 5 bis 10 —
setispinus, siehe Cachetianus. 20 —
Sileri M. 10 bis 10 —
Simpsoni. Origin. = 5 bis 10 —
sinuatus, Dietr., Orig.-Pfl. M. 3 bis 10 —

à Stück

M. 1/2

Echinocactus

1 Stück

M. 1/2

- spiralis, siehe recurvus.
Steinesii, siehe pilosus.
stenogonus Hort Paris M. 2 bis 4 —
submammosus Lem., 25 mm Durchm. = 1 bis 3 —
subniger Poselg. 4 —
tabularis Cels M. 1 bis 5 —
tenuiflorus 5 —
tetraxiphus Otto M. 4 bis 6 —
texensis, Hopfr., sehr schönblühende Art, starke Orig.-Pflanzen, 8—10 cm hoch, 15—20 cm Durchm. 15 —
= kleinere 8—12 cm Dm. (siehe Abbildung) 1 bis 5 —
tortuosus, siehe Ottonis tortuosus 5 —
treculianus Lab 10 —
tricolor. 5 —
tricuspidatus Scheid. 8 —
trifurcatus, Originale 2 —
= Sämlinge 4 —
tulensis Poselg. 12 —
turbiniiformis Pfr. (siehe Abbildung), seltene Art aus Mexiko, 5—7 cm Durchm. M. 8 bis 5 —
uncinatus Hopf. 5 —
= unguispinus 3 —
undulatus Dietr. 4 —
Vanderayi, Lem., schön, starke Bewaffnung (siehe Abb. S. 69.) 4—6 cm hoch, 4—6 cm Durchmesser 4 —
= 5—8 cm hoch, 6—8 cm Durch m. 6 —
villosus, siehe polycephalus 12 —
viridescens, siehe californicus, 5 bis 20 cm. Durchm. M. 3 bis 10 —
Visnaga, ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunroten Bänder über den Rippen, starke Pflanzen; 5 bis 6 cm hoch, 9—12 cm Durchm. 9 —
= 6—8 cm. hoch, 8—9 cm Durchm. 8 —
(Siehe Abbildung).
Whipplei Engelm. M. 3 bis 5 —
Wippermanni Mühl. = 6 bis 10 —
Wislizeni Engelm. starke Originale = 3 bis 100 —




Echinocactus scopa candida cristata
à St. 4—8 M.



Echinocereus Berlandieri.
à St. 1—3 M.

$\frac{1}{2}$
SIZE



Echinocactus ornatus.
à St. 5—10 Mk.



Echinopsis multiplex cristata.
à St. 1,50—5 M.



Echinocereus enneacanthus.
à Stück 2—10 M.



Echinocereus caespitosus.
à Stück 1—10 M.

Echinocactus

- Wrightii**, Orig.-Pfl. neu, sehr schöne Stacheln, . . . M. 5 bis
xiphacanthus *Miq.* . . . = 3 bis
Echinocactus in 10 verschiedenen Sorten in starken Pflanzen.
Echinocactus in 10 Sort. meiner Wahl in klein. aber kräft. Pfl.
Echinocactus in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl Sämlinge

Echinocereus, Engelm.

- Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultiviren.
acifer *Otto* (*trichacanthus*) . . . M. 1 bis
 = **diversispinus** . . . M. 1 bis
 = **Durangensis** . . . M. 1 bis
 = **longispinus** . . . M. 1 bis
amoenus (*Echinopsis*) . . . M. 1 bis
Berlandieri, *Engelm.* (siehe Abbildung S. 71) . . . I bis
Blankii, *Poselg.* . . . I bis
boliviensis *Poselg.* . . . I bis
caespitosus, *Engelm.* (siehe Abbildung), sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. Orig.-Pfl. blühbar . . . M. 1 bis
candicans, *Gill.* (wird vielseitig als *Cereus candicans* aufgeführt), sehr robust je nach Grösse . . . M. 1 bis



Echinocereus Fendleri.
à Stück 5—10 M.



Echinocereus
auf *Cereus* gepfropft.

à Stück

M.	Stück
25	—
5	—
30	—
12	—
8	—
3	—
2	—
4	—
3	—
3	—
2	—
3	—
10	—
5	—

Echinocereus

- candicans**, *Gill.* **Courantii** *Monv.* . . . 4 —
 = **Dumesnillianus** sehr robust . . . 3 —
 = **robustior** . . . 3 —
carnosus, Rümpler mit prachtvollen grossen carmoisinroten Blumen . . . M. 2 bis 6 —
chloranthus, *Engelm.*, Originalpfl. . . = 3 = 8 —
cinerascens, *Engelm.* (*Deppei*) . . . = 1 = 5 —
 = **crassior** . . . 75 8 = 3 —
cirrhiferus, *Lab.* . . . 50 = = 3 —
coccineus . . . 3 —
conglomeratus . . . 2 —
dasyacanthus, sehr schöne Original-Pflanze . . . M. 3 bis 8 —
Durangensis . . . 2 —
Ehrenbergii, *Engelm.* . . . 50 8 bis 3 —
Emoryi, prachtvoll, gelbstachlig . . . = 6 = 10 —
Engelmanni *Parry*, sehr schön lange dichte Bewaffnung = 4 = 10 —
 = **Sämlinge** . . . 1 —
 = **versicolor** . . . 5 —
enneacanthus, *Engelm.*, (siehe Abbildung) prachtvoller gr. purpurfarbene Blumen, starke Orig.-Pflanzen 2 bis 10 —
 = **Sämlinge**, 5 cm hoch, 2 cm Durchm. . . 1 —
Fendleri, *Engelm.* (siehe Abbildung), starke Pflanzen, blühbare Original-Pflanze . . . M. 5 bis 10 —
flaviflorus . . . 3 —
glycimorphus *Foerst.* . . . M. 1 bis 3 —
Jacquini . . . = 2 = 3 —
Joconostle . . . 2 —
Krausei . . . M. 1 bis 2 —
Labouretianus . . . 6 —
lambrochiorus, *Lem.* . . . M. 1 bis 6 —
Leeanus *Hook*, siehe *pleyogonus*.
leptacanthus . . . I = 2 —
Malibrani *Reb.* . . . 6 —
mammillosus, *Hort.* . . . 1 —
Melaleucos, siehe *Fendleri*.
Merckeri . . . 5 —
mojavensis . . . 5 —
multangularis, *Haw.*, 10 cm hoch, 3—4 cm Durchm. . . 5 —
multicostatus, *Cels.* (*pleyogonus*) . . . 2 —
pacificus . . . M. 1 bis 3 —
papillosus, *H. Linke* . . . = 1 = 3 —
 = **rubescens** *Neu* . . . 3 —
paucispinus, *Engelm.*, echt . . . M. 2 bis 3 —
 = **starke Original-Exemplare** . . . 10 —
 = **Sämlinge** 2 cm Durchm., 3 cm hoch 10 St. M. 8 1 —
 = **flavispinus** . . . 2 —
 = **fulvispinus** . . . 3 —
pectinatus, *Texas*, . . . M. 2 bis 4 —
 = **adustus** *Engelm.* . . . 3 —
 = **armatus** . . . 4 —
 = **chloranthus** . . . 5 —
 = **cristatus** . . . M. 5 bis 12 —
penialophus, *Engelm.* (*leptacanthus*) . . . = 1 = 2 —
phoeniceus, *Engelm.* . . . 2 —

à Stück

M.	Stück
4	—
3	—
3	—
6	—
8	—
5	—
3	—
3	—
2	—
8	—
2	—
3	—
10	—
10	—
1	—
5	—
10	—
3	—
3	—
3	—
2	—
2	—
6	—
6	—
1	—
5	—
5	—
5	—
2	—
3	—
3	—
3	—
10	—
1	—
2	—
3	—
4	—
3	—
4	—
5	—
12	—
2	—
2	—



Echinopsis Zuccariniana.
à Stück 40 fl. bis 3 M.



Echinopsis triumphans fl. pleno.
à Stück 2—4 M.



Leuchtenbergia principis,
à Stück 10—20 M.

Echinocereus.

	1 Stück
pleyogonus, Lab. (multicostatus)	2 —
polyacanthus, Engelm., starke Orig.-Pfl.	5 —
polycephalus Engelm. (spec nova)	4 —
Poselgerianus Linke	2 —
procumbens, Engelm., leicht und schön blühend	1 —
propinquus, DC.	3 —
pulchellus (Echinopsis)	2 —
Roemerii	3 —
Salmianus	3 —
Salm-Dykianus, Scheer., schön blühend	2 —
Scheerii, Salm., schön blühend	2 —
spinibarbis Hort. P.	2 —
stramineus, Engelm., mit langen weissen Stacheln	3 —
= major	4 —
strigosus	1 50
subinermis, Salm., Blume gelb, leicht blühend, auf Cereus veredelt, 4 cm Durchm.	4 —
tuberosus, siehe Cereus tuberosus.	3 —
Twaitesi, Hort.	5 —
Uehri Haage jr.	5 —
Uspenski.	3 —
Viridiflorus Engelm. (Labouretianus Forst) 5 cm hoch 4 cm Durchm.	6 —
10 Sorten meiner Wahl für	10 —
10 = in starken Pflanzen	20 —
10 = in stärkeren Pflanzen	

Echinopsis, Zucc.

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

achatina	3 —
aglomerata	3 —
apiculata H. B.	3 —
Bridgesi, Salm.	4 —
campylacantha Pfr.	5 —
cinnabarina Hook	4 —
= Scheeriana Cels.	3 —
colmariensis	4 —
Decaisneana, Lem.	2 —
Drogeana, Sämlinge 3—4 cm Durchm.	1 —
Duvalii	6 —
Eyriesii, Zucc. weissblühend	3 —
= cristata, schön	3 —
= flore roseo, rosablühend	3 —
Fischeri, Sämlinge circa 3—4 cm Durchmesser	3 —
Forbesi H. angl. (valida, Monv.), starke blühbare Pflanzen	10 —
20—25 cm hoch, 8—10 cm Durchm.	20 —
formosa Salm	20 —
formosissima Labour	5 —
Huotti 4—5 cm hoch, 2 cm Durchm.	5 —
hybrida flore pleno	2 —
imbricata	3 —
Lagermanni, Dietr.	3 —

Echinopsis Zucc.

	1 Stück
Maximiliana Heyd.	1 —
multiplex, Zucc., kleine	10 St. M. 3.— à 40 fl. bis
= starke	10 St. M. 8.— à M. 1 =
= cristata, schön (siehe Abbildung S. 72)	M. 1,50 =
= picta	M. 1,50 =
= variegata schön gelb und grün	5 —
Myslei Lab	3 —
nigerrima, Hort.	2 —
oxygona, Zucc.	10 St. M. 4.— à 50 fl. =
Pentlandi, Salm.	1 =
= achatina	2 —
= carnea	4 —
= Cavendishi	2 —
= cinnabarina Hook.	3 —
= ferox	3 —
= flammea	3 —
= longispina	3 —
= Maximiliana	3 —
= Pfersdorff, Hort., 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	2 —
= roseo Scheerü	4 —
= tricolor, Dietr., 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	3 —
= vittelina	4 —
rhodacantha Salm	10 —
Rohlandi Forst	2 —
= speciosa	4 —
Salmiana (apiculata) Cels	5 —
Salpigophora Lem.	10 —
Schelhasii, Zucc.	3 —
= rosea	3 —
tricolor	3 —
triumphans fl. pleno, Jac. (siehe Abbildung) rosa	4 —
tuberculata	5 —
tubiflora grandiflora	2 —
= rosea	2 —
turbinata, Zucc.	50 fl. bis
undulata	2 —
Valida vide Forbesi.	
Wilkensi, Sämlinge, 3—4 cm Durchm.	M. 1 bis
Yncatalana	8 —
Zuccariniana, Pfr. weissblühend	10 St. M. 3.— à 40 fl. =
= cristata, veredelt	M. 2 =
= Rohlandii, rosa blühend, Foerst. 10 St. M. 3.— à 40 fl. =	3 —
(Siehe Abbildung.)	
10 Sorten meiner Wahl	5 —
10 = starke	10 —


Epiphyllum, Salm.

(Siehe Abbildung S. 74.)

album violaceum	M. 1 bis	2 —
aurantiacum	= 1 =	2 —
bicolor	= 1 =	2 —
Bridgesii	= 1 =	2 —
carmineum	= 1 =	2 —



		1 Stück
		M. &
<i>acanthoplegma</i> <i>Lehm.</i>	1 bis	2 —
<i>acanthostophes</i> <i>Lehm.</i>		2 —
<i>amoena</i> , <i>Hopf.</i> 5 cm Durchm.	1.50 bis	3 —
<i>anguinea</i> (<i>elongata</i>)		— 50
<i>angularis</i> , <i>H. berol.</i>	1 bis	2 —
= <i>tricantha</i>	2 =	3 —
<i>applanata</i> , <i>Engl.</i> , im Frühjahr mit grossen weissen Blüten und mit roten Früchten besetzt, <i>Orig.-Pfl.</i>	2 bis	4 —
= Sämlinge 3 cm Durchmesser		1 —
<i>argentea</i>		3 —
<i>arietina</i>	1 bis	3 —
<i>arizonica</i> <i>Engelm.</i>	4 =	6 —
<i>aulacothele</i> <i>Lehm.</i>	a 1 =	3 —
= <i>nigrispina</i> <i>Neu</i>		5 —
<i>aurea</i>		2 —
<i>aureiceps</i> <i>Lem.</i>		2 —
<i>auricoma</i>	2 bis	3 —
<i>aurora</i>	2 =	3 —
<i>autumnalis</i> <i>Dietr.</i>		2 —
<i>barbata</i> , <i>Engelm.</i> , selten, <i>Orig.-Pfl.</i>	M. 3 bis	5 —
<i>Beguinii</i> (<i>fulvispina</i> , <i>Haw.</i>), selten		8 —
<i>Beneckeii</i> , <i>Ehrbg.</i>	M. 1 bis	4 —
<i>Bergeana</i> (<i>neu</i>)		2 —
<i>bicolor</i> , <i>Lehm.</i> (<i>nivea</i> , <i>Wendl.</i>)	M. 1 bis	4 —
= <i>brevispina</i>		2 —
= <i>cristata</i> <i>Salm</i>	M. 3 bis	5 —
= <i>erubescens</i>	= 1 bis	5 —
= <i>nobilis</i>		3 —
<i>biglandulosa</i> <i>Ffr.</i>		3 —
<i>Bocasana</i> , <i>Pöselg.</i> mit weissen Haaren 3 cm Durchm.	1 bis	3 —
= <i>splendens</i>	M. 2 =	3 —
<i>Bockii</i> , <i>Foerster</i> , 4—5 cm Durchm.	= 1 =	2 —
<i>Brandti</i> (<i>Haage jr.</i>)	= 2 =	5 —
<i>buchiana</i> <i>H.</i>		3 —
<i>bumama</i> (<i>elephantidens</i>), <i>Ehrbg.</i> , siehe Abbildung	Sämlinge 50 & bis	2 —
= Originale	M. 3 =	5 —
<i>candida</i> (<i>sphaerotricha</i>)	= 3 =	5 —
<i>caespitosa</i>		1 —
<i>Caput medusae</i> <i>O.</i> (<i>diacantha</i>), schön		5 —
= <i>hexacantha</i> , Sämlinge		1 50
<i>caracasana</i> , <i>Otto</i> (<i>syn. simplex</i>)	M. 1 bis	2 —
<i>carnea</i> <i>S.</i>	= 1 =	4 —
<i>castanoides</i> <i>Lehm.</i> , schön		— 50
= <i>cristata</i> <i>Lehm.</i>	M. 2 bis	4 —
<i>Celsiana</i> (<i>Mühlenpfordtii</i> , <i>Peringi</i>), <i>Hort. Paris</i> , eine der schönsten Mamillaria, ähnlich <i>Hageana</i> , aber mit goldigen Stacheln	M. 3 bis	6 —
= Sämlinge		1 —
<i>centricirra</i> , <i>Lem.</i>	50 & bis	3 —
= <i>divergens</i>	50 & =	1 —



Mammillaria Echinus.
à Stück 5—10 Mk.




Mammillaria Grahami.
à Stück 3—6 Mark.



Mammillaria Haageana.

à Stück 1—6 M.



Mammillaria Micromeris.
à Stück 3—5 Mark.

Mammillaria

centricirtha, Forsteri	50	8	bis
= Hopferiana	50	=	bis
= macrothele	50	=	bis
chlorantha (Engelm.) starke Originale	M.	8	bis
chrysacantha	=	1	bis
cirrhifera	50	8	bis
= brevispina	50	8	bis
= longispina, starke Orig.-Pfl., prachtvoll, siehe Abbildung S. 74. 6—8 cm Durchm.	M.	1	bis
= rufispina	=	1	bis
clava Pfr.			
compressa T.C.			
conicigera Mart.	M.	2	bis
conimamma H. Lke.	=	1	bis
conoidea, DC., schwarze lange Central-Stacheln, weisse Radialstacheln Orig.-Pfl. 5—6 cm hoch, 3 cm Durchm.	2	bis	
conopsea, Scheidw.	M.	1	bis
cornifera selten	=	1	bis
coronaria Haw.	=	1	bis
crassispina Pfr.	8	50	bis
= rufa Hort.			
crinita T.C.	M.	1	bis
crocidata Lem.	=	1	bis
daemonoceras, siehe cornifera.			
dealbata (Peakockii)	M.	3	bis
deflexispina Lehm.			
decipiens, Scheidw.	50	8	bis
densa	50	=	bis
destorum			
diacantha, Lem., 5 cm Durchm.	M.	1	bis
discolor, Haw., 4 cm Durchm.	50	8	bis
= albida			
divaricata	M.	1	bis
divergens			
dolichocentra, Lem.	50	8	bis
= Galeotti	M.	3	bis
Donkelari			
Drogeana	M.	2	bis
Dubia	=	2	bis
Durangensis (compressa)			
Duckii Zucc.			
eburnea, Mig., Wallnussgr.			
echinata, D.C.			
Echinus, Engelm., (siehe Abbildung) Orig.-Pfl.	M.	5	bis
elegans, DC., dichte reinweisse Bestachelung, kugelförmig 3 bis 4 cm Durchm.	3	bis	
= 4—5 cm Durchm.			
= 5—6 "			
= 6—7 "			
elephantidens, Lem. (bumamma),	50	8	bis
= starke Orig.-Pfl. blühbar	M.	3	bis
elongata, DC.			
= aurea			
= echinata	50	8	bis
= erecta			

1 Stück

M. 8

1 —

1 —

1 —

12 —

3 —

3 —

1 —

5 —

4 —

1 —

5 —

3 —

5 —

5 —

3 —

5 —

3 —

3 —

3 —

3 —

5 —

5 —

3 —

2 —

3 —

3 —

5 —

3 —

5 —

3 —

5 —

5 —

5 —

1 —

3 —

10 —

1 —

2 —

3 —

4 —

2 —

5 —

— 50

1 —

1 —

50 —

Mammillaria

elongata, purpurea			
= subcrocea	50	8	bis
= tenuis			
Emundtsiana, Hort.	M.	1	bis
erecta, Lehm.	=	1	bis
eracantha (selten) schöne gelbe Bestachelung	=	2	bis
Eugenia, Schw.	=	1	bis
Eximia, Ehrenb.			
falcata	M.	1,50	bis
fertilis	M.	1	bis
Fischeri, Pfr.			
flava, Ehrenb.	M.	2	bis
flavicomma, Hort. gelbköpfig, 5—6 cm Durchm.	=	3	bis
flavovirens, Salm	=	2	bis
= cristata	=	2	bis
Foersteri, Haage jr.	=	1	bis
formosa, Scheidw., Säml., 3—4 cm Durchm.			
= Orig.-Pfl.	M.	2	bis
= dispicula			
= glaciispina			
= microthele, Salm			
= nigripina			
foveolata vide falcata.			
fuliginosa			
= longispina			
fulvispina, Haw.	50	8	bis
= rubescens			
Funkii, Scheidw.	M.	3	bis
fuscata, Hort.	=	1	bis
Galeotti, Scheidw., 5 cm Durchm., schön	=	1	bis
gigantea, Poselg.			
gigantothele, Hort. Sämlinge,			
glabrescens			
gladiata	50	8	bis
glauca, Dietr.			
glochidiata, Mart.	50	8	bis
= rosea	M.	1	bis
globosa	M.	3	bis
glomerata	=	1	bis
Goeringi (calcaratha)			
Goodrichi, sehr schöne Species mit schwarzen hackenförmigen Mittelstacheln, blüht sehr reich und ist dann mit scharlachroten Früchten besetzt. Originale	M.	2	bis
gracilis, Pfr., 100 St. M. 15, 10 St. M. 2.—			
= pulchella, Hpf.	10	=	3.—
Grahami, Engelm., (siehe Abbildung), eine der niedrigsten Mammillarien, Rand-Stacheln weiss, anliegend, Mittel-Stachel lang, an der Spitze schwarz, gekrümmt. Blumen carminosa, Orig.-Pfl.	M.	3	bis
grandiflora (vetula), Hort.	50	8	bis
Greggi, neu	M.	6	bis
Grusoni, stark	=	5	bis
Guebwilleriana			
Guilleminiana, Lem.	M.	1	bis

1 Stück

M. 8

1 —

1 —

1 —

2 —

5 —

5 —

3 —

3 —

2 —

2 —

3 —

4 —

6 —

5 —

1 —

4 —

3 —

3 —

4 —

3 —

3 —

3 —

4 —

3 —

3 —

3 —

1

50

2 —

3 —

5 —

3 —

3 —

6 —

5 —

— 25

— 40

6 —


2 —

10 —


8 —

1 —

3 —



Mammillaria lasiacantha
à Stück 5 Mark.



Mammillaria pectinata
à Stück 4—5 M.



Mammillaria sanguinea
Fr. Ad. H. jr.
à Stück 50 M bis 4 M.

Mammillaria

<i>gunnifera</i> , Englm.	4 bis
<i>Haageana</i> , Pfr., schön (siehe Abbildung S. 75) mit kurzen silberweissen Rand-Stacheln, die Mittel-Stacheln mit brauner Spitze, Orig.-Pfl. sehr schön, 4—5 cm hoch, 4—5 cm Durchm.	2 —
<i>Haageana</i> , stärkere 6—7 cm hoch, 5 cm Durchm. (s. Abb. S. 75)	3 —
= 8—10 " " 6 " "	6 —
= Sämlinge, 3 cm Durchmesser	1 —
<i>Hasseloffii</i> , Ehrenb.	5 bis
<i>Haynii</i> , Ehrenb.	10 St M. 8
<i>hemisphaerica</i> , Engelm., Körper flach, im Scheitel vertieft. Warzen verlängert, pyramidenförmig, fast vierkantig, 1 Mittel Stacheln, gerade abstehend, 9 bis 12 Rand-Stacheln weiss strahlenförmig, die jungen Warzen stark weisswollig. Sämlinge Original-Pflanzen 5—7cm Durchm.	M. 3 bis
<i>Hermanni</i> , Ehrenb.	1 50
<i>Hermantiana</i> , Monv.	4 —
<i>Hevernicksi</i> , Sencke, 3 cm hoch	3 —
= <i>discolor</i>	3 —
= <i>Heyderi</i>	3 —
<i>hexacantha</i> , Salm.	M. 1 bis
<i>Hopferiana</i> , Linke, 5 cm Durchm.	= 1 bis
<i>Humboldtii</i> Ehrb. (sphaerotricha alba candida), mit reinweissen Stacheln dicht besetzt, sehr schön, starke blühbare Pflanzen	= 1 bis
<i>Hystrix</i> , Mart.	M. 3 bis
<i>imbricata</i> , Weg	= 2 bis
<i>impexicoma</i> , Lem., Originale	5 —
<i>intertexta</i>	4 —
<i>Isabellina</i> (spinosissima), Ehrenb.	1 —
<i>Karwinskii</i> , Mart.	M. 3 bis
<i>Kewensis</i> , Salm	5 —
<i>Klugii</i> , neu, weissstachelig,	4 —
<i>Kramerii</i> , Mühlpf.,	3 —
= <i>longispina</i>	3 —
<i>Kraussei</i> , H., neu	3 —
<i>lasiacantha</i> , Engelm., (siehe Abbildung) sehr hübsch, kleine seltene Art mit feinen weissen anliegenden Stacheln	5 —
<i>Lehmanni</i> , H.B.	3 —
<i>leona</i> , Poselg.	6 —
= <i>similis</i> , neu	5 —
<i>leucacantha</i>	3 —
<i>leucocarpa</i>	3 —
<i>leucocentra</i>	4 —
<i>leucodicta</i>	3 —
<i>longimamma</i> DC.	3 —
= <i>compacta</i>	2 —
= <i>gigantothele</i> , B.	6 —
= <i>hexacantha</i>	3 —
<i>longiseta</i>	3 —
<i>loricata</i> , Mart.	3 —
<i>Ludwigii</i> Ehrbg. (phymatotele) Berg	6 —
<i>macracantha</i> (recurva)	3 —
<i>macromeris</i> , Engelm., Originale	8 —
= <i>longispina</i>	2 —
<i>macrothelo</i> , Mart. (aulacothele, Lem.), Orig.-Pflanze	M. 1 bis

1 Stück

M. M.

6 —

2 —

3 —

6 —

1 —

5 —

1 50

4 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

Mammillaria

<i>magnimamma</i> , Haw.	M. 1 bis
= <i>arietina</i>	50 M bis
<i>Malettii</i> , Cels	3 —
<i>maschalacantha dolichacantha</i> , Lem.	3 —
= <i>leucotricha</i>	50 M bis
<i>mazatlensis</i> , Haage jr.	M. 3 bis
<i>megacantha</i> , Salm	= 1 bis
<i>melacantha</i> , Engl.	3 —
<i>melaleuca</i> , Karw. Blume gross gelb	M. 3 bis
<i>melanacantha</i>	5 —
<i>melanocentra</i>	M. 2 bis
<i>micans</i> , Dietr.	3 —
<i>microdasis</i>	1 —
<i>micromeris</i> , Engelm., (siehe Abbildung S. 75) niedliche Species mit dicht anliegenden feinen weissen Stacheln. Orig.-Pflanzen	M. 3 bis
<i>microthelo</i> , Mühlentpf.	= 1 bis
<i>minima</i> , Rehb.	4 —
<i>Monclava</i>	M. 6 bis
<i>multiceps</i> , Salm.	50 M bis
<i>multicolor</i>	M. 1 bis
<i>mutabilis</i> (maschalacantha leucotricha), sehr interessante Bestachelung	50 M bis
<i>Naumanniana</i> , Lehm., Sämlinge.	1 —
= <i>glabrescens</i>	1 —
<i>nigerrima</i>	3 —
<i>nigra</i> Ehrbg.	1 50
= <i>euchlora</i>	50 M bis
<i>nigricans</i>	M. 1 bis
<i>nivea</i> , Wendl.	= 1 bis
= <i>cristata</i> veredelt	= 2 bis
<i>nivosa</i> , Linck	3 —
<i>nobilis</i>	M. 2 bis
<i>nogalensis</i> , neu	M. 10 bis
<i>numina</i> , Sämlinge	1 —
<i>Nuttali caespitosa</i> , mit grossen bräunlich-gelben Blüten sehr schön	M. 2 bis
<i>obvallata</i>	5 —
<i>Oderiana</i> , Lem., Orig.-Pfl. stark	M. 6 bis
= <i>kleinere</i>	= 1 bis
= <i>rubra</i>	= 1 bis
<i>Otonis</i> , Pfr.	4 —
<i>Pachythele</i>	M. 1,50 bis
<i>pallenscens</i>	M. 2 bis
<i>Parkinsoni</i> , Ehrbg.	= 2 bis
<i>Peacocki</i> syn. <i>dealbata</i>	= 3 bis
<i>pectinata</i> , (Siehe Abbildung.)	= 4 bis
<i>pentacantha</i> , Pfr.	75 M bis
<i>Perringii</i> (Celsiana, Hort. Paris, sehr schön	4 —
<i>Petersonni</i>	3 —
<i>Pfeifferi</i> Booth starke Orig.-Pfl.	M. 1 bis
<i>phaeacantha</i> , Lehm.	= 1 bis

1 Stück

M. M.

4 —

2 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —


3 —

3 —

3 —

3 —


3 —



Mammillaria uncinata.
à Stück 1 M. bis 5 M.



Mammillaria uberiformis.
Stück 1—3 M.



Pelecypora aselliformis
pectinata. à Stück 1 M. bis 5 M.

Mammillaria

		1 Stück
phellosperma	M. 5 bis	8 —
" Sämlinge		1 —
picta		3 —
Plaschnickii, Otto		4 —
plumosa, H.	M. 3 bis	3 —
polia, Streb.		1 50
polyactina, Ehrenb.		3 —
polyedra, Mart.		3 —
polygona, Salm		3 —
polythele, Mart.	50 8 bis	2 —
" affinis		5 —
" quadrispina, Salm.	M. 1 bis	5 —
Poselgeriana.		4 —
porphyracantha, Jacobi	= 2 bis	2 —
Praelii	50 8 bis	3 —
pretiosa	M. 2 bis	6 —
" cristata		4 —
procera		2 —
pulchella	M. 1 bis	1 —
pusilla texensis D.C.		1 —
" mexicana Hort.		3 —
pygnacantha	M. 1 bis	3 —
pyramidalis, Otto	= 1 bis	3 —
pyrocephala, Scheid.		2 —
quadrispina, Mart.	M. 1 bis	3 —
radians, DC.	= 1 bis	3 —
radiosa texensis, Orig.-Pfl.		4 —
raphidacantha Lem.	M. 1,50 bis	5 —
recurva, Lem. Orig.-Pfl. 6—8 cm Durchm.	M. 1 bis	3 —
recurvispina	= 4 bis	5 —
rhodantha, Lk. & Otto	= 1 bis	2 —
" cristata	= 2 bis	5 —
" sulphurea, starke Orig.-Pfl.	= 3 bis	10 —
" 5—6 cm Durchm. 5—6 cm h.	= 1 bis	2 —
rhodocentra, Lem.		3 —
" longispina		3 —
rigidispina, H.		3 —
Rössing, neu	M. 2 bis	5 —
ruficeps		3 —
rufocrocea	M. 1 bis	3 —
rutila		3 —
sanguinea, Haage (spinosissima brunea), siehe Abb. S. 76.		— 50
" Sämlinge 3 cm Durchm.	10 St. 4 M.	1 —
" 4 cm Durchm.		4 —
" Originale	M. 2 bis	
Die Scheitel-Stacheln sind besonders im Winter und Frühjahr braunrot.		
Schelhasi	M. 1 bis	2 —
Schiedeana		2 —
" denudata, seltene neue Art, mit gefiederten Stacheln		
" 4—5 cm Durchm.	M. 4 bis	6 —
Schlechtendalii, Ehrbg.	= 2 bis	4 —
Schmidt, Sencke	= 1 bis	3 —
scolymoides, Lem.		3 —
" ingriscans	M. 3 bis	6 —
Seitziana, Zucc.	= 3 bis	4 —
Sempervivi	= 2 bis	4 —
" tetracantha	50 8 bis	2 —
senilis, Lodd.	M. 5 bis	10 —

Mammillaria.

		1 Stück
similis, Engelm.		M. 8
Simonis		3 —
simplex, siehe caracassana.	M. 6 bis	10 —
Soroia, schön		3 —
spacelata, Mart., Körper cylindrisch weissstachlig	50 8 bis	4 —
Species Colorado, leichtblühend, 5—6 cm Durchm.	M. 3 bis	4 —
speciosissima brunea		3 —
sphaerica, Dietr.		1 —
sphaerotricha, siehe candida		
spinosissima, Lem.,	M. 1 bis	3 —
" sanguinea		3 —
" brunea	M. 1,50 bis	3 —
" splendens	M. 2 bis	3 —
stella aurata		— 50
stenocephala		3 —
strobiliformis, Orig.-Pfl.		4 —
stuberii Forst	1,50 bis	5 —
suaveolens Poselg	2 bis	3 —
subangularis DC.		— 50
subcolanata Lem.		5 —
subcurvata Dietr. 5—6 cm Durchm.	2 bis	3 —
subechinata		1 —
" intermedia		1 —
subpolyedra Lem.	2 bis	4 —
sulcimamma		2 —
sulcoglanduligera Jac.		3 —
sulphurea, siehe rhodantha sulphurea	1 bis	10 —
supertexta Mart	3 bis	5 —
tentaculata Otto	2 bis	8 —
tetracantha	2 bis	3 —
triacantha	1 bis	3 —
trigoniana		4 —
tuberculata, Engelm. neu, starke Orig.-Pfl.	3 bis	5 —
uberiformis, Zucc. (s. Abldg.)	1 bis	3 —
" gracilior	2 bis	5 —
" Jacobiana		5 —
" major Jac	1 bis	4 —
" melaena Poselg	2 bis	3 —
" var., Mühlenpfordti	2 bis	3 —
uberimamma Lab.		5 —
uncinata, Zucc., (siehe Abbildung) Sämlinge 2—3 cm Durchm.		1 —
" Originale	2 bis	5 —
" robusta	2 bis	3 —
utahensis vide vivipara.		
valida, Web.,	1 bis	3 —
variamamma mit schönen dichter brauner Bestachlung	3 bis	5 —
versicolor	50 8 bis	1 —
vetula, Mart. (grandiflora)	50 8 bis	2 —
Villa Lerdo Neu	3 bis	10 —
villifera	2 bis	3 —
viridis, Salm.	50 8 bis	3 —
vivipara	1 bis	5 —
Webbiana, schön 3—4 cm Durchm.	75 8 bis	3 —
" rubrocephala	2 bis	4 —
Wildeana, Pfr. 3 cm Durchm.	10 St. M. 4, — 50 8 bis	2 —
" cristata veredelt	2 bis	4 —
Winkleri		3 —
woburnensis Scheer.	2 bis	3 —
Wrighti	2 bis	4 —




Phyllocactus Pfersdorffii.
à Stück 2 M.

Mammillaria


Xantispina	1 Stück	M. 8
Zuccariniana, Mart., 4 cm Durchm.	3 —	—
= stärkere	— 50	—
10 Sorten Mammillarien meiner Wahl in recht verschiedenen kräftigen Pflanzen	4 —	—
10 Sorten Mammillaria kleinere	5 —	—
10 = = meiner Wahl	3 —	—
	10 —	—

Opuntia, Tournef.

1 Stück	M. 8		1 Stück	M. 8
acanthocarpa	— 50	decipiens	1 —	—
airampo	1 —	dejecta	1 —	—
albicans S. kleine Sämlinge	— 50	Dilleni	— 50	—
5—6 cm. hoch 10 St. 4 M.	— 50	elongata	— 50	—
amyclea, Fen.	1 —	Emoryi	1 —	—
arborescens	1 —	Engelmanni, S.	1 —	—
aurantiaca, Gill 50 8 bis	1 —	ferox Mill.	1 —	—
basilaris, Engelm., sehr schön	2 —	Ficus indica, Mill.	— 50	—
boliviensis, Originale 1 bis	2 —	= var albandarica	— 50	—
brachyarthra, Engelm.	— 50	= var sanguinea	— 50	—
camanchica . . . 50 8 bis	1 —	filipendula, Engelm.	1 —	—
= albispina	1 —	floricans	— 50	—
candelabriformis, Hortmon.	1 —	frutescens	— 50	—
chrysacantha	1 —	fulgida	1 —	—
clavarioides, Pfr.	2 —	fulvispina, S.	1 —	—
= cristata, Pfr. 1 bis	2 —	glaucophylla, Wild.	— 50	—
consoleana	1 —	laevior	— 50	—
corrugata, H. angl 50 8 bis	1 —	glomerata, Haw.	1 —	—
crassa, Haw.	1 —	Guillardelli . . . 50 8 bis	1 —	—
crinifera, S. (senilis) 50 8 bis	1 —	horrida	1 —	—
= cristata, Hort.	2 —	humilis	— 50	—
curassavica, Miller	— 50	imbricata	— 50	—
cylindrica, Fuss. 1 bis	2 —	intermedia	— 50	—
= cristata, Hort.	1 bis	involuta, H. Paris (vestita)	1 —	—
Davisi	2 —	Kleiniae, DC.	1 —	—
		Labouretiana	1 —	—
		= fructa alba	— 50	—
		= var macrocarpa	— 50	—



Pilocereus Columnae Trajani.
à Stück 8 M.



Pilocereus Houletianus.
à Stück 5—10 M.

Opuntia

1 Stück	M. 8		1 Stück	M. 8
lanceolata	— 50	rutila, Engelm. Neu 1 bis	2 —	—
leonensis	1 —	Salmiana, Parm. 50 8 bis	1 —	—
leucotricha	— 50	Scheerii, schön, fein be-	1 50	—
littoralis, Engelm.	1 —	stachelte grosse Blätter	1 50	—
Loindetti	1 —	Schottii, Engelm.	1 50	—
lurida, Neu aus Californien	1 —	Senilis, Parm. (crinifera)	1 50	—
macrophylla	1 —	50 8 bis	1 50	—
maculacantha, Foerst.	1 —	serpentina	1 —	—
50 8 bis	1 —	species Africa	1 —	—
mammillosa, Neu	1 —	= Chili	1 —	—
maxima, Salm. 50 8 bis	1 —	= Kansas	1 —	—
megacantha	— 50	= Linden	1 —	—
microdasys, Lem.	1 —	= Salm.	1 —	—
= monstrosa M. 1 bis	3 —	= Süd-Carolina	1 —	—
= rufida	1 —	= Venezuela	1 —	—
Miqueli, Lem. (pulveru-	3 —	spinosissima	— 50	—
lenta) 2 bis	3 —	spinulosa	— 50	—
monacantha, Haw.	— 50	Stapeliae . . . 50 8 bis	1 —	—
= prolifera	— 50	stenopetala, Engelm. 50 8 bis	1 —	—
monacantha variegata,	1 50	sublanata	1 —	—
Cels., mit prachtvoll	— 50	subulata (Peirescia)	1 —	—
weissbunten Blatt und	1 50	sulphurea, Gill. 50 8 bis	1 —	—
rosa Trieb	1 50	tomentosa	1 —	—
occidentalis	— 50	tunicata	3 —	—
orbiculata	1 —	= laevior Lem 50 8 bis	1 —	—
Palmeri Engelm.	2 —	Tweedi schön	3 —	—
papyracantha	1 —	vaginata Engelm. . . 1 bis	2 —	—
Piccolomini, s gr. Blätter	— 50	= longispina 1 bis	2 —	—
platyacantha, DC.	1 —	Verschaffelti . . . 50 8 bis	1 —	—
polyantha	1 —	vestita (involuta)	1 —	—
prolifera, Engelm.	1 —	virginata (gracilis)	1 —	—
pseudo-tuna, Web.	— 50	vulpina 1 bis	2 —	—
= chrysacantha	1 —	10 Sorten meiner Wahl	4 —	—
Rafinesquiana, Engelm.	— 40	10 = =	8 —	—
= arkansana	— 40	starke Pflanzen	8 —	—
robusta, Wendl. (Consolea)	50 8 bis			
	1 —			

Peirescia, Plum.

aculeata, Plum., zu Unterlagen für Epiphyllum, 10 St. M. 3	— 40
Bleo, DC., 50 8 bis	1 —
calandriniaefolia, Hort. berol. schön als Unterlage für Epiphyllum	10 St. M. 6
grandiflora	2 —
Poeppigii Salm.	3 —
spatulatha 50 bis	1 —
subulata, Mhlf. (Opuntia) 50 8 bis	1 —



Rhipsalis, Gaertn. Cacteenbeet.

	1 Stück		1 Stück
	M. S.		M. S.
brachiata	I 50	paradoxa, <i>Salm.</i>	I —
Cassythia, <i>Gaertn.</i> (Euphor-		pentaptera	— 75
bia pendula), mit herab-		pilosa, <i>Web.</i>	I 50
hängenden Zweigen . .	— 75	pteracarpa, <i>Web.</i>	2 —
conferta, <i>Salm.</i>	I —	ramulosa	2 —
cribrata	I —	rhombica, <i>Pfr.</i>	— 75
„ filiformis	2 —	Saglionis, <i>Lem.</i>	— 75
crispata <i>Pfr.</i>	— 75	salicornioides, <i>Lem.</i> . . .	— 75
fasciculata, siehe cassythia		sarmentosa, <i>Otto</i>	I —
floccosa, <i>Salm.</i>	I 50	Schwartziana, <i>Pfr.</i> . . .	— 75
flunalis, <i>Salm.</i>	— 75	setulosa, <i>Web.</i>	I 50
Houlettiana, <i>Lehm.</i> . .	I —	stricta, <i>Lehm.</i>	— 75
mesembrianthoides . . .	I —	trigona, <i>Pfr.</i>	— 75
micrantha <i>DC.</i>	I —	5 verschiedene Sorten meiner	
pachyptera, <i>Pfr.</i>	— 75	Wahl	3 —

(siehe Abbildung).
Cacteen zu Teppichbeeten nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten M. 20 bis M. 500.

nach meiner Wahl.

10	Stück verschiedene Cacteen	starke Exemplare	4 —
25	"	"	10 —
50	"	"	25 —
100	"	stärkste Exemplare	M. 60 bis 1000 —
200	"	"	M. 200 bis 3000 —
100	"	für Händler in kleinen, Töpfchen	

in verschiedenen gangbaren Sorten	30 —
---	------

aus Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes

	Oesterr. Post-Verbandes	8 50
ohne Cacteen		2 50

Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.

Diverse succulente Pflanzen.

Agave		Agave		Agave		Aloe	
1 Stück		1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Nr.	8	Nr.	8	Nr.	8	Nr.	8
americana L. 50	6	horrida 1	2	Verschaffelti	1	Dichotoma	3
= foliis variegatis 75	5	hystrix 1	2	Victoriae Roginae (s. Ab-		distans	2
= striatis 4	10	intermedia	2	bildung), S. 81. prachtvoll		echinata	1
= coerulescens,	1	Kerchovae , sehr schön 3	5	stark 5 bis	30	= minor	1
applanata	2	laetevirens marginata . .	3	10 Sorten Agaven meiner		elegans	1
Besseriana glauca	10	laevis 2	3	Wahl in starken schönen		elongata	1
= longifolia	10	longifolia picta , schön	2	Exemplaren 10	20	exuvata	1
Bonetti 2	6	bis	2	25 Sorten meiner Wahl,	30	fasciata	1
chiapensis 1	2	mexicana	2			ferox Mill. (siehe Abb. 81).	5
coccinea 1	4	= fol. striatis	4	Aloe		alvispina	3
coerulescens . M. 1. 50	5	micracantha 1	3	abyssinica	3	frutescens	1
dasyliroides	2	Mülleri	3	albo cincta, Haw. 1	3	fruticosa	1
dealbata (dasyliroides)		pulcherrima	2	altiliria denticulata . . .	1	glauca elatior	2
starke Crig.-Pl. 5 bis	10	Rumphi 1	2	attenuata	3	granata	1
= junge Sämlinge	2	Salmiana , prachtvoll 2	10	arborescens, Haw. 50	2	grandidentata	2
densiflora 1	2	bis	3	= barbadensis	1 50	guttata	3
Ellemetiana 1	1	scabra	10	Beguini Deleuil	6	Haworthii	2
ensifolia	3	scolymoides 2	10	brevifolia	1	humilis, Haw.	2
ferox echt, selten . . . 6	300	Schawi 6	10	caesia, Salm.	2	hybrida	1
filifera	3	striata 2	10	ciliaris	— 75	lancifolia	2
Fürstenbergi 1	3	Schidigera 2	5	conspurcata	— 50	latifolia	3
Gilbeyi	4	stricta (Bonapartia hystrix),	20	Commellini	3	lineata	2
heteracantha	5	sehr zierliche Pflanzen	10	depressa	3		



Agave Victoriae Reginae.
à Stück 5—30 Mark.




à Stück 5 Mark.



Aloe variegata.
à Stück 1—4 Mark.


Aloe.		1 Stück			1 Stück			1 Stück			1 Stück
		M. S.			M. S.			M. S.			M. S.
longiaristata , prachtvoll			Apicra (Aloe). 5 St. in 5			Dasylium Wheeleri M. 3 bis		10 —	Echeveria mirabilis		2 —
2 bis	5 —		Sorten meiner Wahl	4 —		Dyckia princeps	15 —		= Morreniana	3 —	
mitraeformis	2 —		= acutifolia	2 —		= remotiflora	1 —		= mutabilis	— 75	
multiflora	1 —		= aspera	2 —		= regalis	5 —		= naviculavis	2 —	
nobilis 2 bis	3 —		= coarctata	1 50		= sulphurea	1 —		= nivalis	2 —	
nova (Apicra nova)	3 —		= foliolosa	1 —		Echeveria acutifolia (sp.			= orbiculata	1 50	
obscura	2 —		= hybrida (Aloe)	1 —		Mexico), sehr schön für			= opalina	50 & bis	1 —
paniculata	1 —		= imbricata	1 —		Teppichbeete 10 St. M. 4	— 50		= pachyphytoides	1 —	
Perryi	20 —		= nova	3 —		= agavoides, prachtvoll			= Pfersdorffi	— 50	
percrassa	2 —		= spiralis	1 —		starke Pflanzen 1 bis	3 —		= Peacocki (de Smetiana),		
picta , (s. Abb. S. 82) 75 & bis	2 —		= spirella	1 50		= agavoides, starke 2jähr.			bläul. weiss, sehr schön		
plicatilis	5 —		Bryophyllum calycinum	1 —		Sämlinge 10 St. M. 6	— 75		zu Teppichbeeten 10 St.		
placidens	1 —		Cacalia siehe Kleinia.			= amoena 10 St. M. 4	— 50		M. 5	— 60	
prolifera	2 —		Calanchoe grandiflora,			= blanda 50 & bis	1 —		= princeps	— 3	
Rebuti Deleuil	15 —		schöne Blattpflanze	1 —		= Bernardini	2 —		= pruinosa	— 75	
recurva laevis	1 —		Cotyledon arborescens	1 —		= bracteosa (Pachyphy-			= pulverulenta, prach-		
retusa	1 —		= coruscans	— 75		tum)	1 —		voll weiss gepudert 1 bis	3 —	
rigida	1 —		= macrantha rubro mar-			= Bractesii (speciosa)	— 50		= racemosa	75 —	
Saponaria	1 —		ginata	1 50		= campanulata, gross-			= = metallica	2 —	
= fol. var.	3 —		= orbiculare	1 —		blumig, sehr schön	2 —		= retusa floribunda ,		
Schimperi 1 bis	3 —		= pulverulenta	— 75		= carinata M. 1 bis	2 —		reicher Winterblüher		
semi margaritifera	2 —		= sulcatum	1 —		= clavifolia 50 & bis	1 —		10 St. M. 5	— 60	
socotrana	3 —		= tuberculata	5 —		= crispa M. 1 =	2 —		= rupella M. 2 bis	4 —	
= purpurascens	3 —		Crassula Bolusi, niedliche			= cimbuliformis	3 —		= scaphophylla schön,		
spicata	2 —		Miniatur-Pflanze mit			= de Smetiana	— 75		besonders als Einzel-		
spinosa	3 —		rosa Blüten u. feinem			= discolor	1 —		pflanze	— 75	
= macracantha	2 —		Geruch 10 St. M. 3	— 40		= Dietrichi	3 —		= Scheideckeri	— 75	
= subtuberculata	2 —		= Cooperi, niedliche Mi-			= erecta	1 —		= Secunda glauca , für		
suberecta	4 —		niatur-Pflanze, rosa			= farinosa M. 3 bis	5 —		Teppichbeete 100 St.		
subferox	3 —		blühend 10 St. M. 3	— 40		= Fischeri	2 —		8 M., 10 St. 1 M.	— 20	
subrigida	1 —		= cordata	— 50		= Froebeli tricolor 2 bis	4 —		= spatulifolia	— 75	
superba , Neu.	5 —		= cordifolia	1 —		= fruticosa 50 & bis	1 —		= stellata	1 —	
sulcata	1 —		= Dr. Göpfer	1 —		= Funkii M. 2 bis	4 —		= Uehri Neu	3 —	
tenuior , Haw.	1 —		= gracilis, mit roten			= = cristata	4 —		= Uhinki Neu	3 —	
tesella var. rugosissima	1 —		Blüten, reich blühend			= gibbiflora	— 75		= vallida	1 —	
traslacensis	1 —		10 St. M. 4	— 50		= glauca 50 & bis	1 —		= villosa	1 —	
trigona	1 —		= jasminiflora	1 —		= globosa extensa stark			10 Sorten meiner Wahl 5 bis	10 —	
umbellata	1 —		= lactea, weissblühend,			50 & bis	1 —		Euphorbia (s. Abb. S. 82),		
variegata , Lin. eine der			einer der besten Winter-			= grandifolia	3 —		10 Sorten meiner Wahl	10 —	
hübschesten Zimmerpfl.			blüher, sehr schön für			= grandicephala	— 75		= abyssines M. 3 bis	6 —	
(siehe Abbild.) 1 bis	4 —		feine Bouquets 10 St. M. 3	— 40		= Grusoni, Neu	3 —		= alcornone	2 —	
virens	2 —		= lycopodioides, (imbricata)	— 50		= Hookeri	1 —		= andrenoides	1 —	
vulgaris	2 —		= mesembrianthoides	1 —		= imbricata	— 75		= articulata	1 50	
Xantacantha	3 —		= portulacea	— 50		= lurida	1 —		= antiquorum	2 —	
10 Sorten meiner Wahl kleine			= punctata	1 —		= magnifida 1,50 bis	3 —		= balsamifera	— 2	
Exemplare	6 —		= rosularis	1 —		= metallica, prachtvoll			= Bojeri M. 1 bis	1 50	
10 Sorten meiner Wahl starke			= spatulata, hübsche Am-			100 St. M. 35, 10 St. M. 4	— 50		= bupleurifolia, seltene,		
Exemplare	12 —		pelpflanze 10 St. M. 4	— 50		= metallica, starke und			starke Originalpflanze		
Andere Sort. unter Gasteria,			= tetragona	— 50		stärkste Pflanzen			M. 4 bis	10 —	
Aprica und Haworthia.			= und Cotyledon in 10			= = glauca 10 St. M. 4	4 —		= Breonis	2 —	
			Sorten meiner Wahl	4 —		= = rosea, schön	1 —		= = splendens	2 —	
			Dasylium acrotrichum,			= = glauca cristata	1 —		= canariensis	2 —	
			M. 3 bis	10 —					= Candelaber	2 50	



Euphorbia-Gruppe.



Gasteria verrucosa.
à Stück 1—3 Mk



Aloe picta.
à Stück 75 ♂ bis 2 M.



Haworthia.
Stück 50 Pf. bis 3 Mk.



Mesembrianthemum tigrinum.
10 Stück 4 M., à Stück 50 ♂.

	1 Stück
M. ♂	
Euphorbia Caput medusae , sehr interessante Form 1,50 bis	5 —
= cassytha pendula	3 —
= cereiformis vera	2 —
= coerulescens	2 —
= collettioides	2 —
= colubrida	2 50
= Commelini	2 —
= Cooperi	2 —
= Echinus, schön	3 —
= enneagona	2 —
= erosa . . . M. 1,50 bis	3 —
= fimbriata	4 —
= funalis	1 —
= globosa	2 —
= major	3 —
= grandicornis, sehr in- teressante Species mit starken grauen Stacheln	3 —
= grandidens, sehr hübsche Form 1 M. bis	2 —
= grantii . . . 2 M. bis	4 —
= habanensis	4 —
= cristata 4 M. bis	10 —
= helicothelo	3 —
= heptagona	2 —
= Hermentiana	2 —
= Houletti	3 —
= Hystrix	6 —
= viridis M. 3 bis	5 —
= imbricata	2 —
= jaquiniflora, pracht- voller Winterblüher, scharlach . . . 1 M. bis	3 —
= lactea	2 —
= lathyris	2 —

	1 Stück
M. ♂	
Euphorbia laurifolia	2 —
= variagata	6 —
= longifolia	2 —
= lophogona	4 —
= macroglypha	4 —
= mammillaris	2 —
= mamilosa	2 —
= mangador	5 —
= meloformis, runde Form selten . . . 3 bis	10 —
= mexicana	1 —
= natalensis	2 —
= neriifolia	2 50
= officinalis	5 —
= ornithophus	1 —
= pendula	1 —
= pentagona	2 —
= Pescatori	2 —
= Pfersdorffi	2 —
= polygona	2 —
= resinifera	2 —
= rhipsaloides	2 —
= saharensis	3 —
= sanguinea	3 —
= scolopendrioides	3 —
= serpentina	2 —
= stapeliaeformis	2 —
= splendens, prachtvoll blühend, eine der besten u. dankbarsten Zimmer- pflanzen . . . 50 ♂ bis	5 —
= tetragona	1 —
= Tirucalli	3 —
= triangularis	3 —
= trigona	2 —
= virens (virosa)	2 —
= viperina	3 —

	1 Stück
M. ♂	
Euphorbia xylophyloides	2 —
Gasteria (Aloe) angulata	
= 1 bis	2 —
= acinacifolia M. 1 bis	10 —
= angustifolia	1 —
= maculata	2 —
= candicans	2 —
= conspurcata	1 50
= decipiens M. 2 bis	5 —
= disticha M. 1 bis	5 —
= elongata	1 50
= ensifolia	1 50
= formosa	2 —
= grandipunctata	2 —
= incurvata	2 —
= intermedia M. 1 bis	3 —
= laetepunctata	1 50
= Lingua	1 50
= maculata	1 50
= Margaritae	2 —
= margaritifera	3 —
= mutabilis	4 —
= Neumanni	3 —
= nigra	4 —
= nigricans	5 —
= nitida	1 50
= nobilis	2 —
= obtusifolia	1 50
= parvipunctata	2 —
= pluripunctata	2 —
= prolifera	2 —
= pulchra, Fecq. 50 ♂ bis	2 —
= repens	2 —
= scaberrima	1 50
= spiralis	1 —
= subnigricans	1 —
= sulcata, Salm.	1 50

	1 Stück
M. ♂	
Gasteria sulcata, variegata	4 —
= venusta	5 —
= verrucosa, Tit. (siehe Abbildung) 1 —	3 —
= vittata 1 50 bis	2 —
= 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	1 50
Grenovia falox	3 —
Haworthia (Aloe) altilineata	1 —
= arachnoides	3 —
= atrovirens	— 50
= attenuata	1 —
= minor	1 50
= Bollusii	2 —
= clariperla	1 —
= coarcta	2 —
= concolor	2 —
= crenata	2 —
= cymbiformis	1 —
= fasciata	1 50
= granata	2 —
= grandiperla	2 —
= Klugii	2 —
= laetevirens	1 50
= margaritifera	1 —
= glabrata	2 —
= longifolia	3 —
= mirabilis	3 —
= nigra	3 —
= obscuripunctata	2 —
= paniflora	1 50
= papillosa major	1 50
= parvipunctata	2 —
= radula 50 ♂ bis	1 —
= recurva laevior	3 —
= Reinwardtia major	3 —
= retusa	1 —

1 Stück	M. 8	Mesembrianthemum	1 Stück	M. 8	1 Stück	M. 8	1 Stück	M. 8
Haworthia retusa mirabilis	1 —	= heterophyllum	— 50	Sedum Ewersi Freil.	— 30	Sempervivum	1 Stück	M. 8
= rigida	2 —	= inclaudens	— 50	= fabarium	— 50	Hausmanni	— 40	
= expansa	2 —	= laeve	— 50	= glaucum	— 20	heterotrichum	— 40	
= rugosa	2 —	= lunatum	— 50	= hispanicum	— 20	hispidulum	— 30	
= semimargaritifera	1 50	= Lehmanni	— 50	= japonicum fol. var. (Freiland)	— 30	Hookeri	— 60	
= striata	3 —	= maximum	1 —	= kamtschaticum	— 50	latifolium	— 50	
= sordida	2 —	= muricatum	— 50	= macrophyllum	— 30	Maggridgi, weiss über-		
= spicata	2 —	= polyanthum	— 50	= micranthum (Freil.)	— 20	spinnen	— 40	
= subattenuata	1 —	= pustulatum	1 —	= reflexum	— 20	montanum	— 25	
= subrigida	2 —	= Salmii	— 50	= crista-		neilreichi	— 25	
= subulata	2 —	= stellarium	— 50	tum sehr interessant		patens	— 25	
= tessellata	1 50	= splendens, schön-		und schön.	— 30	piliferum	— 30	
= parva	1 50	blühend	— 50	= reflexum coccineum	— 30	pittonii	— 60	
= torquata	1 50	= tigrinum , in Form		= sempervivoides	— 40	Scherzerianum	— 30	
= toruosa	2 —	und Zeichnung der		= Sieboldii	— 20	Schlehani	— 60	
= translucens	2 —	Blätter das schönste		= fol. medio		Schnittspahn , sehr schön	— 30	
= turgida	1 —	(siehe Abb. S. 82.)		= pictum	— 40	sordidum	— 25	
= vittata	1 —	10 St. M. 4	— 50	= Sieboldii hübsche		species Siebenbürgen	— 20	
Hesperaloe yuccaeifolia ,		= uncinatum	— 50	Ampelpflanze		= ex albus	— 20	
interessante Yucca		= 10 Stück in 10 ver-		Grössere Posten für Teppich-		spinosa	— 20	
ähnliche Pflanze	4 —	schiedenen Sorten	3 —	beete bedeutend billiger.		tomentosum , weiss über-		
Kleinia articulata	— 50	Notonia Sempervivi , sehr				spinnen	— 20	
= canescens, schön		interessante Pflanze	1 50	Sempervivum fürs		triste , Blätter braunrot	— 20	
weissfilzig	1 —	Othonna crassifolia , hübsche		Kalthaus.		violaceum Blasii	— 25	
= cylindrica	1 —	Ampelpflanze	— 50			Webbianum	— 20	
= diversifolia	— 50	Oxalis carnosa	— 50	arborescens	— 50	Wulfeni	— 25	
= ficoides	1 —	Pachyphytum bracteosum	1 —	canariense	— 75	10 St. in 10 Sort. mein. Wahl	2 —	
= pinifolia	1 —	Petrophytes agriostaphys	— 60	fimbriatum	— 25	100 = 10 = = =	15 —	
= repens (Cacalea)	— 50	= polyphyllum, hüb.		Haworthi	— 50	100 = allen Sort. gemischt	7 50	
= suspensa (Ampel-		Miniaturpflanze	— 50	Maggridgi	1 —			
pflanze)	— 50	Portulacaria atra	— 50	pectinatum, selten	1 —	Stapelia.		
= tropaeoloides	— 50	Rochea falcata , rotblühend,		tabulaeforme, sehr schön	1 —	Die Blüten der Stapelien		
Mesembrianthemum albi-		blühbar, starke	1 —			sind höchst interessant.		
nodum	— 50	= falcata, junge Pflanz.	— 60	Sempervivum		10 Stück in 10 Sorten	— 60	
= barbatum	— 40	Sedum acre	— 20	im Freien ausdauernd, sehr		meiner Wahl	6 M.	
= caninum	1 —	= aureum mag-		schön für immerwährende		Stapelia variegata crista-	1 50	
= caulescens	— 50	nificum	— 50	Teppichbeete.		ta, monströse Form		
= cordifolium	— 50	= altissimum (Freil-				Yucca.		
= cordifolium varie-		land)	— 30	albidum	— 20	Yucca aloefolia, klein 10 St.		
gatum, das schönste		= Andersoni (Freil.)	— 30	Alpinus	— 20	3 M., grössere 50 8 bis	5 —	
für Teppichbeete		= album	— 10	arenarium	— 20	= aloefolia variegata		
100 St. 12 M. 10 St.		= aureum	— 30	arvense	— 20	M. 1 bis	5 —	
1 50 M.	— 20	= Alberti	— 30	assimile	— 25	= baccata	4 —	
= cuneatum	1 —	= Aizoon	— 30	blandum	— 30	= filamentosa 75 8 bis	2 —	
= deltoides	— 50	= arboreum	— 50	Boulangeri	— 40	= flaccida M. 1 bis	2 —	
= digitiforme	1 —	= Brauni	— 30	californicum 10 St. M. 1.50	— 20	= purpurea = 2 bis	5 —	
= echinatum	— 50	= cochleatum	— 50	Comolli	— 30	= variegata, präch-		
= falcatum	— 50	= fol.		filiforme	— 20	voll M. 2 bis	5 —	
= falciforme	— 50	var. , niedlich bunt-		fimbriatum	— 20	= quadricolor, die		
= felinum	1 —	blättrig	— 75	Funkii	— 20	schönste bunte	5 —	
= glaucum	— 50	= carneum fol. varieg.	— 25	glaucum	— 20	= recurvata (pendula)		
= glabrum	— 50	= cruentum (Freiland)	— 30	globiferum	— 20	M. 1 bis	5 —	

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen 100 Kilo M. 10.

= = = = = 5 = incl. Sack und franco M. 1,50 im Deutsch-Oesterr. Postgebiet.

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen, 100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) incl. Verpackung M. 2,50.

Näpfe, zu Cacteen-Aussaaten 10 St. M. 1.

Holz-Etiquetten, zum Bezeichnen der Samen und Sämlinge 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 8.

Aufträge von

Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc.

in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen, werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.




Geburtstags- und Gratulations-Bouquets.

Eine zu jedem Feste, zu jeder Gelegenheit passende Gabe ist ein hübsches Bouquet aus frischen Blumen, und die Verwendung desselben ist eine nahezu unbegrenzte.

Zu Geburtstagen, zur Taufe, als Reise-Andenken, zum Abschiede, zur Verlobung, als Jypense-Geschenk, zum Jubiläum, zur silbernen oder goldenen Hochzeit, kurzum bei jedem Anlass ist ein Bouquet frischer Blumen als Aufmerksamkeit geeignet und wird dasselbe auch stets freundliche Aufnahme finden.

Bouquets in feiner eleganter Ausführung, von den schönsten ausgesuchtesten Blumen mit einfacher Carton-Manschette, sowie mit hochfeiner reichverzierter Atlas- und Blonden-Manschette zum Preise von **M. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50** per Stück, je nach Grösse, Seltenheit der Blumen, sowie Eleganz der Manschette.

Bei Bestellungen erbitten Angabe des Zweckes, zu welchem das Bouquet gewünscht wird.



Moderner Myrthenkranz
mit Ranke aus frischer
Myrthe.

Brautkränze

von frischer Myrthe mit feinen künstlichen Myrthen- oder Orangenblüthen, modern und vorzüglich gebunden, mit und ohne Ranken, incl Brosche und Boutons.

Einfacher Brautkranz

ohne Ranken vorzüglich gebunden, nebst Ansteck-Bouquet oder Kränzchen für den Bräutigam: **M. 5, 7.50, 10** per Stück.

Feiner Brautkranz,

mit Ranken und Brosche, nebst Ansteck-Bouquet oder Kränzchen für den Bräutigam: **M. 9, 12, 15, 20** per Stück.

Completer Brautschmuck,

hochelegant arrangirt, bestehend aus feinem Brautkranz mit Ranken, Brustbouquet, Achsel- und Gürtel-Bouquets, Brosche und 6 Tufts zum Garniren des Kleides, zusammen **M. 15, 20, 25, 30, 40, 50.**

Polter-Abend-Bouquets

für die Braut und Brautführerinnen, à Stück 3—15 M. und theurer.

Braut-Bouquets.

Mit einfacher Carton-Manschette **M. 3, 4, 5, 6, 7.50,**
„ Carton-Manschette und Blonden „ **5, 6, 8, 10, 12,**
„ Seiden-Manschette „ „ **7.50, 9, 12, 15, 18,**
„ Atlas-Manschette „ „ **12, 15, 18, 20, 25, 30.**
„ hocheleganter Atlas-Manschette, Spitzen und Atlasschleife:
M. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 per Stück.

Brautführerin-Bouquets

meisterhaft gebunden: **M. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30** per Stück, je nach Feinheit der Blumen und Eleganz der Manschette.

Feinere Brautführerin-Bouquets werden nach Wunsch mit farbigen Manschetten geliefert, welche in Farbe mit den Toiletten der Damen harmoniren. — Kleine Stoffproben erbeten.

Ball-Haarkränze,

Haarzweige, Touffes, Achsel- und Ansteck-Bouquets, vollständige Kleidergarnituren von lebenden oder künstlichen Blumen in geschmackvollster Ausführung und ungezwungener graziöser Anordnung zu verschiedenen Preisen von **6—50 M.**

Die Wahl der natürlichen Blumen bitte ich mir gütigst zu überlassen, doch werde ich stets bemüht sein, die Farbe der Blumen denen der Toiletten entsprechend zu wählen.

Grab- und Trauerkränze etc.

Ovaler Trauerkranz.

Wiener Bindeart.

Sowol aus frischen lebenden, als auch von getrockneten Blumen in der geschmackvollsten Weise arrangirt, erfreut sich in neuerer Zeit einer allgemeinen Beliebtheit. Die ovale Form in nach oben schmaler werden der Bindeart verleiht dem Kranze ein sehr elegantes Aussehen und wirkt sehr effectvoll.

Von frischen Blumen
à Stück

3, 5, 8, 10—30 M.,

von getrockneten
Blumen
à Stück

2, 3, 5, 7.50, 10—20 M.



Grab- und Trauerkränze.

Breit gebunden.

Dieselben, je nach Wunsch, zweifarbig, bunt oder auch ganz weiss mit grüner Blätter- oder Moos-Unterlage von frischen Blumen, à Stück **3, 6, 10, 20—30 M.,**

von getrockneten Blumen für den Winter zu empfehlen, Stück **2, 3, 5, 6, 9—15 M.**

Kreuze und Anker

für Sarg- und Grabschmuck,

von frischen Blumen und frischem Grün, à Stück **6—20 M.**

Guirlanden

schmal und breit gebunden von lebenden Blumen, per Meter **1, 2, 3 M.**

von getrockneten Blumen sehr haltbar, per Meter **0,75, 1, 2, 3, M.**



Runder
Trauerkranz.



Palmenwedel,

mit Bouquet,
auf Verlangen mit Schleife,
feinste Zierde für
Begräbnisse,
à Stück 4, 6, 8, 10, 12, 15 M.

Palmenwedel,

in extrafeiner Ausführung mit den
ausgesuchtesten Blumen, à Stück
15—100 M.

Palmenwedel,

doppelte,
mit Bouquet und Schleife,
à Stück 12, 15, 20, 25, 30—100 M.

Palmenwedel,

dreifache,
mit Bouquet und Schleife,
à Stück 18, 20, 30, 50—150 M.

Fächer-Palmenwedel

(Latania borbonica),
à Stück 15, 20, 30, 40 M.

Extrafeine

Sarg- Decorationen,

bestehend aus
Palmenwedel,
Kreuz, Kränzen, Blumen,
flachen Bouquets,
je nach Eleganz und Feinheit
der Blumen,
von 30—100 M.

Makart-Bouquets

zu jedem Geschenk passend, je nach Höhe und Ausstattung;
von 5—100 M.



Diverse Garten-Utensilien. Zink-Etiquetten.

(Sehr zu empfehlen, unverwüsthlich.)

In die Erde zu stecken, 9 cm. lang, 2 cm. breit	100 St.	M.	8.
" " " " " 12 " " 2 " " 100 "	"	1	30
" " " " " 15 " " 2 1/2 " " 100 "	"	2	—
" " " " " 21 " " 2 1/2 " " 100 "	"	2	60
		3	60

Holz-Etiquetten und Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

7 1/2 cm lang	1000 Stück	150 8., pr. 100 Stück	20
10 " " " " " 1000 "	"	200 " " 100 "	25
13 " " " " " 1000 "	"	250 " " 100 "	30
16 " " " " " 1000 "	"	320 " " 100 "	35
18 " " " " " 1000 "	"	380 " " 100 "	40
21 " " " " " 1000 "	"	490 " " 100 "	50
23 " " " " " 1000 "	"	620 " " 100 "	70
30 " " " " " 1000 "	"	900 " " 100 "	100
47 " " " " " 1000 "	"	2000 " " 100 "	250
Stäbe, 30 cm lang	1000 "	300 " " 100 "	35
" 40 " " " " 1000 "	"	400 " " 100 "	45
" 50 " " " " 1000 "	"	500 " " 100 "	60
" 60 " " " " 1000 "	"	600 " " 100 "	70

Spargel-Pflanzen.

Erfurter-Riesen-, 2jährige starke 1000 Stück M. 25, 100 St. M. 3.
Connovers colossal, amerikan. sehr grosse Sorte, 100 St. M. 4.
Kultur-Anweisung gratis.


Tuffsteine oder Tropfsteine.

Zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne, poröse Steine 100 Kilo M. 10 incl. Emballage, bei
Abnahme grösserer Partien billiger. ganze Wagenladungen von 100
Ctrn. (5000 Kilo) frei ab Bahnhof Erfurt M. 250.

Numerirzange

um No. in Bleistreifen einzupressen siehe Abbildung M. 4.
1 Kilo Bleistreifen geschnitten M. 1,50.



Signir-Apparat.

Preis à Stück M. 10.—.

Numerirzange.

Der Signir-Apparat dient dazu, um auf ein Blei-Etikett den
Namen jeder beliebigen Pflanze einzudrücken, ohne dass an demselben
etwas eingesetzt oder umgewechselt zu werden braucht und ist
speziell verwendbar bei Gewächsen, die noch nicht im Catalog ver-
zeichnet sind, hauptsächlich aber für Gärtner, die noch keinen Catalog
haben, wie auch für alle Privat-Gärtner und Garten-Liebhaber ein
praktisches und unentbehrliches Instrument.

Gartenwerkzeuge.

Infolge der häufigen Nachfragen nach wirklich zweckmässigen und solid gearbeiteten Gartenwerkzeugen etc. und der zahlreichen Aufträge, welche mir auf
Grund meiner vorjährigen Beilage erteilt worden sind, lasse ich hiermit wieder ein Verzeichniss der gangbarsten Werkzeuge folgen. Dieselben sind in Qualität und Con-
struction das Beste, was hierin fabricirt wird und daher in den letzten grossen Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1885, Dresden 1887 und Köln 1888 mit den ersten Preisen
ausgezeichnet worden. Ausführliche Kataloge gratis.



No. 27-28.

Stahlspaten,

spitze, Erfurter Form.

No. 27	28	21	22	23	24	
15	17	11	23	24	26	cm breit,

M. 1,50 1,60 1,70 1,90 2,— 2,20 mit Stiel.

M. —,90 1,— 1,15 1,25 1,40 1,60 ohne Stiel.

Wenn mit rechtem oder linkem Tritt, Stück 40 & mehr.

Baumspaten. Stahl, sehr stark, unten flach.

No. 80	31	35	34	33
--------	----	----	----	----

Stiel m. Knopf D-Griff T-Griffe

18 20 20 20 cm breit

M. 4,40 4,70 5,25 4,25 4,50 mit Stiel.

American. Grabegabeln, Pa. Gussstahl, 4 Zinken, M. 5,50.



Rechen
(Harken).

No. 84-89 und 104-109.

No. 84	85	87	88	89
--------	----	----	----	----

mit 8 9 10 11 12 gekrümmt. Eisenzink

M. 1,35 1,50 1,80 1,90 2,20 mit Stiel.

No. 104 105 107 108 109 mit Stiel.

M. 1,— 1,20 1,30 1,40 1,50 dieselben m. Holzzink.

No. 97 98 99 100 101 ganz von Eisen,

mit 9 10 12 14 16 Zinken,

M. 1,80 1,40 1,60 2,— 2,25 mit Stiel.

M. —,95 1,— 1,20 1,50 1,80 ohne Stiel.

No. 361 362 363 364 365 aus Stahl zus. gesetzt,

mit 8 10 12 14 16 Zinken,

M. 1,80 1,50 1,70 1,95 2,20 mit Stiel.

M. —,90 1,10 1,30 1,50 1,70 ohne Stiel.

Pflanzkellen a. Stahlblech.

No. 132	374	133	375	134
8,5	7,5	8,5	9,5	10,5 cm breit

M. —,90 1,— 1,10 1,25 1,40 mit Griff.



Pflanzenstecker.

No. 141 mit starker Eisenspitze für

Gemüse, M. 1,40,

„ 144 mit starker Eisenspitze für

Blumen, M. 1,—,

„ 143 ohne Eisenspitze, 50 &.

Jätégabel.

M. 1,20.



No. 216.



No. 217.

zum Auflockern der Erd-
oberfläche, sehr zweck-
mässig. M. 1.

Wegeschuppen,
Pa. Stahlmesser, zum
Abschneiden des Un-
krautes auf Wegen etc.

Nr. 223 224

12 20 cm breit,

M. 2,— 2,50 mit Stiel,

M. 1,60 2,— ohne Stiel.

Hacken.

Zu denselben wird nur Stahl vorzüglichster Qualität
verarbeitet und wird für jedes Stück Garantie geleistet. Die
Stiele sind aus hartem Holz, sehr dauerhaft und handlich.

Erfurter Rodehacken für schweren Bodeo, (siehe oval.)

No. 161	162	163	164	165	166
---------	-----	-----	-----	-----	-----

6,5 7,5 8,5 9 10 11 cm. breit,

M. 1,60 1,70 1,80 1,90 2,— 2,10 mit Stiel,

M. 1,— 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 ohne Stiel,

No. 167 168 169 170 dito mit Lasche,

11 12 13 14,5 cm breit,

M. 2,25 2,40 2,50 2,60 mit Stiel,

M. 1,65 1,80 1,90 2,— ohne Stiel.

Bügelhacken mit Stahlblech. Neue Construc-
tion, die Schneide lässt sich nach event. Abnutzung leicht er-
neuern.

No. 189	190	191	192	193
---------	-----	-----	-----	-----

8 10 13 16 18 cm breit,

M. 1,40 1,60 1,90 2,20 2,50 mit Stiel,

M. —,90 1,10 1,40 1,60 1,90 ohne Stiel.

No. 206. Karst- und Spitzhacke M. 1,90 mit Stiel, M. 1,35 ohne Stiel.

No. 207. Karst- und Breithacke M. 1,90 „ „ M. 1,35 „ „

No. 279. Baumrindenschaber. M. 1,75 mit Stiel.

Stahl-Obstbaum-Rindenbürsten.


Zur richtigen Behandlung der Obstbäume unent-
behrlich.

No. 283. Handbürste, M. 2,25.

No. 368. „ spitz M. 2,25.

No. 284. Stangenbürste M. 3,—.

Alle 3 zusammen M. 7,—.



No. 288.



Die Original-Hydronetten

zeichnen sich vor allen anderen durch
ihre ausserordentliche Einfachheit, ge-
diegene Ausführung, grosse Leistungs-
fähigkeit und zweckmässige Construc-
tion aus.

Dieselben sind die billigsten und
bequemsten Handspritzen zum Gießen
und Besprengen von Pflanzen, Sträu-
chern und Bäumen in Gärten, Park-
anlagen und Warmhäusern, zum Be-
freien der Bäume und Sträucher von
Insekten etc., zum Besprengen von
Wegen und Waschen von Kutschen,
Fenstern, Facaden etc.

Tragweite	25	35	42	50	60 Fuss
M.	14,—	18,—	22,—	26,—	30,— per Stück mit Schlauch etc.

Handspritzen für Warmhäuser etc.



Diese Handspritzen sind ebenso dauerhaft und exact ausgeführt wie die
Hydronetten und zeichnen sich vor anderen ähnlichen Spritzen durch ihre vorzüg-
liche Kolbenconstruction, die gute Dichtung an den Verschraubungen und grosse
Leistungsfähigkeit aus. Jede Spritze ist mit einem Strahlmündstück, einer feineren
und einer grösseren Brause versehen.

No. 16 18 20 Zoll Rohrlänge

M. 12,— 16,50 20,50 mit Einlassventil

No. 16 18 20 Zoll Rohrlänge

M. 9,50 13,50 17,— ohne Einlassventil.

Rasenmäher.



Die hier empfohlenen Maschinen haben sich der Erfahrung gemäss unter allen bekannten Constructionen am besten bewährt. Dieselben gehen ausserordentlich leicht, schneiden selbst hohes Gras rein und sauber, lassen sich leicht schärfen und selbst von unerfahrenen Personen gut instandhalten. Die Verwendung von Gusseisen ist auf ein Minimum reducirt, alle dem Bruch ausgesetzten Theile sind aus Schmiedeeisen und Stahl. Diese Vorzüge sowohl, als auch die grosse Einfachheit und Leichtigkeit der Handhabung trugen diesen Maschinen auf allen Ausstellungen, wo sie mit anderen sogen. amerikanischen Mähern zu concurriren Gelegenheit hatten, die ersten Preise ein. So erhielten diese Rasenmäher auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung Berlin 1885 nach eingehender Prüfung seitens der Jury den **I. Preis: Bronzene Medaille**, in der gr. Gartenbau-Ausstellung Dresden 1887 den **I. Preis: Silberne Medaille**, Internat. Gartenbau-Ausstellung Köln 1888 für die **bestonstruirt** Rasen-Mähmaschine: **Bronzene Medaille**.

Messerbreite 25 30 35 40 cm
 M. 43,— 48,— 55,— 65,—
 incl. Verpackung und sämtl. Zubehör fro. jeder E.-B.-St. Deutschlands.



Rasenrechen mit Stahlzinken

zum schnellen und leichten Entfernen des Unkrautes.

No.	256	257	258	259	260	261
	30	35	40	45	50	55 cm breit
M.	4,20	4,80	5,40	6,—	6,60	7,25 p. St. m. Stiel ohne Stiel 50 & weniger.

Rasenkantenstecher mit Pa. Stahlmesser.

No.	253	254	255
	16	21	26 cm breit,
M.	2,70	3,10	3,50 per Stück mit Stiel
M.	1,90	2,30	2,70 „ „ ohne „




- No. 276. **Taschensäge** mit Rückwärtsschnitt, 38 cm lang M. 1,60
 No. 275. Dieselbe mit rundem Griff. M n kann mit dieser selbst im engsten Bauschwerk sägen. 47 cm lang M. 1,60.
 No. 271. **Bügelsäge** mit Stellschraube M. 2,—
 No. 270. Ohne Stellschraube M. 1,50.
 No. 367. **Stangensäge** mit 4 m langer Stange M. 3,50, ohne Stange M. 1,50.
 No. 291. **Rosenscheere** gross M. 5,76.
 No. 292. Dito kleiner M. 4,75.
 No. 293. Dito einfach M. 2,50.
 No. 294. Dito fein polirt M. 6,—
 No. 373. Dito mit Rollfeder u. angeschr. Messer M. 3,—.



Gartenleitern.

verstellbar, freistehend und auch zum Anlehnen verwendbar. Bei Benutzung dieser Leitern ist ein Beschädigen der Bäume vollständig ausgeschlossen und die Arbeit an den letzteren bequem und gefahrlos. Dieselben sind die sichersten und zweckmässigsten Leitern, welche für genannten Zweck construirt sind und sollten in keinem Baumgarten fehlen.

Gartenleiter	No.	263	264	265	266
Sprossenhöhe		245	315	384	455
mit Stütze	M.	12,—	14,50	17,—	20,—



Gartenleitern.



No. 295. **Feder-Grasscheere**, Griff nach oben gekröpft, sehr handlich, M. 1,80.

No. 297. **Heckenscheere**, Pa. Qual., mit Ausputzkimme, M. 6,50. II. Qual. M. 5,—.

No. 370. **dto. klein**, ganz aus Stahl, zum Beschneiden d. Buchsbaumes, M. 7,—.

No. 286. **Raupenscheere**, mit 4 m langer Stange und Schnur, M. 4,75.

No. 286 a. Dieselbe, grösser und fein bronziert, M. 5,70, ohne Stange M. 1,40 weniger.

No. 287. **Obstbrecher**, bewährteste und dauerhafteste Construction, mit 4 m langer Stange, M. 4,50, ohne Stange M. 2,75.

No. 374. Dieselben gewöhnlich, runde Form, mit Stange M. 3,—, ohne Stange M. 1,50.



- No. 299. **Winzermesser** M. 1,30.
 No. 300. **Gartenhippe**, Griff Rosenholz, M. 2,20.
 No. 301. dito, Ebenholzgriff, M. 1,50.
 No. 302. dito, Hirschhorngr., sehr stark, mit Stahlbacken u. Schlagplatte, M. 3,50.
 No. 303. dito, Horngriff, M. 1,50.
 No. 304. dito, Cocosholzgriff, fein, mit Neusilberpl., M. 1,70.
 No. 305. dito, klein, Horngr., M. 1,—.
 No. 379. Wie No. 304, aber grösser, M. 2,75.
 No. 376. **Oculirmesser** mit Elfenbeinheft, schwach auslaufend, M. 2,75.
 No. 377. **Oculirmesser** mit Elfenbeinheft, grössere Lorm, M. 3,50.
 No. 311. **Oculir- und Copulirmesser** mit Spalter, Hornschalen, M. 2,25.
 No. 310. **Oculirmesser** mit Hippe, Hirschhornschalen, M. 2,50.
 No. 307. dito, einfach, Hornschalen, M. 1,20.
 No. 308. dito, einfach, Hornschalen, M. 1,30.
 No. 309. **Copulirmesser**, Hornschalen, M. 1,40.
 No. 378. **Oculirmesser** mit Hippe, Hirschhornsch. und Neusilberplatten, M. 3,—.
 No. 375. **Dresdener Oculirmesser** mit Copulirkling, Hornschalen, M. 3,—.
 No. 312. **Dresdener Oculirmesser** m. Spalter an der Klinge, Hornschalen und Neusilberplatten, M. 2,—.
Erfurter Spargelmesser, sehr zweckmässige Form. Pa. Qualität M. 2,—. II. Qualität M. 1,50.



Pflanzen- u. Utensilien-Inhalts-Verzeichniss.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Abies	52	Achyranthes	55	Aechmea	44	Agathaea	54
Abutilon	51	Aconitum	57	Aegopodi	57	Agave	80
Acanthus	55 57	Acorus	50 57	Aepfel	62 64	Agaricus (s. Champignonbrut)	64
Acer	61	Acrostichum	49	Aeschynanth.	44	Ageratum	55
Achillea	57	Adiantum	49	Aesculus	61	Ajuga	55 57
Achimenes	41 44	Adonis	41 57	Agapanthus	41 51 55	Akazien (Robinia)	62 64

Seite	Seite	Seite	Seite
Alisma 50	Burlingtonia 47	Croton 45	Fraxinus 61
Allium 57	Buxus 51 61	Crucianella 58	Freesia 43
Allosurus 49		Cryptanthus 45	Freiland-Farne 50
Alocasia 44		Cryptomeria 53	Fuchsia 51 54 57
Aloe, s. Succulenten 80 81	Cacalia (Kleinia) 56 81	Cuphea 45 51	Funkia 43 56 58
Alsophylla 49	Cacteen Bücher VI 65	Cupressus 53	
Alstroemeria 41	Cacteen zu Teppichbeeten 80	Cyathea 49	Gaillardia 58
Alternanthera 55	= Sortimente 80	Cycadeen 48	Gardenia 46
Althaea (Malven) 57	= Ständer V 80	Cycas 48	Garten-Centifolia 54
Alyssum 57	Cacteen-Verzeichniss 65—80	Cyclamen 41 42	Garten-Pfähle 86
Amaryllis 41	Caladium 41	Cydonia 61	Garten-Utensilien 85—88
Amorphophallus 41	Calanchoe 81	Cypidium 47	Gasteria 82
Amelanchier 61	Calantha 47	Cynanchium 58	Gazania 54
Ampelopsis 56 61	Calceolaria 54	Cyperus 50	Gentiana 58
Ampelpflanzen 57	Calla 50	Cypripedium 42 47	Georginen 43
Anemone 41 57	Callistegia 41 57 58	Cyrtomium 49	Geranium 58
Anguloa 47	Callistemon (Metrosideros) 52	Cystopteris 49	Gesneria 43
Anhalonium 66	Callimeris 58	Cytisus 51 61	Gladiolus 43
Anomatheca 41	Caltha 50 58		Gloriosa 43
Antennaria 55 57	Camellia 51	Dactylis 58	Gloxinia 43
Anthurium 44	Campanula 58	Dahlia (Georginen) 43	Glyceria 50
Aphelandra 44	Canna 41	Dasyllirion 81	Glycine 57 61
Apicra 81	Cannabis 56	Datura 51 56	Gnaphalium 56 58
Aponogeton 50	Caprifolium (Lonicera) 57 61	Davallia 49	Goldlack 55 64
Aprikosen 62	Caragana 45	Decorative Pflanzen 55 56	Grenovia 82
Aquilegia 57	Carpinus 61 64	Delphinium 42 58	Grewillia 51
Arabis 57	Caryota 48	Dendrobium 47 48	Gunnera 58
Aralia 44 51	Casuarina 51	Deutzia 61	Guzmania 46
Araucaria 52 53	Cattleya 47	Dianthus (Nelken) 58	Gymnogramme 49
Areca 48	Cedrus 53	Diclytra 42	Gyncrium 56 58
Ardisia 44	Centaurea 56 58	Dictamnus 58	Gypsophyla 58
Aristolochia IV 56 61	Centifolien (Rosen) 54	Dieffenbachia 45	
Ameria 57	Centranthus 58	Digitalis 58	Habrothamnus 51
Artemisia 57 64	Cephalotaxus 53	Dimorphanthus 61	Haemanthus 43
Arum 41	Cerastium 56 58	Dionaea 50	Haide-Erde 86
Arundo 51 55 57	Cerasus 61	Diosma 51	Haworthia 82 83
Asarum 57	Cereus, Cacteen 66—68	Disisocactus Cacteen 68	Haselnüsse (Corylus) 61 62 63
Asclepias 41 57	Cestrum 51	Dodecatheon 42 58	Hausfarne 50
Asparagus 44	Chamaecerasus 61	Dracaena 45 46 56	Heckenpflanzen 64
Asperula 57	Chamaecyparis 53	Drosera 50 58	Hedera 51 57 61
Aspidistra 44	Chamaerops 48	Dyckia 81	Hedychium 43
Aspidium 49	Champignonbrut 64		Helianthemum 58
Asplenium 42	Chelone 58	Eccremocarpos 87	Heliotropium IV 54
Aspusia 47	Chionodoxa 41	Echeveria 81	Helleborus 58
Aster 57 58	Chirita 45	Echinocactus, Cacteen V 68—72	Hemerocallis 43 58
Astrophytum 66	Choisia 51	Echinocereus, Cacteen 72—73	Hepatica 58
Aucuba 51	Chrysanthemum 54	Echinopsis, Cacteen 73	Heracleum 56 58
Azalea 51	Chysis 47	Epimedium 58	Herniaria 56 58
Azolla 50	Cibotium 49	Epidendrum 48	Hesperaloe 83
	Cineraria 51 54 56	Epiphyllum, Cacteen 73—74	Hesperis 58
Balanium 49	Cissus 45	Eranthis 42	Hibiscus 46 61
Bast (Raffia) 86	Citrus 51	Erdbeeren III 63	Himbeeren 63
Baumfarne 50	Clematis 56 57 58 61	Erdbeerinoline 63	Hopfen 64
Beaucarnea (Pincenectitia) 52	Clerodendron 45	Erdbeerhalter 63	Hortensia (Hydrangea) 51 56 61
Beerenobst und Sträucher 63 64	Clethra 51	Erdmischung 83 86	Houletia 48
Begonia IV 46 47	Clanthus 51	Eremurus 42 58	Hoteia 44 59
Beifuss 64	Clivia 47	Eryngium 58	Hoya 46
Bellis 58	Cobaea 45	Erythrina 51	Humulus (Hopfen) 64
Bengalrosen 53	Cocos 48	Erythronium 42	Hyacinthus 44 59
Berberis 61 64	Coelogene 47	Escallonia 51	Hydrangea 51 56 61
Betula 61	Coffea 45	Esdragon 64	Hysopus 59
Bifrenaria 47	Coglogyne 47	Etiquetten 85—86	
Bignonia 51 61	Colchicum 41	Etiquettentinte 86	Jasminum 46 51
Billbergia 44 45	Coleus 56	Eucalyptus 51	Iberia 59
Biota 53	Colocasia 41 56	Eucharis 43	Ilex 51
Bimen 62 64	Colletia 51 61	Eucholirion 46	Imantophyllum (Clivia) 44
Blattpflanzen 44 45 55 56	Coniferen 52 53	Eucomis 43	Impatiens 46
Blechnum 49	Convallaria 58	Eugenia 51	Johannisapfel 64
Bleidraht 86	Convolvulus 51 57	Eulalia 51	Johannisbeeren 63 64
Blumendraht 86	Cooperia 41	Euphorbia 81 82	Iresine 56
Blumenkohl 64	Corchorus 61	Evonymus 51 56	Iris 59
Bocconia 55 58	Cordylone 45 57		Isolepis 46 50 57
Bomarea 41	Corneliuskirsche 64	Fagus 61	Isop 64
Bourbon-Rosen 54	Cornus 61	Farne 49 50	Juglans 61
Bousingaultia 41 57	Correa 51	Feigen 62	Juncus 50
Bouvardia 45	Corydalis 41 58	Perula 58	Juniperus 53
Brassavola 47	Corylus (Haselnuss) 61	Pestuca 58	Justicia 46
Brassia 47	Corypha 48	Fichten 64	
Brodiaea 41	Cosmophyllum 56	Ficus 46	Kaempferia 46
Brombeeren 63	Cotoneaster 61	Fittonia 46	Kaiser-Levkoyen 55
Brunnenkresse 64	Cotyledon 81	Flieder 64	Kalmia 61
Bryophyllum 81	Crassula 57 81	Florblumen 54	Kalthauspflanzen 51 52
Bryonia 58	Crataegus 61	Forsythia 61	Kentia 48
Budleya 61	Crinum 41	Fragaria 51 57	Kerria (Corchorus) 61
	Crocsmia 41	Franciscea 46	Kirschen 61 62 64

	Seite		Seite		Seite		Seite
Kleinia	57 83	Nelkenhaken	86	Potentilla	59 62	Stephanotis	46
Kletter-Rosen	54	Nepenthes	50	Primula	52 59 60	Stipa	60
Korolkowia	44	Nephrodium	49	Pritchardia	49	Sträucher	61 62 63
Küchenkräuter	64	Nephrolepis	49	Prunella	60	Strelitzia	46
Laburnum (Cytisus)	61	Nerium	52	Prunus	52 62	Strutioteris	50 56
Lachenalia	44	Nertera	52	Ptelia	62	Succulente Pflanzen	80 83
Laelia	48	Neuheiten	I—VI	Pteris	50	Sumpf- u. Wasserpflanzen	50
Lantana	54	Nidularium	46	Pthychoesperma	49	Symphoricarpus	62
Larix	53	Noisette-Rosen	54	Pulmonaria	60	Symphytum	60
Lasiandra	46	Notonia	83	Punica	52	Syringa	62
Latania	48	Nuss (Wallnuss)	62	Pyrethrum	56 60		
Lathyrus	59	Nymphaea	50	Pyrola	60	Tamarix	62
Lauberde	86	Obstbäume	62 63	Pyrus	62	Taxodium	53
Laurus (Viburnum)	51 62	Obststräucher	63 64	Quercus	62	Taxus	53 64
Lavendel (Lavendula)	59 64 59	Obstwildlinge	64	Quersnelia	46	Tecoma	52
Lawrenciana Rosen	53	Odontoglossum	48	Quitten	63 64	Telekia	60
siehe Gnaphalium		Oelfarbe	86			Teppichbeet-Pflanzen	55 56
Leontopodium, siehe Gnaphalium	67	Omphalotes	51	Raffia East	86	Teucrium	52
Lepismium	74	Oncidium	48	Ranunculus	60	Thalictrum	60
Leuchtenbergia	74	Onychium	49	Remontant-Rosen	54	Theerosen	53 54
Leucojum	44	Ophiopogon	59	Renanthera	48	Thommasinia	60
Leucophyta	51	Opuntia, Cacteen	78	Retinospora	53	Thunia	48
Leycesteria	51 61	Orchideen, tropische	47 48	Rhabarber	64	Thuja	53 64
Levkoyen	55 64	Orontium	46	Rheum (Rhabarber)	56 60	Thujopsis	53
Libonia	51	Osmanthus	52	Rhipsalis	80	Thymian	64
Ligustrum	51 59 61 64	Osmunda	49	Rhododendron	52 62	Thymus	56 60
Lilium	44	Othonna	57 83	Rhus	62	Tigridia	44
Limnates	48	Oxalis	44 83	Ribes	62	Tilia	62
Limnocharis	46 50	Pachyphytum	83	Richardia	44	Tillandsia	46
Lindelia	59	Paeonia	55 59 62	Ricinus	56	Tomaten	64
Liriodendron	61	Palmen	48	Robinia	62 64	Topfnelken	V 55
Livistonia (Latania)	48	Pancratium	44	Rochea (succulente Pflanzen)	83	Topfbstbäume	63
Lobelia	52 54 56	Pandanus	48	Rosa	53 54 56 62 64	Torenia	46
Lomaria	49	Panicum	46 57	Rosen	53 54	Torf	86
Lonicera	57 61	Papaver	59	Rosenapfel	54 63	Tradescantia	46 57 60
Lophospermum	57	Pardanthus	59	Rosenhaken	86	Trauerrose	54
Lunaria	59	Passerina	52	Rosmarin	64	Trauerweide (Salix)	62
Lupinus	59	Passiflora	46 52	Ruellia	44	Trianaea	50
Lycaste	48	Paulownia	62	Ruscus	60	Tricyrtis	44
Lychnis	59	Peirescia, Cacteen	78	Sabal	49	Trillium	44 60
Lysimachia	59	Pelargonium	V 55 57	Saccolabium	48	Tripmadam	64
Lythrum	59	Peleciophora, Cacteen	78 79	Sagittaria	50	Tritoma	44 56 60
		Pennisetum	59	Salbei	64	Trollius	60
Magnolia	61	Pentstemon	55 59	Salix	62	Tropaeolum	44 52 55 57
Mahaleb	64	Peperomia	46	Salvia	44 52 55 56 60	Tuberosen	44
Mahonia	62	Perennirende Pflanzen	57—61	Sambucus	62	Tuffsteine	87
Mais (Zea)	56	Perilla	56	Sanchezia	46	Tydaea	V
Malacocarpus (Cacteen)	74	Periploca	62	Santolina	56 60	Typha	50
Malus (Pyrus)	62	Petrophytes	83	Saponaria	60		
Malven	54	Petunien	55	Sarracenia	50	Ulmus	62
Mammillaria (Cacteen)	74 75 76 77	Pfahl-Etiquetten	86	Sauerdorn (Berberis)	64	Umbilicus	60
		Pfeiffera, Cacteen	79	Saxifraga	46 60	Uniola	60
Maranta	46	Pfirsichen	63	Scarlet Pelargonien	V 55	Valeriana	60
Masdevallia	48	Pflanzen-Bestäuber	86	Schizostylis	44 60	Valisneria	50
Massangea	46	Pflaumen	63 64	Schlingpflanzen	56 57	Vallota	44
Maurandia	57	Phajus	48	Schnittlauch	64	Vanda	48
Maxillaria	48	Phalangium	46 57	Schomburgkia	48	Veilchen (Viola)	55 61
Melaleuca	52	Phalaris	59	Scolopendrium	50	Verbascum	60
Melica	59	Phegopteris	49	Scuticaria	48	Verbenä	55
Meerrettig	64	Philadelphus	62	Seafortia	49	Veronica	52 60
Mentha	56 59	Philodendron	46	Sedum	56 57 60 83	Viburnum	52 62
Mesembrianthemum	56 57 83	Phlox	55 59	Selaginella	50	Vinca	57 61
Mespilus	62	Phoenix	48 49	Sempervivum	56 83	Viola	55 61
Metrosideros	52	Phormium	52 56	Silene	60	Volkameria (Clerodendron)	45
Mikania	57	Phygellus	52 59	Siphocampylos	46	Vriesia	46
Miltonia	48	Phyllocactus, s. Cacteen	79	Sobralia	48		
Mimulus	52	Picea	53	Solanum	52 56	Waldmeister	64
Mina	57	Pilea	46	Sophronites	48	Warmhauspflanzen	44—46
Mispeln	62	Pilocereus, Cacteen	79	Soldanella	60	Wasserpflanzen	50
Mitraria	52	Pilogyne	44 57	Sorbus	62	Weichselkirsche	64
Monats-Rosen	53	Pinceneotitia	52	Spargelpflanzen	64	Weigelia	62
Monarda	59	Pinus	53	Sparmannia	52	Weinreben	64
Moos, weisses	86	Piper	46	Spergula	56 60	Weissdorn	64
Moorerde	86	Pistia	50	Spicke (Lavendel)	59 64	Weisstannen	64
Moos-Rosen	54	Pitcairnia	46	Spiraea	60 62	Wellingtonia	53
Moraea	44	Pittosporum	52	Stachelbeeren	IV 64	Winter-Levkoyen	55 64
Mormodes	48	Plectranthus	52	Stachys	56 60		
Mühlenbeckia	57	Plumbago	59	Stäbe	86	Xanthoceras	62
Musa	46 56	Polemonium	59	Stanhopea	48	Yucca	56 83
Myoporum	52	Polygonum	52 59	Stapelia (succulente Pflanzen)	83	Zauschneria	61
Myosotis	54 59	Polypodium	49	Statice	60	Zea (Mais)	56
Myrtus	52	Populus	62	Stauden	57—61	Zierbäume und Sträucher	61 62
Nelken	V 55	Portulacaria	83			Zwiebeln (Knollen)	41
						Zygopetalum	48

Herrn

Friedr. Ad. Haage jun.

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei.

frei!

Erfurt (Preussen).

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)